Métodos para el Desarrollo de Directrices de la OMS

Esta presentación detalla los métodos utilizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para desarrollar directrices sobre el abandono del tabaco. Exploraremos el proceso, los grupos involucrados y las preguntas clave que guiaron la investigación.

SALTA ha preparado esta presentación en base a las directrices de la OMS

Por Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco
SALT

Made with Gamma

Proceso de Desarrollo de Directrices

1

Manual de la OMS

Se siguieron los procesos y métodos descritos en el manual de la OMS para la elaboración de directrices (segunda edición).

2

Supervisión

El proceso fue supervisado por el Comité de Revisión de Directrices de la OMS.

3

Grupo Directivo

Se estableció un Grupo Directivo (GD) de la OMS, dirigido por el Departamento de Promoción de la Salud.

Made with Gamma

Grupo de Elaboración de Directrices (GDG)

1 Composición

13 expertos con equilibrio de género y geográfico, incluyendo perspectivas comunitarias, clínicas, metodológicas, de salud pública y de pacientes.

2 Representación

La mayoría de los miembros provenían de países de bajos y medianos ingresos.

3 Metodología

Se incluyó un metodólogo externo GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

Made with Gamma

Proceso de Revisión

Elaboración

El GDG desarrolla las directrices preliminares.

Revisión Externa

Un Grupo de Revisión Externa (ERG) de 14 revisores independientes proporciona retroalimentación.

Finalización

El Grupo Directivo revisa y finaliza la directriz basándose en los aportes del ERG.

Made with Gamma

Alcance de la Directriz

1

Investigación Inicial

Se examinaron las directrices nacionales y de la OMS existentes.

2

Identificación de Necesidades

Se consideraron las necesidades de la población destinataria.

3

Revisión y Acuerdo

El GDG revisó y acordó el alcance en sus primeras dos reuniones virtuales.



Marco PICO

Población

Definición de la población objetivo para las intervenciones de abandono del tabaco.

Intervención

Descripción de las intervenciones específicas para dejar de fumar.

Comparación

Identificación de los grupos de control o comparación para evaluar la eficacia.

Resultado

Definición de los resultados esperados y medibles de las intervenciones.

Made with Gamma



Categorías de Intervención

Apoyo Conductual

En entornos clínicos y comunitarios

Intervenciones Digitales

Para dejar de fumar

Intervenciones Farmacológicas

En entornos clínicos y comunitarios

Terapias Alternativas

Tradicionales, complementarias y alternativas

Made with Gamma

Resultados Críticos e Importantes

Resultados Críticos

- Tasas de abandono a largo plazo (≥6 meses)
- Medidas de proceso para intervenciones a nivel de sistema

Resultados Importantes

- Tasas de abandono a corto plazo (<6 meses)
- Daños, eventos adversos y efectos secundarios

Made with Gamma



Conclusión y Próximos Pasos

Revisión de Evidencia

Análisis detallado de la evidencia recopilada para cada categoría de intervención.

Formulación de Recomendaciones

Desarrollo de recomendaciones basadas en la evidencia y el contexto.

Implementación y Monitoreo

Planificación para la implementación de las directrices y seguimiento de su impacto.

Made with Gamma