



UNIBO

SAFETY

**FORTALECIENDO TU SEGURIDAD
ASEGURANDO TU CONFIANZA**

CATÁLOGO

2025

1

2

**EXTENSO SURTIDO
TRAMITA TU CRÉDITO**


PROTECCIÓN PARA MANOS



GUANTE ANTICORTE

TALLA:
7,8, 9 Y 10

EN 388:2016



5
NIVEL



Fibra de Polietileno
palma de nitrilo

\$

WESTON
TOOLS



Fibra de Polietileno
palma de poliuretano

\$

MIMS



DermaCare

FIBRA DE VIDRIO Y POLIETILENO
PALMA DE LATEX

\$

DermaCare



FIBRA DE VIDRIO Y POLIETILENO
PALMA DE POLIURETANO

\$

GUANTES DE CARNAZA



\$

IDEAL:
SOLDADURA CONSTRUCCIÓN

GUANTE ARGONERO PIEL DE RES



NATURAL

\$

\$

GUANTES PARA SOLDADOR HILO KEVLAR



\$



\$

IDEAL: Soldadura manual de metales, cortes y
trabajo en hornos de altas temperaturas.

GUANTES JAPONES DE LATEX



IDEAL:
CAMPO,
CONSTRUCCIÓN
EMPACADORAS

\$

LICA

LICA



\$

DermaCare



SÜK

\$

IDEAL:
CAMPO, CONSTRUCCIÓN EMPACADORAS
FABRICAS

TALLA:
6, 7, 8, 9 Y 10

GUANTE NYLON CON POLIURETANO CAMUFLAJE ESTAMPADO



DermaCare

\$

IDEAL:
CAMPO, CONSTRUCCIÓN EMPACADORAS
FABRICAS

GUANTES DE NITRILO



\$



\$

PROTECCIÓN
CONTRA
BACTERIAS



GUANTE JAPONES PUNTOS NEGROS ALGODON

\$



GUANTE NYLON GRIS C/PAL POLIU SÜK

\$



GUANTE NYLON BCO C/PAL NITRILO N DermaCare

\$



GUANTE PVC VERDE 35 CM



\$



GUANTE NYLON Y POLIURETANO SENSIBLE AL TACTO DERMACARE

51-633

\$



GUANTE SOLDADOR C/ HILO DE KEVLAR



\$



La estructura molecular del Kevlar® le da fuerte resistencia también al fuego con un punto de fusión de hasta 371 grados centígrados. También es ligero de peso, y tiene una alta resistencia a la tracción de alrededor de 8 veces más que la de un alambre de acero.



GUANTE NYLON NARANJA Y NITRILO SOLIDO ACANALADO EN PALMA

\$

51-816

TALLA: 7, 8, 9 Y 10 GUANTE NYLON ROJO CON POLIMERO EN PALMA

51-816

\$



67-600


\$



67-700

\$

LIBRES DE POLVO



56-500

\$



GUANTE SHARK PIEL DE RES

99-890

\$



¡¡EVITA ACCIDENTES!!

PROTECCIÓN PARA MANOS



GUANTE DE NITRILO AZUL PARA QUIMICOS

Resistente a productos químicos para una extensa gama de aplicaciones.



DermaCare

\$



GUANTE LATEX USO GENERAL

DermaCare

\$



GUANTE ANTI IMPACTO NYLON FLUORESCENTE, PVC Y NITRILO



\$

DermaCare

GUANTE ANTIVIBRACIÓN

\$

WESTON



LICA

GUANTE ANTI IMPACTO Y ANTIVIBRACION

\$



**5
ANTICORTE
NIVEL**



GUANTE DOBLE NITRILO SOLIDO

Espumado mejora el agarre de pequeñas piezas con presencia de grasas o aceites.

\$



GUANTE JAP C/PALMA DE LATEX

La ausencia de costuras logra que ese modelo sea muy confortable y fresco

\$

SUJETA GUANTES



DOBLE GANCHO

\$



CON BANDOLA

\$

WÜRTH

GUANTE DE SEGURIDAD DE NITRILO ROJO



UNIBO
SAFETY



GUANTE
ANTICORTE
PALMA POLIURETANO

5
NIVEL

CLAVE	TALLA	NUMERO	COLOR DE BANDA
GNAC5N	CH	7	NARANJA
GNAC5NM	MD	8	AZUL
GNAC5NG	GD	9	GRIS
GNAC5NXGD	XL	10	BLANCO



GUANTE
ANTICORTE
PALMA DE LATEX

5
NIVEL

CLAVE	TALLA	NUMERO	COLOR DE BANDA
GALCHD	CH	7	NARANJA
GALMD	MD	8	AZUL
GALGD	GD	9	GRIS
GALXGD	XL	10	BLANCO



GUANTE
ANTICORTE
PALMA DE NITRILO

5
NIVEL

CLAVE	TALLA	NUMERO	COLOR DE BANDA
GNAC5NCHD	CH	7	NARANJA
GNAC5NMD	MD	8	AZUL
GNAC5NGD	GD	9	GRIS
GNAC5NXLD	XL	10	BLANCO



GUANTE ANTIMPACTO
KATANA

MR SEGURIDAD

5
RESISTENCIA
AL CORTE

GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO

ECONÓMICOS PERO RESISTENTES

MR SEGURIDAD



\$

GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO

CLAVE	TALLA	NUMERO	COLOR DE BANDA
GNPNNTCH	CH	7	NARANJA
GNPNNTMD	MD	8	AZUL
GNPNNTGD	GD	9	GRIS
GNPNNTGXL	XL	10	BLANCO

Utilízalo para: Construcción, jardinería, Trabajos en campo, empacadoras, pintura etc.



\$

GUANTE DE NITRILO SUPER RESISTENTE

CLAVE	TALLA	NUMERO
67-131-7	CH	7
67-131-8	MD	8
67-131-9	GD	9
67-131-10	XL	10



EN 388:2016



GUANTE DE PUNTOS JAPONES



\$

CLAVE	TALLA	NUMERO
GJPVC-8	MD	8
GJPVC-9	GD	9
GJPVC-10	XL	10



GUANTE LATEX AMARILLO FORRO P/SEG



\$

Guante de algodón con látex amarillo rugoso en palma y medio dorso, puño de seguridad. Fabricado con algodón y látex en palma y medio dorso, su diseño de medio dorso incrementa la protección en procesos con presencia de líquidos. Diseño ergonómico lo que lo hace muy cómodo, el puño de seguridad permite que se retire el guante con facilidad.

CONO CON REFLEJANTE VIAL

- CONO45
- CONO71
- CONO91



- Fabricados de PVC en una sola pieza
- Gran flexibilidad, resistencia a impactos y deformación
- Con cinta reflejante para máxima visibilidad
- Control vial, lugares en construcción y estacionamientos

\$

TRAFITAMBO
SE-TT-N-R2




\$




MALLA DELIMITADORA

- EXTENSO SURTIDO:
- 2 MEDIDAS:
- 1.20M x 30.5M
 - 1M x 45 M



¡REALIZA TU PEDIDO!
UNIBO
SAFETY



Código:
POSTE / VELA

DermaCare

\$

Ancho: 1 m
largo: 45m

Código:
MALLA



BYLACK

\$

Ancho: 1.20 m
largo: 30.5m

POSTE DELIMITADOR

- EXTENSO SURTIDO:
- BASE 4 KG O 6 KG
 - DOBLE REFLEJANTE



¡REALIZA TU PEDIDO!
UNIBO
SAFETY



Gancho para colocar cintas,
cadenas, barras, etc.

Reflejantes: 10 cm

Cuerpo de polietileno



Código:
POSTE / VELA



BYLACK

LICA

\$



SE-LD

LÁMPARA LED
INTERMITENTE PARA
TRÁFICO.

Resistente a la intemperie, se
puede instalar sobre el
trafitambo o en cualquier otro
lugar que se requiera luz.

\$



TORRETAS AMBAR
TIPO KOYAK Y TORRE

GMII04589

\$

TORRETA

\$



CINTAS

ADHESIVAS / DE MARCAJE
REFLEJANTES / ANTIDERRAPANTES



CINTA REFLECTANTE
ROJO / BLANCA

\$

TRACTOREF

2" X 30 M



CINTAS ANTIDERRAPANTES

2" X 4.57 M

770

\$




2" X 4.57 M

\$

774

CINTAS ADHESIVA MARCAJE DE COLORES



2"X50M

\$

2"X100M

\$

CADENAS
DELIMITADORAS

SE-CADENA



\$

50M

SE-CADENA-R



\$

50M

CINTAS ADHESIVA MARCAJE FRANJA



2"X50M

\$



2"X50M

\$



2"X50M

\$

CINTA REFLEJANTE
4 "



\$

Precio
por metro

CINTAS DELIMITADORAS



PELIGRO

305 M

\$



PRECAUCION

305 M

\$



PROHIBIDO

305 M

\$

CINTAS

ADHESIVAS / DE MARCAJE
REFLEJANTES / ANTIDERRAPANTES

CINTAS ANTIDERRAPANTES

WESTON
TOOLS



2" X 5 M

\$



1" X 5 M

\$



2" X 5 M

\$



CINTAS ADHESIVA TRANSPARENTE



50m

\$

100m

\$

150m

\$

ANCHO: 48MM 2"

CINTAS ADHESIVA CANELA



50m

\$

100m

\$

150m

\$

ANCHO: 48MM 2"

CINTAS MASKING TAPE - PAPEL

WESTON
TOOLS



12MM

\$

19MM

\$

24MM

\$

38MM

\$

48MM

\$

- Uso interior y exterior
- Ideal para el pintor profesional
- Resistencia a la exposición solar, humedad, solventes y sustancias químicas comunes
- Se adhiere firmemente, se remueve fácilmente

CINTAS MASKING TAPE - PAPEL AZUL

AUTOMOTRIZ

WESTON
TOOLS



12MM

\$

19MM

\$

24MM

\$

38MM

\$


48MM

\$


- Uso interior y exterior
- Resistente a los rayos UV
- Se adhiere firmemente a las superficies y permanece intacto hasta la remoción

INDUSTRIAL USO RUDO


BOTA ROPPER 750 P S/PU KEVLAR



- Corte vacuno;
- Suela poliuretano;
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica.
- Suela ANTIDERRAPANTE



COMFORT



Para operaciones donde se requiera protección contra impactos, chispa, resistencia a químicos, solventes y ambientes de alta temperatura

CÓDIGO

750

\$



INDUSTRIA ALIMENTICIA



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ




INDUSTRIA MANUFACTURA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA




INDUSTRIA MADERERA




INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

BOTA ROPPER 600 P-D S/PEMEX

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela poliuretano;
- Casco de poliamida;
- Suela Elastomérica;
- Dieléctrica;
- Suela ANTIDERRAPANTE.



\$



Para operaciones donde se requiera protección contra impactos, chispa, Soldadura resistencia a químicos, solventes, ambientes de alta temperatura y ambientes húmedos.

CÓDIGO

600




INDUSTRIA ALIMENTICIA



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ




INDUSTRIA MANUFACTURA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



INDUSTRIA MADERERA




INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

INDUSTRIAL USO RUDO




BOTA MODELO 125M CON VALVULA

- Corte vacuno;
- Suela POLIURETANO;
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica.
- Suela ANTIDERRAPANTE



COMFORT




Para operaciones donde se requiera protección contra impactos, resistente a grasas y solventes.

CÓDIGO

125

\$




INDUSTRIA
ALIMENTICIA



INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA
MANUFACTURA



INDUSTRIA
PETROQUÍMICA




INDUSTRIA
MINERA



SEGURIDAD
PATRIMONIAL

BOTA 700 FUNDIDOR P-D S/RUBER

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela acrílico nitrilo;
- Casco de poliamida;
- Resistencia a altas temperaturas;
- Suela ANTIDERRAPANTE.



\$



Para operaciones donde se requiera protección contra impactos, chispa, Soldadura resistencia a ALTAS TEMPERATURAS, ambientes de alta temperatura.

CÓDIGO

700




INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN




INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA
MANUFACTURA



INDUSTRIA
METAL-MECÁNICA





INDUSTRIAL USO RUDO



VANVIEN®

BOTA MODELO OMEGA

- CUERO VACUNO;
- RESISTENTE A CORROSIVOS
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica.
- Suela ANTIDERRAPANTE



COMFORT

Para operaciones donde se requiera protección contra impactos, chispa, resistencia a químicos y solventes.

CÓDIGO



OMEGACAFE

\$



BOTA MODELO 402 ECONÓMICA

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela Hule
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica;
- Suela ANTIDERRAPANTE.



Para operaciones donde se requiera protección contra impactos.

\$

CÓDIGO

402




INDUSTRIAL USO RUDO



BOTA MODELO 111C

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela INYECTADA doble densidad PU/TPU
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica 14000 v
- Suela ANTIDERRAPANTE.




Bota inyectado con tecnología europea, casco de poliamida, dieléctrica resistente hasta 14,000 voltios, soporte de TPU para mayor estabilidad.

CÓDIGO


111C

\$V



BOTA MODELO 109 PLUS

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela INYECTADA doble densidad PU/TPU
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica 14000 v
- Suela ANTIDERRAPANTE.



\$

Bota inyectado con tecnología europea, casco de poliamida, dieléctrica resistente hasta 14,000 voltios, soporte de TPU para mayor estabilidad.

CÓDIGO

109PLUS




INDUSTRIAL USO RUDO




BOTA MODELO 107 PLUS

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela INYECTADA doble densidad PU/TPU
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica 14000 v
- Suela ANTIDERRAPANTE.




CÓDIGO	
107PLUS	

\$



BOTA MODELO 107 PN


- Corte piel pulido ;
- Suela poliuretano doble densidad
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica 14000 v
- Suela ANTIDERRAPANTE.
- Plantilla PU conformado



Bota de Seguridad, con casco de poliamida, dieléctrico resistente 14,000 voltios, suela doble densidad contra ácidos y agentes corrosivos, corte de piel pulida.


CÓDIGO	
107PN	

\$



INDUSTRIAL USO RUDO

BOTA MODELO 101 BORCEGUI



- Corte piel;
- Forro malla textil
- Suela Hule
- Casco de acero;
- Dieléctrica
- Pegado y cocido

ECONÓMICO

ARMADA
SAFETY FOOTWEAR

CÓDIGO

101

\$




INDUSTRIA
ALIMENTICIA



INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ





INDUSTRIA
MANUFACTURA



INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN

BOTA MODELO 7.15 BORCEGUI

- Corte piel
- Doble Densidad. PU/ Elastómero
- Casco de poliamida;
- Plantilla poliuretano
- Dieléctrica
- Suela ANTIDERRAPANTE.
- Construcción vulcanizado




COMFORT

\$



CÓDIGO


7.15



INDUSTRIA
ALIMENTICIA



INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA
MANUFACTURA



INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA
MADERERA




INDUSTRIAL USO RUDO

TENIS CHOCLO MODELO 8.19



- Con CASQUILLO
- Suela poliuretano;
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica.
- Corte textil



CÓDIGO	
8.19	

\$



INDUSTRIA ALIMENTICIA



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA MANUFACTURA




INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN



BOTA ROPPER MODELO 8.27

- piel ;
- Suela elastómero;
- Casco de poliamida;
- Suela Elastómerica;
- Dieléctrica;




INDUSTRIA METAL-MECÁNICA



\$

CÓDIGO	
8.27	




INDUSTRIA ALIMENTICIA



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA MANUFACTURA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



INDUSTRIA MADERERA




INDUSTRIAL USO RUDO

BOTA SANTALLO BOOTS MODELO 2000 FLOTHER



- Con CASQUILLO
- Suela poliuretano;
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica.
- PIEL FLOTHER FLOR VAC.
- EXTRALIGERAS




COMFORT



\$

CÓDIGO	
2000F	





INDUSTRIA ALIMENTICIA



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA MANUFACTURA



INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN




BOTA ROPPER 2003 EXTRA ANTIDERRAPANTE

- Piel Flother vacuna ;
- Suela elastómero;
- Casco de poliamida;
- Suela de Hule;
- Dieléctrica;
- Trabajo Rudo



\$



CÓDIGO	
2003F	




INDUSTRIA ALIMENTICIA




INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA MANUFACTURA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



INDUSTRIA MADERERA




INDUSTRIAL USO RUDO

BOTA SANTALLO BOOTS MODELO 122G GRASO

- Con CASQUILLO
- Suela Hule;
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica.
- PIEL GRASO FLOR VAC.
- EXTRA ANTIDERRAPANTE



EXTRA
ANTIDERRAPANTE



CÓDIGO	
122G	

\$



INDUSTRIA
ALIMENTICIA



INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA
MANUFACTURA



INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN




INDUSTRIA
MADERERA



BOTA 125 LICA AJUSTE DE MATRACA

- 65% Piel nubuck + 35% tela gris + 1 % cinta reflejante
- Casco de poliamida;
- Suela de Hule + EVA.
- Dieléctrica;
- Trabajo Rudo
- Suela anti penetración



\$



CÓDIGO	
125	



INDUSTRIA
ALIMENTICIA



INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA
MANUFACTURA



INDUSTRIA
PETROQUÍMICA



INDUSTRIA
MADERERA



INDUSTRIAL USO RUDO




\$

BOTA MODELO 510


- Corte vacuno y piel graso;
- Suela PU Mono densidad
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica 14000 v
- Ultra ligeras.



COMFORT





CÓDIGO	
510	



BOTA MODELO 767 LICA CONFORT DAMA

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela INYECTADA doble densidad PU/TPU
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica 14000 v
- Suela ANTIDERRAPANTE.



COMFORT



\$



CÓDIGO	
767PLUS	

Bota marca LICA Sistema de fabricación directa al corte europeo, con casco de poliamida, con propiedades térmicas y antimicóticas, resiste 14,000 voltios.



CALZADO DE SEGURIDAD

A
SAFETY FOOTWEAR
ARMADA

MOD
5015



NOM
113 - STPS - 2009



CAFÉ SUELA NARANJA

- Forro transpirable
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- PU/ ANTIFATIGA
- Antiderrapante
- Casco de policarbonato.
- 100% PIEL


MOD
5039



\$

NEGRA SUELA NEGRA

NOM
113 - STPS - 2009



- Forro transpirable
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- PU/ ANTIFATIGA
- Antiderrapante
- Casco de policarbonato
- Franjas reflejantes.
- 100% PIEL

\$



DAMA SUELA AQUA



- Forro transpirable 100% Piel
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- Confort TDN PU
- Antiderrapante
- Casco de policarbonato.
- ESTILO Y SEGURIDAD.

\$



MOD
5026

MOD
5045



BOTA SUPREME SUELA NEGRA

- Forro transpirable
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- PU/ ANTIFATIGA
- Huella polar / Antiderrapante.
- Casco de policarbonato.
- 100 % PIEL

\$



UNIBO
SAFETY



SAFETY FOOTWEAR

ARMADA

MOD

5027




¡VARIEDAD DE ESTILOS Y DISEÑOS!


CALIDAD, SEGURIDAD Y COMODIDAD

ROPPER PETROQUIMICA

- Forro transpirable
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- PU/ ANTIFATIGA
- Res. Aceites y Solventes.
- Casco de policarbonato.
- 100 % PIEL



100% PIEL



\$

TENIS DE SEGURIDAD



MOD

1952a

- Forro transpirable
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- PU/ Confort Corte Vacuno
- Ultraligeras.
- Casco de policarbonato.

\$



TENIBOTA CONFORT AMR



- Forro transpirable
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- PU/ Confort Corte Vacuno
- Ultraligeras.
- Casco de policarbonato.

\$



MOD

158amr

CALZADO DE SEGURIDAD

LINEA SUPREME

MODELO

5035



SAFETY FOOTWEAR
ARMADA

\$



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELECTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONOMICO



TRANSPIRABLE

MODELO 793



Dieléctrico



\$



SAFETY MAN

MODELO DARK 794



Puntera de protección



Retorno de Energía



Dieléctrico



Plantilla anti-perforaciones



\$



SAFETY MAN

BOTA DIELECTRICA DERMA

- Costuras reforzadas
- Dieléctrica
- PU/ Confort Corte Vacuno
- ligeras.
- Resistencia a aceites y grasas.
- Casco de policarbonato.



\$



\$

7.17



Dielectrico



Puntera de protección

BOTA 311 MARCA:



Puntera de protección



Dieléctrico

- Costuras reforzadas
- Dieléctrica
- Piel Flor Vacuna
- ligeras.
- Resistencia a aceites y grasas.
- Casco de poliamida

BUENA
BONITA
BARATA

\$

A
SAFETY FOOTWEAR
ARMADA

\$



MOD.

5025



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE



MOD.
BUNKER

7.14



Dielectrico



Puntera de protección

\$

DURA PORQUE TE DURA



BOTA SHARK

NOM 113-STPS-2009 TIPO III + TIPO II + TIPO VI BOTA DE SEGURIDAD



Casquillo de poliamida dieléctrico que supera los estándares al soportar impactos de hasta 101.7 J y 14,000 voltios. Cuenta con plantilla anti-perforación para evitar cualquier accidente con objetos punzo cortantes

MOD 470

\$



Puntera de protección



Dieléctrico




Retorno de Energía



Plantilla anti-perforaciones



BOTA 119



\$



BOTA SPEED



\$

229-N

Tipo de protección: TIPO II + III + VI. PP + D + RP.




BOTA 200-R



Puntera de protección



Dieléctrico



COMFORT

\$



NOM 113-STPS-2009 TIPO III + TIPO II BOTA DE SEGURIDAD



BOTA 5025 Dark

NOM 113-STPS-2009 TIPO III + TIPO II + TIPO VI BOTA DE SEGURIDAD



Equipadas con ganchos pasacintas, estas botas aseguran un máximo agarre, proporcionando estabilidad y seguridad adicionales. La puntera de policarbonato ofrece una protección sólida en el área de los dedos, garantizando la seguridad en entornos laborales exigentes. Además, al ser dieléctricas, estas botas ofrecen protección contra corrientes eléctricas peligrosas, brindando tranquilidad en trabajos donde la electricidad es una preocupación.



ARMADA

SAFETY FOOTWEAR



El modelo 5021 de Calzado ARMADA es un favorito por su diseño elegante y moderno, que combina a la perfección estilo y funcionalidad en un solo par de botas. Estas botas no solo son visualmente atractivas, sino que también ofrecen características de alta calidad para garantizar tu seguridad y comodidad en el lugar de trabajo. La suela antiderrapante es esencial para mantener una tracción sólida en superficies resbaladizas, lo que te brinda confianza en cualquier entorno de trabajo. Además, la transpirabilidad incorporada en estas botas asegura que tus pies se mantengan frescos y secos durante toda la jornada.

BOTA 5021 LEGEND





NOM 113-STPS-2009 TIPO III + TIPO II + TIPO VI BOTA DE SEGURIDAD

BOTA XR50 ARMADA



XR50



\$

DISPONIBLES APARTIR DE JULIO



XR60

\$



DISPONIBLES APARTIR DE JULIO

BOTA XR60 ARMADA

BOTA CATERPILLAR 1994



\$

DISPONIBLES APARTIR DE JULIO

- Dieléctrico
- Puntera de protección Dieléctrica
- Resguardan al usuario contra riesgos de choque eléctrico.
- Suela ideal para uso rudo: antiderrapante, resistente a aceites y adaptación a todo tipo de intemperies.
- Certificación NOM-113-STPS-2009,ASTM F 2413-18

BOTA 460 ANTIPERFORACIÓN



\$





DISPONIBLES APARTIR DE JULIO

BOTA MOD 154 BERRENDO



BERRENDO®



BOTA MOD 3010 BERRENDO



BERRENDO®



BOTA MOD 3017 BERRENDO



BERRENDO®



BOTA MODELO 2003 BOTÍN

ALTO
RENDIMIENTO




**PIEL FLOTER ALTA
RESISTENCIA ACEITES,
POLVOS Y PARTICULAS**



BOTA MODELO 1998 BORCEGUI

ALTO
RENDIMIENTO



**PIEL GRASO ALTA
RESISTENCIA A
QUIMICOS Y ACEITES**





CHALECO BRIGADISTA CON REFLEJANTES


- Chaleco Brigadista 100% Algodón con reflejantes
- UNITALLA
- El reflejante puede variar PVC o Tela

CLAVE

BRIGUS01

\$

COLORES



CHALECO RESCATISTA CON REFLEJANTES TIPO II

- Chaleco 100% Poliéster con cierre y bolsas
- UNITALLA
- El reflejante de tela alta visibilidad

CLAVE

4001

\$

COLORES



CHALECO OPERACIONAL CON REFLEJANTES ALTA VISIBILIDAD

- Chaleco 100% Poliéster • UNITALLA
- El reflejante de tela alta visibilidad

CLAVE

3001

\$

COLORES





CHALECO DE SEGURIDAD PARA ARNES ALTA VISIBILIDAD

- 100% Poliéster respirable
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm)
- 3 bolsas
- Aperturas que facilitan el ajuste del arnés

COLORES



\$



CHALECO CON CINTAS DOBLES 2" MAXIMA VISIBILIDAD

- Chaleco 100% respirable
- UNITALLA
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm)
- 6 bolsas

COLORES



\$



CHALECO REFORZADO, CINTAS DE 2" MAXIMA VISIBILIDAD CON BROCHES

- Chaleco 100% respirable
- Tallas: CH,MD. GDE, XG
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm)
- 7 bolsas
- Malla al reverso

COLORES



\$



CHALECO DE SEGURIDAD REFORZADO
SUPERVISOR ALTA VISIBILIDAD

- 100% Poliéster respirable
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2” (50 mm) Bordes reflejantes
- 9 bolsas
- Tiras reforzadas para radio
- Talla MED, GDE Y XL.

COLORES



\$



CHALECO BLACK SERIES ALTA
VISIBILIDAD

- Chaleco 100% respirable
- UNITALLA
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2” (50 mm)
- Diseño elegante.
- 6 Bolsas

COLORES



\$



CHALECO FROGWEAR HV 3M
ALTA VISIBILIDAD

- Chaleco 100% respirable
- Tallas: CH,MD. GDE, XG
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2” (50 mm)
- 9 bolsas
- ANSI class 2 compliant.

COLORES



\$



CHALECO CON CINTAS DOBLES ¾”
ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE

- 100% Poliéster respirable
- Cinta reflejante de alta visibilidad ¾
- Sin bolsas
- Unitalla

\$

COLORES



CHALECO MALLA CON
REFLEJANTES LIGERO

- Chaleco 100% poliéster
- UNITALLA
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2”
- Chaleco vial

\$

COLORES



CHALECO ARNES REFLEJANTE
ALTA VISIBILIDAD

- Chaleco 100% respirable
- Tallas: UNITALLA
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2”
- Cinturón de ajustable

\$

COLORES




CHALECO REGIO CON REFLEJANTES Y ROMPEVIENTOS



- 100% Poliéster respirable
- Cinta reflejante de alta visibilidad
- 4 bolsas
- Talla: CH. MED, GDE, XL, XXL, XXXL
- Malla al reverso

\$

COLORES




CHALECO PREMIUM IMPERMEABLE CON REFLEJANTES



COLORES

- Tela impermeable, poliéster con rompe vientos
- Cinta reflejante de alta visibilidad
- 6 bolsas
- Talla: CH. MED, GDE, XL, XXL
- Diseño confort.



CHALECO FALCON ALTA VISIBILIDAD

CHALECO FALCON

UNIBO
SAFETY

ALTA VISIBILIDAD

COLORES:

REFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD 2"

6 BOLSAS DELANTERAS, 1 BOLSA TRASERA GRANDE

MALLA TRANSPIRABLE PARA MÁS FRESCURA

DISTINTAS TALLAS

REALIZA TU PEDIDO: 3325967504 O 3314131774

 **SERVICIO A DOMICILIO**

  @UNIBOSAFETY



COLORES



- Tela 80% Gabardina 20% Poliéster
- Cinta reflejante de alta visibilidad
- 6 bolsas 1 bolsa grande trasera
- Talla: CH. MED, GDE, XL, XXL
- Con tira para radio.

\$



CHALECO CAZADOR

COLORES



- 100% Algodón
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm) Bordes reflejantes
- 11 bolsas
- CIERRES REFORZADOS
- Talla CH, MED, GDE Y XL.
- Malla PUK composición Poliéster.

\$

CHALECO SR1035

COLORES



- Fibras de alta visibilidad, **TALLAS MD Y XL**
- Costuras y cierre delantero reforzados.
- Cuenta con reflejante doble de 2 pulgadas en hombros y cintura.
- Cuenta con 4 bolsas frontales, espacio para pluma, identificador y teléfono.

\$



CHALECO SR1057

COLORES



- Ajustable, ligero y fresco.
- Alta visibilidad.
- Práctico y eficaz manteniendo visible a personal que requiere desplazarse en vías transitadas tanto en el día como en la noche.
- Ideal para Ing. Arq. Y Supervisores.

\$

CHALECOS

CHALECO PRIME



Tela: Gabardina.
forrado con DRIFIT (Para una mayor comodidad)
50% poliéster, 50% algodón
4 bandas reflejantes en la parte de enfrente Cumplen
con la NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008
EN471 CLASE III
ANSI ISEA 107-2015 CLASE II



BOLSA TRASERA



BOLSA OCULTA

\$

COLORES



- Tela 50% Gabardina 50% Poliéster
- Cinta reflejante de alta visibilidad
- 7 bolsas delanteras 1 bolsa grande trasera
- Talla: CH. MED, GDE, XL, XXL y XXXL

ROMPEVIENTOS

UNIBO
SAFETY



CHALECO JERSEY



PROTEGEMOS
Y MEJORAMOS
TU VIDA.

\$

SR1076



- Cuenta con reflejante bicolor ubicado en hombros, espalda y cintura
- Soporte en bias en parte frontal
- Cierre tipo zipper reforzado
- 2 Porta radio en los hombros
- 1 Bolsa a la altura del pecho porta lapicero
- 1 Bolsa de doble función tipo cargo con porta mica y cierre de velcro
- 2 Bolsas tipo cargo con cierre de velcro tipo cartera a la altura de la cintura



CHALECO OPERACIONAL REGIO



UNIBO
SAFETY
FORTALECIENDO TU SEGURIDAD
ASEGURANDO TU CONFIANZA

\$

RE2001



- TELA POLIESTER
- DOBLE FRANJA REFLEJANTE FRENTE Y ESPALDA
- CIERRE DE ALTA RESISTENCIA
- LIGERO

MR PLAYERAS



PROTEGEMOS
Y MEJORAMOS
TU VIDA.

\$

SR1074



PROTEGEMOS
Y MEJORAMOS
TU VIDA.

\$


SR1073



CHALECO 401 UNIBO

- Chaleco de seguridad tipo II
 - Doble reflejante 2"
 - Poliéster
- Chaleco modelo 401 Línea UNIBO
Alto rendimiento UNITALLA


\$



CHALECO SR1060 MR SEGURIDAD

- SIN BOLSAS
- PORTAGAFET
- CON CIERRE
- TIPO II

\$



CHALECO EXPERT REFORZADO

- 8 BOLSAS
- CON BROCHES
- TEJIDO Y MALLA AL REVERSO TIPO ROMPEVIENTOS
- BOLSAS INTERNAS

\$



CHALEOS TIPO GRADO ALIMENTICIO



CHALECO EJECUTIVO GRADO ALIMENTICIO

- CHALECO SIN BOLSAS
- CON VELCRO – CONTACTEL
- ROMPEVIENTOS
- CON CUELLO
- TALLAS CH – 2XL

EVITA ACCIDENTES POR BOTONES Y CIERRES

\$



CHALECO SAFETY T2

CHALECO BRIGADISTA GRADO ALIMENTICIO

- CHALECO SIN BOLSAS
- CON VELCRO – CONTACTEL
- ROMPEVIENTOS
- CON CUELLO
- UNITALLA
- BROCHAS AJUSTABLES

\$

CHALECO OPERATIVO GRADO ALIMENTICIO



- CHALECO SIN BOLSAS
- CON VELCRO – CONTACTEL
- ROMPEVIENTOS
- CON CUELLO
- UNITALLA

\$

PROTECCIÓN AUDITIVA



**OREJERAS AK147
ADAPTABLE A CASCO**

HASP0453



22 DB

\$



OREJERA CM-502 AMARILLO STEELPRO

HASP0074

\$



22 DB

OREJERAS NINJA STEELPRO



22 DB

HASP0485

\$

**TAPÓN AUDITIVO REUSABLE
(INCLUYE ESTUCHE)**



26 DB



DermaCare

\$

LICA®

**TAPÓN AUDITIVO
REUSABLE CON CAJITA**

27 DB

TLCR27

\$



**TAPÓN AUDITIVO
REUSABLE CON CAJITA**

37 DB

TL37



\$



3121260

33 DB

**TAPÓN AUDITIVO 3M®
EARSOFT FX CON CORDÓN**



\$



**TAPÓN AUDITIVO MR
REUSABLE CON CAJITA**



27 DB

\$

SQ1004-HV



TALPEBT



BY LACK

Tapones auditivos
verde neón de TPE y
cordón de PVC, con
estuche

\$



Información:



¡Escanéame!

**¿Qué es
el (DB)?**

El decibelio (dB) es
una unidad que se utiliza
para medir la intensidad del
sonido y otras magnitudes
físicas.

"ENTRE MENOR SEA EL DB,
MENOS SONIDO PERSIBES"

Su escala logarítmica es
adecuada para representar
el espectro auditivo del ser
humano..



**TAPÓN AUDITIVO MR
DESECHABLE**

SQ1003

32 DB

\$

UNIBO
SAFETY

PROTECCIÓN PARA ALTURAS



línea
RETRACTIL
WESTON



CERTIFICADO



ANSI
SATRA
TECHNOLOGY


DISPONIBLE:

- 3 METROS
- 6 METROS

← **Escanéame**



3M **LINEA**
RETRACTIL



← **Escanéame**

ANSI **OSHA** **DISPONIBLE:**

- 1.8 METROS
- 3 METROS • 9 METROS
- 6 METROS • 15 METROS

PROTECTOR

DBI
SALA



RETRACTIL
SISTEMA ANTICAÍDA

HAWK

DISPONIBLE:

- 1.8 METROS
- 3 METROS
- 6 METROS
- 9 METROS
- 15 METROS

Equipo portátil del sistema contra caídas que provee una línea de seguridad al usuario para desplazarse en un área determinada.

OPCIONES:

GANCHO GRANDE

DOBLE GANCHO GRANDE

GANCHO CHICO

DOBLE GANCHO CHICO



UNIBO
SAFETY

PROTECCIÓN PARA ALTURAS



RETRACTIL SFP
DOBLE GANCHO IPZA



← Escanéame

CERTIFICADO
ANSI KARAM
OSHA® DISPONIBLE:
• 1.80 METROS



RETRACTIL
Climax



← Escanéame

Regulation (EU) 2016/425 **DISPONIBLE:**
Norm: EN 360:2002 • 2.5 METROS
Control body number: 1019



RETRACTIL
SISTEMA ANTICAÍDA
HAWK®
DISPONIBLE:
• 3 METROS

LINEA RETRACTIL
HAWK A/INOXIDABLE
CON GANCHO CHICO
(CUMPLIMIENTO EN)
LONGITUD 3.0mt



RETRACTIL
SISTEMA ANTICAÍDA
HAWK®
DISPONIBLE:
• 11 FT

LINEA RETRACTIL HAWK
A/GALVANIZADO CON GANCHO
CHICO (CUMPLIMIENTO ANSI)
LONGITUD 10ft (3.0mt)

RAPEL



**MOSQUETÓN
PARA RAPEL 25KN**

\$



**CUERDA DE ESCALADA
40 MTS 0.3 Inch 25kn**

\$



**CORDONES DE SEGURIDAD
SUJETA HERRAMIENTAS**

\$



**CUERDA DE
ESCALADA 10
MTS 12MM 20kn**

\$



**DESCENSOR TIPO
8 RAPEL 50 Kn**

\$

UNIBO
SAFETY



ARNESES ANTICAÍDAS

PA-33

ARNES 3 AROS 

\$



DermaCare®

Equipo anti caídas de cuerpo completo tipo chaleco, su diseño permite distribuir el impacto en caso de desplome.

CERTIFICADO:
EN-361

ARNES 4 ANILLOS

\$



3M **PROTECTA**

El arnés de cuerpo entero es usado como un componente de un sistema personal de detención de caídas.

CERTIFICADO:



ARNES 1 ANILLO MSA

\$



Arnés MSA V-form De Nylon Verde Anillo D Posterior Racing Acero Conexión Rápida Testandar.

MSA



HAWK

ARNES 412P HAWK

\$

- Hebillas de superposición en pecho, cintura y piernas.
 - Banda de poliéster.
 - Porta eslingas integrados.
- ANSI Z359.11-2014, EN 361:2002.



LICA®



EN-361

ARNES 5 ANILLOS

\$



LICA®

EN-361

ARNES 3 ANILLOS

\$

PROTECCIÓN PARA ALTURAS



ARNESES ANTICAÍDAS

ARN4

ARNES 4 AROS



\$

SKÖLD
WE KEEP YOU SAFE



- Banda sub pélvica ajustable.
- 5 puntos de ajuste en torso, piernas y pecho.
- Anillo D ajustable.
- Clips retenedores de cinta para piernas, pecho y hombros.
- Etiqueta de inspección.
- Sistema quick release.

CERTIFICADO:



Intertek

**ARNES 3 AROS CON FAJA
DERMACARE - RAPEL**

DermaCare



Arnés con 3 aros en D y aleación de aluminio, cinturón de seguridad con aros D en el costado y espalda, hebillas deslizantes y reguladores de posición, integrado con faja lumbar reforzada.

\$

CERTIFICADO: **ANSI**
EN-361

ARNES 3 ANILLOS EN H

\$



3M PROTECTA

El arnés de cuerpo entero es usado como un componente de un sistema personal de detención de caídas.

CERTIFICADO:



ARNES MAXIPRO

\$



Climax



Anticaídas (EN 361 CE). Posicionamiento (EN 358 CE). 1 punto de anclaje anticaídas (A) dorsal dieléctrico. 2 puntos de anclaje anticaída frontal. Cinturón de seguridad. Hebillas dieléctricas



**CORREA DE SEGURIDAD DBI-SALA
SUSPENSIÓN ANTITRAUMAS**

\$

3M

Asegúrate que tu **casco** indique que sea **TIPO II** fabricado para Trabajo en alturas



UNIBO
SAFETY

PROTECCIÓN PARA ALTURAS



ARNESES ANTICAÍDAS

PA-30C

ARNES 1 ARO

\$



DermaCare

Argolla de enganche dorsal tipo "D", lo que permite sujetarse de manera segura a los puntos de anclaje necesarios..

CERTIFICADO:
EN-361

CC-0005

ARNES 3 ANILLOS


\$



WESTON
TOOLS

- Cuenta con anillo anticaídas en espalda
- Tiene 2 argollas laterales D para posicionamiento.

CERTIFICADO:



WESTON
TOOLS



CC-0020

PUNTO D ANCLAJE C/1 ANILLO D Y OJAL

\$

- Cuenta con argolla D y ojal de banda
- Fabricado en nailon
- Largo de 90 cm de anillo a ojal

MSA



10080517

Bandola De Anclaje Pointguard Residencial De Poliéster Rojo De 6 Ft (1.8 M) Con Anillo D

\$



SJT-15 LICA

\$

SUJETA HERRAMIENTAS CORDOFLY

\$



The max length (CM/IN)	Load bearing (KG)
120/47.2	6.8

DermaCare

ABSORBEDOR DE IMPACTO 1.85 M



PA-31A

CERTIFICADO:
EN-361

\$

Absorbedor de poliéster, mosquetones, longitud 1.85 metros. Banda de absorción y banda de sujeción,

DermaCare

LINEA DE VIDA 1.80 MTS SIN ABSORBEDOR



PA-41

CERTIFICADO:
EN-361

\$

Cuerda diseñada de poliamida de 3 cabos, diámetro de 14 mm y 1.80 mts de longitud, la cuál soporta carga de ruptura mínima de 32 KN (Kilonewtons)

CC-0010



- Cuenta con amortiguador de impacto integrado
- Fabricada en nailon, 1.80 M
- Ganchos de acero galvanizado



PA-63



ABSORBEDOR DE IMPACTO GANCHO DOBLE

\$

DermaCare
CERTIFICADO:
EN-361

TRIPIES PARA ESPACIOS CONFINADOS



- Sistema de Espacio Confinado Incluye Tripié, Manivela de 3 vías de 50' (15.00 MT)
- Manivela de Herramientas y Maleta Sköld
- Tripié con Manivela de 3 vías de 50' (15 m)
- Manivela de 3 vías de 15 mts para rescate

Sköld
Integrals protection safety



671-1.80 CABLE DE NYLON TUBULAR 1 CONTRA CAIDAS DBLE.BRAZO GCHO. GDE. 1.8 MTS



\$



512PD-STD

BANDOLA SEG POLYDAC 5/8 STD LONG. 2.20 /1.10



MA-012 CB



MA-012 ECO




MOSQUETONES

UNIBO
SAFETY



\$

TIPO I CLASE E
A LA ANCHA



CACHUCHA

COLORES

AJUSTE DE INTERVALOS O
MATRACA



TIPO I CLASE E



AJUSTE DE
MATRACA

A LA ANCHA

\$

AJUSTE DE
MATRACA

\$




CACHUCHA



BYLACK®

COLORES:



TIPO I CLASE E

A LA ANCHA



\$

CACHUCHA

\$

AJUSTE DE INTERVALOS O MATRACA



VENTILADO



AJUSTE DE
MATRACA

TIPO I CLASE E


\$

CASCO PARA ALTURAS
WW-2006BK
TIPO II CLASE E

\$



TIPO I CLASE E



WESTON
TOOLS




\$

CALIDAD
DURABILIDAD
SEGURIDAD



INFRA®



COLORES

TIPO I CLASE E - INFRACAP



Ajuste industrial por
mecanismo matraca

Hamaca con 6 puntos

Sudadera absorbente
y reemplazable



MATRACA

1CP211-M

\$

**MATRACA RESISTENTE
EXCELENCIA EN CALIDAD**



DIELÉCTRICO

Resistencia

Tensión eléc. – 20000v

Perforación – 30000v

Ajuste por intervalos
de 6 1/2" – 8"

Hamaca con 6 puntos

Sudadera absorbente
y reemplazable




INTERVALOS

1CP211

\$



El casco Infracap ofrece seguridad y confort al usuario gracias a su diseño ergonómico, es cómodo y ligero, el sistema de la suspensión con arnés de bandas de nylon de 6 puntos de sujeción se ajusta fácil a la cabeza y ofrece una estabilidad necesaria, sudadera absorbente, lavable y reemplazable, y el sistema de ajuste matraca hace del casco Infracap único en el mercado.



DermaCare® MOD AL026
SARGENTO



AL026GR/3C
\$



AL026CL/BK
\$



AL026CL/3C
\$



AL026GR/BK
\$


DermaCare® MOD AL-439
TYCOON



AL-439-CL-F
\$



AL-439-IN
\$



AL-439-GD
\$



AL-439-GR
\$

DermaCare® MOD AL012



AL012MR ESPEJEADOS
\$



AL012AM AMBAR
\$



AL012CL CLARO
\$



AL012CL-F ANTIEMPAÑO
\$



AL012IN INT/EXT
\$



AL012GR OSCURO
\$

KLEENGUARD™ NEMESIS™
Safety Eyewear



25685 INT/EXT
\$



25676 TRANSPARENTE
\$



19642 MICA COBRE
\$



22609 ANTIEMPAÑANTE
OSCURO CAMUFLAJEADO
\$



22611 ANTIEMPAÑANTE
OSCURO ARMAGON ROJO
\$



22475 ANTIEMPAÑANTE
OSCURO ARMAGON NEGRO
\$



25688 AHUMADO ESPEJO
\$



14481 ESPEJEADO AZUL
\$



14481 MICA AZUL CLARO
\$

KLEENGUARD™ MAVERICK



49301
MICA TRANSPARENTE
ANTIEMPAÑANTE
\$



49311
MICA OSCURA
ANTIEMPAÑANTE
\$



AL-SP-0015
\$



AL-SP-0017
\$

TECNOLOGÍA
ANTIEMPAÑANTE

STEELPRO
SAFETY



\$

AL-SP-0236

TECNOLOGÍA
INTERIOR/EXTERIOR
ANTIEMPAÑANTE

STEELPRO
SAFETY



MOD AL-SP-0314
SMART GRIS



\$



AL-015-AZ
TYCOON



\$



MOD AL-654 SKY



AL-654-AZ MICA AZUL
\$



AL-654-GR GRIS
\$



AL-SP-0359 GRIS
\$



AL-654-GD GOLD
\$



AL-654-CL-F CLARO
\$



AL-SP-0021 INT/OUT
\$



14301 CLARO
\$



14304 ÁMBAR
\$



10825 MICA PLATA
\$



14302 ANTIEMPAÑANTE
OSCURO CAMUFLAJEADO
\$



14305 VERDE
\$



10826 MICA AZUL
\$



14303 AHUMADO ESPEJO
\$



10824 INTERIOR/
EXTERIOR
\$



LASER



10757
MICA ROJA
PARA LASER

\$



100812
MICA VERDE
PARA LASER

\$



14293 CLARO
\$



15290 GRIS
\$



10820 VERDE
\$



15295 ÁMBAR
\$



10819 AZUL
\$



10821 INTERIOR
EXTERIOR
\$



10822 PLATA
\$



10823 ESPEJO AZUL
\$



2790 ÁMBAR

Lente seguridad con foamy ambar

• Antirayadura
• Protección UV



\$





V-3000
CLARO
\$



V-3000
OSCURO
\$



3V-180
OSCURO \$



3V-180-E-A
CLARO \$

¡SOBRELENTE





101954
CLARO ANTIEMPAÑANTE
\$



14308
CLARO
\$



14254
AMBAR
\$

DermaCare MOD AL654



AL-654-GR
\$



AL026CL/BK
\$



AL026GR/BK
\$

ESPEJEADO
DORADO



\$
SV-1006-NGE

MOD - SV



\$
SV-1005-NR



\$
SV-1005-KG

DermaCare



AL-SP-0361 ESPEJEADOS
\$



AL-015-AZ MICA AZUL
\$



AL-655-GR GRIS
\$



AL-SP-0363 ANTIEMPAÑO
\$



AL-SP-0359 GRIS
\$



AL-SP-60043 INT/OUT
\$

CARETA PARA SOLDADOR




Cabezal termoplástico con suspensión de ajuste de matraca, banda de sudoración para dar mayor confort al usuario, marco abatible, amplio rango de visión y protección contra riesgos a impactos de partículas a alta velocidad, así como de las salpicaduras, filtra el 99% de los rayos UV.

REPUESTO CRISTAL



SOMBRAS
#10
#11
#12
#14



MICA CLARA



CARETA P/SOLDAR
ELECT. CON VENTANA
ABATIBLE

WESTON

ST-6-500-449-5

\$



MIMS
ST-6-500-449-1

CERTIFICADO DE
CALIDAD



\$

CARETA MANUAL



11-3015

\$



AL-220

\$

GOGGLE
KRATOS DE
VENT DIRECTA



GOGGLES DC
4 VALVULAS

AL-240-F

\$



AL-SP-0001

\$



AL-SP-0002

\$





**COFIA PLISADA
BLANCA O AZUL**

RD-CP02-100

\$

RD-CP02-1000

\$




Caja 1000 Piezas
Bolsa 100 Piezas





OVEROL TYVEK





DermaCare

SÜK

\$

LK-MT428

DIMENSIONES	M	G	EG	2EG	3EG
A Capucha	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm
B Cuello / Encuarte	95 cm	95 cm	95 cm	103 cm	105 cm
C Abertura de manga	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	28 cm
D Encuarte / Tobillo	70 cm	74 cm	76 cm	79 cm	85 cm
E Abertura de pierna	31 cm	34 cm	35 cm	36 cm	38 cm
F Pecho (circunferencia)	120 cm	132 cm	138 cm	144 cm	150 cm
G Longitud de manga	62 cm	66 cm	69 cm	71 cm	73 cm
H Longitud total	165 cm	169 cm	174 cm	182 cm	190 cm



MANGA DESECHABLE



LK-MT850

\$



MASCARILLA DESECHABLE
CONTRA POLVOS NO TOXICOS



\$

ST-6-500-320

TRAPO INDUSTRIAL

Varios colores, medida 1/2 camiseta,
Empaque al alto vacío
100% garantizado Presentación a

Granel bulto con 25kg

Paquete 1Kg

\$

BULTO

\$

KG

TRAPIND2







MICROFIBRAS FRANELA

40X40 CM
BASTILLADA
240g

\$

MIC404E





MCK

\$

Hechas de 80%
poliéster y 20% nylon

Toalla cuadrada de
40.6cm



**FIBRA SCOTCH
BRITE**

\$





MM-P96



BOLSA PARA BASURA

MEDIDAS:

•60X90 CM

•90X120 CM

•70+30X120 CM

PRECIO POR KILO

\$

PRECIO BULTO 25 KG

\$



BOLSA DE CAMISETA

MEDIDAS:
CH – 26X8X41
MED – 26X8X51 CM
GDE – 30X10X61 CM
XL – 45X13X71

\$

25KG

\$

1 KG



ROLLO DE BOLSAS TRANSP.

MEDIDAS:
• 18X26 CM
• 25X35 CM
• 40X60 CM



LDPE

PRECIO POR KILO

\$

LINTERNAS



Mini Linterna 6 W COB
LED de emergencia tipo
llavero y abrebotellas

SD-530

\$

CON IMÁN



Linterna Reflectora solar
recargable multifuncional
con 3 fuentes de luz
LED+COB

SD-531

\$



Linterna Portátil
Recargable + Lámpara
COB y Zoom

SD-530

\$

Tamaño de linterna: 13.9 cm
x 3.5 cm de anchura



Linterna Reflectora solar
recargable multifuncional
con 3 fuentes de luz
LED+COB

EM18

\$



Linterna tipo minero 5 LED
portátil RECARGABLE 3
tipos de modalidades de luz
(tenue, brillante y estrobo)

SQ-808

\$



Linterna COB+LED
recargable USB, y sensor
de movimiento adaptable
al Casco o Cabeza

SQ-810

\$



LINTERNA MAGNETICA
FLEXIBLE LED IP11
EXTENSION MAXIMA 37CM

SA-305-0300

\$



Mini Linterna táctica de
mano luz LED con diseño
camuflaje ZOOM OPTICO

SD-505

\$

¡MEJOR VISIÓN! MAYOR SEGURIDAD

UNIBO
SAFETY



TIPO C, CARGA RAPIDA 60W MARCA BUYTITI

CAR-701\$





SUPER CABLES – CARGA RAPIDA 6 AMPERES

TIPO C\$

TIPO V8\$

TIPO IPHONE\$



Cargadores con 1 Puerto USB y Cable

PRECIO X PZA

- 2.1 A / 5.0 V
- Incluyen un cable de 1 m de longitud
- Ideal para mantener tus dispositivos siempre listos para usar

TIPO C\$

TIPO V8\$

TIPO IPHONE\$



PRECIO X PZA

Cargadores para Automóvil, Puertos USB con Cable Tipo C

CAR-722\$



MR-023


MR-121

Encendedor Electrónico Función con laser

Lasser Recargable,

MR-023\$

MR-121\$



HASTA 200% EXTRA DURACIÓN * / O EXTRA POTENCIA *

SIN EMPAQUE PRECIO POR PIEZA

TAMAÑO: AA\$

AAA\$



PILAS DE LITIO TIPO BOTON 3V

TAMAÑO: PRECIO POR TIRA 5 PZAS.:

1620\$

1220\$

2032\$

AG13\$

¡MEJOR VISIÓN! MAYOR SEGURIDAD

PROTECCIÓN REPIRATORIA



MASCARILLA DESECHABLE P/ POLVOS NO TOXICO



ST-6-500-320

\$ 1 PZA

\$ CAJA 50 PZA

• Ideal para:




HOGAR

JARDINERIA

MADERERIA

RESPIRADOR C/CARBON ACTIVADO N95 Certificado CDC

CERTIFICADO



Protección contra gases ácidos o vapores orgánicos



ST-6-500-320

\$



Respirador Desech T/Concha N95 C/Carbon



- Vital para realizar actividades en Ambientes enrarecidos.
- Pulido, lijado, barrido, etc.
- Para uso de soldadura.

SB1009N95CAV

\$

MM-8576 RESPIRADOR DISP.

8576

\$



APLICACIÓN RECOMENDADA:

- Aluminio (reducción)
- Laboratorios
- Grabado de vidrio
- Procesos químicos
- Procesos de fermentación
- Procesamiento de papel

MM-8577 RESPIRADOR DISP.

8577

\$



APLICACIÓN RECOMENDADA:

- Fundición
- Laboratorios
- Minería
- Revestimientos (base asfáltica)
- Petroquímica

MM-8511 RESPIRADOR DISP.

8577

\$



APLICACIÓN RECOMENDADA:

- Triturado
- Lijado
- Aserrado
- Carpintería

- Empacado
- Cementos
- Construcción
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia

MM-8577 RESPIRADOR DISP.

8577

\$



APLICACIÓN RECOMENDADA:

- Triturado
- Lijado
- Aserrado
- Carpintería

- Empacado
- Cementos
- Construcción
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia

PROTECCIÓN REPIRATORIA



MM-8212 RESP. P/HUMOS SOLD DISP

8212

\$

1 PZA

\$

CAJA 10 PZA



APLICACIÓN RECOMENDADA:

- Soldadura acetilénica
- Oxicorte
- Esmerilado
- Fundiciones



MM-8210 MASCARILLA DISP

8210

\$

1 PZA

\$

CAJA 10 PZA



APLICACIÓN RECOMENDADA:

- Triturado
- Lijado
- Aserrado
- Carpintería

- Empacado
- Cementos
- Construcción
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia



Respirador Desechable Tipo Concha N95



Vital para realizar actividades
En ambientes enrarecidos.
• Pulido, lijado, barrido, etc.

SB1006N95

\$



MM-6200 RESPIRADOR MEDIA CARA 3M

Los respiradores 3M de la serie 6000 son cómodos, livianos haciendo su uso más confortable

\$

6200



GUÍA DE CARTUCHOS



MM-6502 RESPIRADOR MEDIA CARA 3M

El sello facial de silicona elástica ayuda a proporcionar comodidad, durabilidad, y estabilidad con un sello suave pero firme

\$

6502

El montaje de arnés de cabeza ajustable ofrece un ajuste mejorado y comodidad.



RESPIRADOR FULL FACE



\$

6900

TRUPER

\$

102530



FILTROS (Utilice los cartuchos adecuados para su trabajo)



CARTUCHO P/VAP ACIDOS

6003

\$

Vapores orgánicos o gases ácidos. Aprobado por NIOSH contra no mas de 500 p.p.m. de vapores orgánicos, 5p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre.



VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS

2078

\$

Soldadura, Polvo, Pintura, Vertido de Metal, Montaje y Mecánico



VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS

6002

\$

Protección respiratoria contra ciertos Gases Ácidos. Aprobado por NIOSH contra no más de 10 p.p.m. de cloro, 50 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 50 p.p.m. de dióxido de azufre.



CARTUCHO P/ AMONIACO / METILAMINA

6004

\$

Aprobado por NIOSH contra no mas de 300 p.p.m. de amoniaco y 100 p.p.m. de metilaminas.



FILTRO PARA GAS

2096

\$

Aplicación: Reducción de Plomo, Cadmio, Arsénico e Industria farmacéutica..



PREFILTRO DISP

5N11

\$

Aplicación: Pintura con spray, petroquímica y manufactura química, así como pulverización pesticida.



CARTUCHO MULTIGASES/VAP

6006

\$

Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoniaco, metilamina o formaldehído.



FILTRO PARTICULAS

2091

\$

Aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite y está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado.



RETENEDOR P/PREFI

501

\$

Utilizado para sujetar los filtros 5N11 y 5P71 de 3M®



CARTUCHOS SOLVENTES - VAPORES ORGANICOS

6001

\$

Protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes.



FILTRO NEB VAP ORG

2097

\$

Protección contra partículas con certificación P100. Recomendado para la protección contra niveles molestos de vapores orgánicos.



POLVOS Y NEBLINAS CON O SIN ACEITE

2071

\$

Aplicación triturado, lijado, aserrado, carpintería, etc.;

Disco de Corte para Metal Mini

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Muy versátiles
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 1/4" (6.35 mm)



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20165	3" (76.2)	1/16" (1.58)	19100	506

Disco de Corte para Metal

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)
Grosor: 1/8" (3.17 mm) / 1/16" (1.58 mm)
Z-20190 / Z-19905

*Certificados por la OSA® (Organización para la Seguridad de los Abrasivos)

Código	*Código	Ø (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20190	Z-19905	4-1/2" (114.3)	13300	786 / 761
Z-20205	Z-19910	4-1/2" (114.3)	13300	731
Z-20225	Z-19915	7" (177.8)	8600	730 / 731 / 760
Z-20255		9" (228.6)	6600	-

Disco de Corte para Metal Super Cut

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20185	4-1/2" (114.3)	0.045" (1.14)	13300	2014 / 701

Disco de Corte para Metal

Disco de alto rendimiento
Corte recto
Para operaciones severas
Fabricado con óxido de aluminio
Grosor: 1/8" (3.17 mm)
Barreno: 1/8" (3.17 mm) / 5/8" (15.87 mm)
Z-20180

*Certificados por la OSA® (Organización para la Seguridad de los Abrasivos)



Código	*Código	Ø (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20180		4" (101.6)	15300	-
Z-20210	Z-19920	4-1/2" (114.3)	13300	566
Z-20230		7" (177.8)	8600	567
Z-20260		9" (228.6)	6600	-

Disco Abrasivo de Corte para Acero Hueco / Sólido

Para aplicaciones pesadas
Ideal para acero hueco y/o sólido
Grosor: 1/8" (3.17 mm)
Barreno: 1" (25.4 mm)



COMPATIBLECON:
Cortadora de Metros
14" M03015 y 16"
M00610,
VERPAG 204

Código	Mallas	Ø (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20400	1	14" (350)	3900	742 / 739 / 733
Z-20410	2	14" (350)	4400	737 / 768
Z-20413	2	16" (406.4)	3850	1310 / 505

Disco de Corte para Metal y Acero Inoxidable

Para trabajos no intensivos
Corte recto
Gran opción de bajo precio
Fabricado con óxido de aluminio



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Barreno (mm)	Máx. RPM
Z-20198	4-1/2" (114.3)	0.045" (1.4)	7/8" (22.2)	13300

Cepillo Manual con Mango de Madera Forma V

Alambre de acero inoxidable
Para limpieza general de todo tipo de materiales, sin contaminar, retirar excedente de soldadura, óxido, etc.
Gracias a su forma en V tiene acceso a lugares difíciles
Mango de madera ergonómico
Número de hilas: 3x14
Largo total: 11-1/2"



Código	Calibre de alambre	Largo de alambre	Largo total
Z-10125	0.014" / 0.35mm	1"	11-1/2"

CEPILLOS MANUALES · LIMAS ROTATIVAS

Disco Laminado de Óxido de Aluminio con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: óxido de aluminio
Con respaldo de fibra de vidrio
Grano resistente y afilado
Gran opción de bajo precio
Gran desempeño en trabajos de acabado
Excelente opción para operaciones de trabajos de baja presión
Para uso general
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

COMPATIBLECON:
Esmeriladoras
Neumáticas 4-1/2"
VERPAG 95 y 96

Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-20391	4-1/2" x 7/8"	40	13300
Z-20393	4-1/2" x 7/8"	60	13300
Z-20399	4-1/2" x 7/8"	80	13300

Disco Laminado de Zirconia con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: zirconia
Con respaldo de fibra de vidrio
Excelente relación costo rendimiento
Corte agresivo
Efecto auto afilante
Para aplicaciones de uso general de baja presión
Para tratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado

COMPATIBLECON:
Esmeriladoras
Neumáticas 4-1/2"
VERPAG 95 y 96

Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-20395	4-1/2" x 7/8"	40	13300
Z-20396	4-1/2" x 7/8"	60	13300
Z-20397	4-1/2" x 7/8"	80	13300
Z-20397-1	4-1/2" x 7/8"	120	13300

Disco de Diamante para Corte Continuo Línea W

Para concreto, ladrillo, para, esuco, piedra, mármol y mampostaría
Cortes limpios y con excelente acabado



Código	Diámetro	Grosor	Barreno	Altura del segmento	Máx. RPM
Z-20104	4-1/2"	12 mm	5/8" - 7/8"	7 mm	13200
Z-20105	7"	16 mm	5/8" - 7/8"	7 mm	8400

Disco de Diamante para Corte Segmentado Línea W

Para concreto, baldosa cerámica, ladrillo, granito y mármol
Máxima velocidad de corte
Alto rendimiento



Código	Diámetro	Grosor	Barreno	Altura del segmento	Máx. RPM
Z-20101	4-1/2"	12 mm	5/8" - 7/8"	7 mm	13200
Z-20102	7"	16 mm	5/8" - 7/8"	7 mm	8400

Disco para Sierra para Madera

Dientes de carburo de tungsteno y ranuras de disco que reducen el calor, sonido y vibraciones
Tipo de dientes: ATB*
Para cortes transversales y longitudinales
Alta durabilidad y estabilidad
*Incluyen buje de 5/8"



Disco de Corte y Desbaste para Acero Inoxidable



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20293	4-1/2" (114.3)	5/32" (4)	13300	719
Z-20294	7" (177.8)	5/32" (4)	8600	533


SISTEMAS DE BLOQUEO

CANDADOS LOTO - METALICOS



CÓDIGO	GANCHO	Ø DE GANCHO	LARGO DE GANCHO	COLOR	EQUIVALENTE
BL-0015	Corto	6 mm	38 mm	ROJO	410RED
BL-0016	Corto	6 mm	38 mm	AZUL	410BLU
BL-0017	Corto	6 mm	38 mm	NARANJA	410ORJ
BL-0020	Corto	6 mm	38 mm	AMARILLO	410YLW
BL-0025	Corto	6 mm	38 mm	NEGRO	410BLK
BL-0030	Largo	8 mm	76 mm	ROJO	410LTRED

CANDADOS LOTO - DIELÉCTRICO



CÓDIGO	COLOR
BL-0088	Rojo
BL-0090	Azul
BL-0092	Naranja
BL-0094	Amarillo
BL-0096	Negro

CORTO

\$

LARGO

\$

CORTO

\$



BLOQUEO PARA
CORTACIRCUITOS 7.5 A
12MM

\$

BL-0045



BLOQUEO PARA VÁLVULAS
DE TANQUE DE GAS 32 MM

\$

BL-0055



BLOQUEO PARA VÁLVULAS
DE COMPUERTAS 1 A 2.5"

\$

BL-0060



BLOQUEO AJUSTABLE PARA
VÁLVULAS TIPO ESFERA 0.5
A 2.5"

\$


BL-0075

BL-0005



CÓDIGO	Ø QUIJADA	EQUIVALENTE
BL-0005	1"	420
BL-0010	1.5"	421

\$




BL-0010



Kits de Bloqueo Y Etiquetado
Eléctrico Candados Seguros
con Cerrojos de Bloqueo de
Disyuntor Etiquetas de Loto
Llaves Bloqueo de Válvula de
Bola Kit de Caja de Herramienta

\$

KIT-BIGLOT



DISYUNTOR LOTO PARA
INTERRUPTOR INDIVIDUAL

\$

DISYUNTOR



CAJA DE
BLOQUEO LOTO

\$

BOXLOTO



Bloqueo de interruptor
de circuito 480-600v

480600V


\$

Bloqueo de Disyuntor en
Miniatura

DIS9/32

\$

Bloqueo de interruptor
de circuito 120-277 V



120277V

\$

PROTECCIÓN VARIOS



MANGAS DE CARNAZA

\$

MCZA



PETO DE CARNAZA

\$

MCZA



POLAINAS DE CARNAZA

\$

MCZA



CHAMARRA DE CARNAZA

\$

MCZA

ADAPTADOR CARETA
PARA CASCO



\$

AL-410



AL-441

\$

DermaCare



MICA PARA
CARETA



TRANSPARENTE

RODILLERAS



LICA®

\$

ROD01

LICA®

\$

ROD02



LICA®

\$

ROD03



MUÑEQUERA
AJUSTABLE

\$

METATARSAL
PARA BOTA

\$



FAJAS INDUSTRIALES



FAJA SCRALUMBAR
3 CINTURONES DE SEGURIDAD
ELÁSTICA

FR1843C

\$

Color: Negro

Tallas: CH, M, G, XL, 2XL

BYLACK®

FAJA SCRALUMBAR
2 CINTURONES DE SEGURIDAD
BYLACK® ELÁSTICA

FR1843C

\$

Color: Negro

Tallas: CH, M, G, XL, 2XL



FAJA SCRALUMBAR 8"



INFRA® ELÁSTICA

\$

3V180-E

Color: Negro

Tallas: CH, M, G, XL, 2XL



FAJA VAQUETA

FV

\$

Color: Negro

Tallas: CH, M, G, XL, 2XL



FAJA SCRALUMBAR 4"
3 CINTURONES DE SEGURIDAD



LICA® ELÁSTICA

\$

FL-700



FAJA SCRALUMBAR
NEON

\$



Color: Negro - neon

Tallas: CH, M, G, XL, 2XL

FAJAS INDUSTRIALES



FAJA RIGIDA XTRA PROTECCIÓN



CINTURONES DE SEGURIDAD REFORZADO

Color: Negro - Rojo

Tallas: CH, M, G, XL

\$

FAJA SCRALUMBAR ECO

3 CINTURONES DE SEGURIDAD



Color: Negro - Rojo

Tallas: CH, M, G, XL

\$




CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Soporte: 3 varillas.



Malla de punto abierto.



Ajuste delantero de gancho y felpa.



Tercer cinto corredizo de polipropileno.



Herrajes plásticos de alta resistencia.




PERTIGA DE RESCATE

EVITA ACCIDENTES EN MANIOBRAS ELÉCTRICAS

PR-18

\$

LONGUITUD: LARGO FIJO DE 1.8 MTS.
RESISTENCIA A LA CARGA: 300 Kg.



TAPETE DIELÉCTRICO

MOD. MIL RAYAS DE 1MT. X MT.
X 6 MM. ESPESOR C.
DIELECTRICA HASTA 50,000 VTS

\$

6XTE



ROPA DE PROTECCIÓN VERATTI® DUAL HAZARD

Veratti® FR AR™ Kit 40 cal, CAT 4, azul marino, abrigo corto, peto con pechera, capucha de interruptor, gafas AFR, bolsa de equipo

RESISTENCIA A LLAMAS – DISEÑADO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN.

Tamaños y números de pieza:

AFK24VER SM - Pequeño (S)
AFK24VER MD - Mediano (M)
AFK24VER LG - Grande (L)
AFK24VER XL - X Grande (XL)
AFK24VER 2X - 2X Grande (2XL)

\$

ARCO-V

Material de la ropa: Westex Ultra Soft 2 capas 9.0 oz 88% algodón / 12% nailon

Tamaño de la ropa: Pequeño (S), Mediano (M), Grande (L), X-Large (XL), 2X-Large (2XL), 3X-Large (3XL)

Color de la ropa: azul marino

Estilo de ropa: abrigo corto, peto en general, capucha de interruptor, kit

Visera de la capucha: lente gris de panel único con revestimiento antivaho de primera calidad

LONA IGNIFUGA ANTICHISPA

EVITA ACCIDENTES ANTE LA CHISPA



2X2

\$

3X3

\$

4X4

\$

5X5

\$



TAPETE ANTIFATIGA

\$

90X90 CM

Ideal para quienes pasan largas horas de pie, reduciendo la fatiga y el malestar en las piernas y pies. Su material antiderrapante; garantiza una superficie segura, minimizando el riesgo de resbalones y caídas en áreas de alto tráfico.



EXTINTOR PQS

1KG

\$

2KG

\$

4.5KG

\$

6 KG


\$

9 KG

\$

15 KG

\$



Conoce las partes del extintor



CLASE 00



- Para trabajar hasta 500 V
- Probados a 2,500 V
- Espesor máximo 0.75 mm
- Norma ASTM D-120

No. CAT.	COLOR DEL GUANTE	LARGO Pulg. / mm	TALLAS
GD0011-NA/	NARANJA	11" 280 mm	8 a 11
GD0014-NA/		14" 360 mm	

CLASE 0



- Para trabajar hasta 1,000 V
- Probados a 5,000 V
- Espesor máximo 1.00 mm
- Norma ASTM D-120

No. CAT.	COLOR DEL GUANTE	LARGO Pulg. / mm	TALLAS
GD011-NA/	NARANJA	11" 280 mm	8 a 11
GD014-NA/		14" 360 mm	

CLASE 1



- Para trabajar hasta 7,500 V
- Probados a 10,000 V
- Espesor máximo 1.50 mm
- Norma ASTM D-120

No. CAT.	COLOR DEL GUANTE	LARGO Pulg. / mm	TALLAS
GD114-NA/	NARANJA	14" 360 mm	8 a 11

CLASE 2



- Para trabajar hasta 17,000 V
- Probados a 20,000 V

No. CAT.	COLOR DEL GUANTE	NORMA	ESPESOR MÁXIMO mm	LARGO Pulg. / mm	TALLAS
GD214-NE/	NEGRO	*NRF-033-CFE-2010	2.90	14"	9 a 12
GD214-BI/	BICOLOR	ASTM D-120	2.30	360 mm	
GD216-NE/	NEGRO	*NRF-033-CFE-2010	2.90	16"	
GD216-BI/	BICOLOR	ASTM D-120	2.30	410 mm	

CLASE 3



- Para trabajar hasta 26,500 V
- Probados a 30,000 V

No. CAT.	COLOR DEL GUANTE	NORMA	ESPESOR MÁXIMO mm	LARGO Pulg. / mm	TALLAS
GD316-NE/	NEGRO	*NRF-033-CFE-2010	3.50	16"	9 a 12
GD316-BI/	BICOLOR	ASTM D-120	2.90	410 mm	
GD318-NE/	NEGRO	*NRF-033-CFE-2010	3.50	18"	
GD318-BI/	BICOLOR	ASTM D-120	2.90	460 mm	

CLASE 4



- Para trabajar hasta 36,000 V
- Probados a 40,000 V

No. CAT.	COLOR DEL GUANTE	NORMA	ESPESOR MÁXIMO mm	LARGO Pulg. / mm	TALLAS
GD416-NE/	NEGRO	*NRF-033-CFE-2010	3.70	16"	9 a 12
GD416-BI/	BICOLOR	ASTM D-120	3.56	410 mm	
GD418-NE/	NEGRO	*NRF-033-CFE-2010	3.70	18"	
GD418-BI/	BICOLOR	ASTM D-120	3.56	460 mm	

* Constancia de aceptación de el LAPEM No. K3111-13-E/5940

GUANTES PROTECTORES INTERIORES

TIPO JAPONÉS



GPI-J

- Largo Estándar
- Unitalla

TELA TIPO CAMISETA



GPI-C

- Largo Estándar
- Unitalla



GPI-CL

- Extra Largo
- Unitalla

GUANTES PROTECTORES EXTERIORES



- Piel de Rés de Primera
- Correa de ajuste a la muñeca

No. CAT.	TALLA	LARGO mm
GPE-9	9	350 mm
GPE-10	10	350 mm
GPE-11	11	390 mm

BOLSA PARA GUANTES



- Fabricados en lona y vinilona.
- Con gancho para fijar al cinturón
- Para guantes de 11" - 14" y de 16" - 18"

No. CAT.	LARGO mm
BG-11/14	360 x 280 mm
BG-16/18	410 x 460 mm



OVEREGIO

Overol de trabajo con reflejantes modelo REGIO
· Algodón - Gabardina · Talla 32 a 48

\$



Marino Naranja



\$



OVE100

Overol de trabajo modelo Lica 100 % algodón
· Algodón · Talla CH a 2XL



Marino Naranja



\$



OVE100REF

Overol de trabajo con reflejantes modelo Lica 100% algodón
· Algodón · Talla CH a 2XL



Marino Naranja

CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO



PANTALÓN TIPO CARGO

PANT-CARGO

Pantalón Tipo táctico ajuste elástico refuerzo en rodillas

UNISEX

80% Poliéster 20 % Algodón · 30 – 42 tallas

DISEÑO ITALIANO

\$

LICA®

PANTALÓN AZUL PREMIUM

CARGO-AZ

Pantalón de trabajo confort ajuste elástico

UNISEX

80% Poliéster 20 % Algodón · 30 – 42 tallas

DISEÑO ITALIANO

\$

LICA®



CAMISA MEZCLILLA CON REFLEJANTE

CAM-MEZ-REF

Camisa de trabajo 7 oz confort

UNISEX

80% Poliéster 20 % Algodón · ch-xxl tallas

\$

LICA®



CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO

UNIBO
SAFETY



C0300

Playera Peso Completo Cuello Redondo Manga Corta para **Caballero**
195 gr/m² · Chifón · 100 % Algodón · CH-EEEG

\$

Negro	Carbón	Gris Jaspe	Plata	Blanco	Arena	Beige	Chocolate	Marrón	Ladrillo
Rojo	Ocre	Naranja	Mango	Canario	Lima	Jade	Olivo	Verde Bosque	Marino
Delfín	Royal	Turquesa	Celeste	Azul Claro	Aqua	Rosa Pastel	Coral	Fucsia	Morado

CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO



C0304
Playera Peso Completo Cuello Redondo Manga Larga para **Caballero**
195 gr/m² · Chifón · 100 % Algodón · CH-EEG

\$

- Negro
- NUEVO

Carbón
- Gris Jaspe
- Blanco
- NUEVO

Arena
- NUEVO

Marrón
- Rojo
- NUEVO

Naranja
- Mango
- Jade
- Marino
- Royal



C0354

Playera Cuello Redondo Manga Larga para **Caballero**
170 gr/m² · Chifón · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG




Negro
Jaspe



Marrón
Jaspe



Rojo
Jaspe



Jade
Jaspe



Marino
Jaspe



Royal
Jaspe

CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO

UNIFORMES


Heavy Weight

C0501

Playera Tipo Polo Manga Corta para **Caballero**

195 gr/m² · Chifón · 100 % Algodón Gris Jaspe 60 % Algodón 10 % Poliéster · CH-EEG

- 415 Negro
- 182 Gris Jaspe
- 188 Blanco
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 421 Royal



414 Marino

N0501

Playera Tipo Polo Manga Corta para **Niños**

195 gr/m² · Chifón · 100 % Algodón · CH(4A)-EG(14A)

Heavy Weight

- 188 Blanco
- 413 Rojo
- 414 Marino



188 Blanco

413 Rojo

Poly-CottonTee

C0250

Playera Cuello Redondo Manga Corta para **Caballero**

155 gr/m² · Chifón · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

- 2415 Negro Jaspe
- 2424 Marrón Jaspe
- 2413 Rojo Jaspe
- 2428 Jade Jaspe
- 2427 Verde Bosque Jaspe
- 2414 Marino Jaspe
- 2421 Royal Jaspe
- 2411 Turquesa Jaspe
- 358 Amarillo Neón
- 351 Verde Neón
- 352 Naranja Neón
- 353 Rosa Neón



358 Amarillo Neón


D0250

Playera Cuello Redondo Manga Corta con Silueta para **Dama**

155 gr/m² · Chifón · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EG

Poly-CottonTee

- 2415 Negro Jaspe
- 2424 Marrón Jaspe
- 2413 Rojo Jaspe
- 2427 Verde Bosque Jaspe
- 2414 Marino Jaspe
- 2421 Royal Jaspe
- 2411 Turquesa Jaspe
- 2316 Morado Jaspe
- 358 Amarillo Neón
- 351 Verde Neón
- 352 Naranja Neón
- 353 Rosa Neón



UNIBO
SAFETY

Poly-CottonTee

C0356

Playera Cuello V Manga Corta para **Caballero**
155 gr/m² · Chifón · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

2415 Negro Jaspe
2428 Jade Jaspe

2424 Marrón Jaspe
2414 Marino Jaspe

2413 Rojo Jaspe
2421 Royal Jaspe



D0356

Playera Cuello V Manga Corta con Silueta para **Dama**
155 gr/m² · Chifón · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EG

Poly-CottonTee

2415 Negro Jaspe
2424 Marrón Jaspe
2414 Marino Jaspe
2411 Turquesa Jaspe
2322 Fucsia Jaspe
353 Rosa Neón



ActiviTee

C1302

Playera Cuello Redondo Manga Corta para **Caballero**
150 gr/m² · Mesh Negro Jaspe Chifón Catónico · 100 % Poliéster · CH-EEG



415 Negro
115 Negro Jaspe
426 Gris
100 Blanco
413 Rojo
414 Marino
421 Royal



D1302

Playera Cuello Redondo Manga Corta con Silueta para **Dama**
150 gr/m² · Mesh Negro Jaspe Chifón Catónico · 100 % Poliéster · CH-EG

ActiviTee

415 Negro
115 Negro Jaspe
426 Gris
100 Blanco
413 Rojo
414 Marino
421 Royal



ActiviTee

C1502

Playera Tipo Polo Manga Corta para **Caballero**
150 gr/m² · Mesh · 100 % Poliéster · CH-EEG



D1502

Playera Tipo Polo Manga Corta con Silueta para **Dama**
150 gr/m² · Mesh · 100 % Poliéster · CH-EG



ActiviTee

415 Negro

428 Gris

100 Blanco

413 Rojo

414 Marino

421 Royal



421 Royal

415 Negro

428 Gris

100 Blanco

413 Rojo

414 Marino

421 Royal




413 Rojo

Poly-CottonFleece

C0700

Sudadera Cuello Redondo para **Adultos**
275 gr/m² · Felpa · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG



C0701

Sudadera con Capucha y Cangurera para **Adultos**
275 gr/m² · Felpa · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG



Poly-CottonFleece

415 Negro

2415 Negro Jaspe

182 Gris Jaspe

100 Blanco

413 Rojo

414 Marino

421 Royal



102 Gris Jaspe

415 Negro

2415 Negro Jaspe

182 Gris Jaspe

100 Blanco

230 Arena

424 Marrón

413 Rojo

427 Verde Bosque

414 Marino

421 Royal

228 Rosa Pastel

229 Lavanda



230 Arena

CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO

UNIFORMES

Office

C0607

Camisa de Gabardina Manga Larga para **Caballero**
180 gr/m² · Gabardina · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

- 415 Negro
- 426 Gris
- 100 Blanco
- 200 Beige
- 425 Vino
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 213 Azul Francés



D0607

Camisa de Gabardina Manga Larga con Silueta para **Dama**
180 gr/m² · Gabardina · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

Office

- 415 Negro
- 426 Gris
- 100 Blanco
- 200 Beige
- 425 Vino
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 213 Azul Francés



Office

C0652

Pantalón de Gabardina para **Caballero**
245 gr/m² · Gabardina · 65 % Poliéster 35 % Algodón · 28-40

- 601 Negro
- 603 Kaki
- 602 Marino



D0652

Pantalón de Gabardina para **Dama**
245 gr/m² · Gabardina · 65 % Poliéster 35 % Algodón · 5-17

Office

- 601 Negro
- 603 Kaki
- 602 Marino



UNIBO
SAFETY

Office

C0605
Camisa Oxford Manga Larga para **Caballero**
155 gr/m² · Oxford · 75 % Algodón 25 % Poliéster · CH-EEG

- 703 Gris
- 700 Blanco
- 701 Azul Cielo
- 704 Cobalto
- 705 Rosa



Office

D0605
Camisa Oxford Manga Larga con Silueta para **Dama**
155 gr/m² · Oxford · 75 % Algodón 25 % Poliéster · CH-EEG

- 703 Gris
- 700 Blanco
- 701 Azul Cielo
- 704 Cobalto
- 705 Rosa



Office

C0606
Camisa de Gabardina Manga Corta para **Caballero**
180 gr/m² · Gabardina · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

- 415 Negro
- 100 Blanco
- 200 Beige
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 213 Azul Francia



Office

D0606
Camisa de Gabardina Manga Corta con Silueta para **Dama**
180 gr/m² · Gabardina · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

- 415 Negro
- 100 Blanco
- 200 Beige
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 213 Azul Francia



CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO



C0550

Playera Tipo Polo Piqué Manga Corta para **Caballero**
225 gr/m² · Piqué · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

\$

- Negro
- Gris Jaspe
- Blanco
- Marrón
- Rojo
- Naranja
- Lima
- Jade
- Marino
- Royal
- Turquesa
- Fucsia



D0550

Playera Tipo Polo Piqué Manga Corta con Silueta para **Dama**
225 gr/m² · Piqué · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EG

\$



Negro



Gris Jaspe



Blanco



Marrón



Rojo



Naranja



Lima



Jade



Marino



Royal



Turquesa



Fucsia



C1304

Playera Cuello Redondo Manga Larga para **Caballero**
150 gr/m² · Mesh · 100 % Poliéster · CH-EEG

\$



Negro



Gris



Blanco



Rojo



Marino



Royal



C1502

Playera Tipo Polo Manga Corta para **Caballero**
150 gr/m² · Mesh · 100 % Poliéster · CH-EEG

\$



Negro



Gris



Blanco



Rojo



Marino



Royal



C0700

Sudadera Cuello Redondo Unisex para **Adultos**
275 gr/m² · Felpa · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

\$



Negro



Negro Jaspe



Gris Jaspe



Blanco



Rojo



Marino



Royal



C0701

Sudadera con Capucha y Cangurera Unisex para **Adultos**
275 gr/m² · Felpa · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

\$

- Negro
- Negro Jaspe
- Gris Jaspe
- Blanco
- Arena
- Marrón
- Rojo
- Verde Bosque
- Marino
- Royal
- Rosa Pastel
- Lavanda



C0702

Sudadera con Capucha, Cangurera y Cierre Unisex para **Adultos**
275 gr/m² · Felpa · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

\$



Negro



Negro Jaspe



Gris Jaspe



Blanco



Rojo



Marino



Royal

CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO



C0600

Camisa de Mezclilla Manga Corta para **Caballero**
237 gr/m² · Mezclilla · 100 % Algodón · CH-EEG

\$



Índigo Claro



D0600

Camisa de Mezclilla Manga Corta con Silueta para **Dama**
237 gr/m² · Mezclilla · 100 % Algodón · CH-EEG

\$



Índigo Claro



C0601

Camisa de Mezclilla Manga Larga para **Caballero**
237 gr/m² · Mezclilla · 100 % Algodón · CH-EEG

\$



Índigo Claro

CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO



D0601

Camisa de Mezclilla Manga Larga con Silueta para **Dama**
237 gr/m² · Mezclilla · 100 % Algodón · CH-EEG

\$



Índigo Claro

CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO



C0651

Pantalón de Mezclilla para **Caballero**
440 gr/m² · Mezclilla · 100 % Algodón · 28-40

\$



Índigo Oscuro

CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO



D0651

Pantalón de Mezclilla para **Dama**
440 gr/m² · Mezclilla · 100 % Algodón · 5-17

\$




Índigo Oscuro




C0604

Camisa Oxford Manga Corta para **Caballero**
155 gr/m² · Oxford · 75 % Algodón 25 % Poliéster · CH-EEG

\$



Blanco



Azul Cielo


CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO



D0605

Camisa Oxford Manga Larga con Silueta para **Dama**
155 gr/m² · Oxford · 75 % Algodón 25 % Poliéster · CH-EEG

\$



Gris




Blanco



Azul Cielo



Cobalto



Rosa

CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO



C0652

Pantalón de Gabardina para **Caballero**

240 gr/m² · Gabardina · 65 % Poliéster 35 % Algodón · 28-40

\$



Negro



Kaki



Marino

CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO



D0652

Pantalón de Gabardina para Dama

240 gr/m² · Gabardina · 65 % Poliéster 35 % Algodón · 5-17

\$



Negro



Kaki



Marino

CONTAMOS CON SERVICIO DE BORDADO Y ESTAMPADO

OTROS

HERRAMIENTAS

DISPONIBLES **COTIZA**
CON NOSOTROS



UNIBO
SAFETY