



**UNIBO**

**SAFETY**

**FORTALECIENDO TU SEGURIDAD  
ASEGURANDO TU CONFIANZA**

**CATÁLOGO**

**2025**

**EXTENSO SURTIDO  
TRAMITA TU CRÉDITO**

# PROTECCIÓN PARA MANOS




## GUANTE ANTICORTE

TALLA:  
7,8, 9 Y 10



**5**  
NIVEL

EN 388:2016



Fibra de Polietileno  
palma de nitrilo

\$



Fibra de Polietileno  
palma de poliuretano

\$



FIBRA DE VIDRIO Y POLIETILENO  
PALMA DE LATEX

\$



FIBRA DE VIDRIO Y POLIETILENO  
PALMA DE POLIURETANO

\$

## GUANTES DE CARNAZA



\$

IDEAL:  
SOLDADURA CONSTRUCCIÓN

## GUANTE ARGONERO PIEL DE RES



\$

NATURAL

\$

## GUANTES PARA SOLDADOR HILO KEVLAR



\$



\$

IDEAL: Soldadura manual de metales, cortes y trabajo en hornos de altas temperaturas.

## GUANTES JAPONES DE LATEX



LICA®

IDEAL:  
CAMPO,  
CONSTRUCCIÓN  
EMPACADORAS

\$

## GUANTES NYLON PALMA DE NITRILO



\$

DermaCare®

IDEAL:  
CAMPO, CONSTRUCCIÓN EMPACADORAS  
FABRICAS

TALLA:  
6, 7, 8, 9 Y 10



\$

SÜK

\$



## GUANTE NYLON CON POLIURETANO CAMUFLAJE ESTAMPADO

DermaCare®

\$

IDEAL:  
CAMPO, CONSTRUCCIÓN EMPACADORAS  
FABRICAS




\$

## GUANTES DE NITRILO



\$



PROTECCIÓN  
CONTRA  
BACTERIAS


Textil con la función higiénica de Sanitized® para una protección de larga duración.




**GUANTE JAPONES PUNTOS NEGROS ALGODON**

\$

**WESTON**  
TOOLS



**GUANTE NYLON GRIS C/PAL POLIU SÜK**

\$




**GUANTE PVC VERDE 35 CM**



**DermaCare**

\$



**GUANTE NYLON BCO C/PAL NITRILO N**

**DermaCare**

\$



**GUANTE NYLON Y POLIURETANO SENSIBLE AL TACTO DERMACARE**

**51-633**

\$



**GUANTE SOLDADOR C/ HILO DE KEVLAR**

**DermaCare**

\$





La estructura molecular del Kevlar® le da fuerte resistencia también al fuego con un punto de fusión de hasta 371 grados centígrados. También es ligero de peso, y tiene una alta resistencia a la tracción de alrededor de 8 veces más que la de un alambre de acero.



**GUANTE NYLON NARANJA Y NITRILO SOLIDO ACANALADO EN PALMA**

\$

**51-816**

**TALLA: 7, 8, 9 Y 10**

**GUANTE NYLON ROJO CON POLIMERO EN PALMA**

\$



**GUANTE NITRILO DESECHABLE**

 **67-600** \$

 **67-700** \$

**LIBRES DE POLVO**

 **56-500** \$







**GUANTE SHARK PIEL DE RES**

**99-890**

\$



# PROTECCIÓN PARA MANOS



## GUANTE DE NITRILO AZUL PARA QUIMICOS

Resistente a productos químicos para una extensa gama de aplicaciones.



**DermaCare**

\$



## GUANTE LATEX USO GENERAL

**DermaCare**

\$



## GUANTE ANTI IMPACTO

NYLON FLUORESCENTE, PVC Y NITRILO



\$

**DermaCare**

## GUANTE ANTIVIBRACIÓN

\$

**WESTON**



**LICA**

## GUANTE ANTI IMPACTO Y ANTIVIBRACION

\$



**5 ANTICORTE NIVEL**



## GUANTE DOBLE NITRILO SOLIDO

Espumado mejora el agarre de pequeñas piezas con presencia de grasas o aceites.

\$



## GUANTE JAP C/PALMA DE LATEX

La ausencia de costuras logra que ese modelo sea muy confortable y fresco

\$

## SUJETAGUANTES



**DOBLE GANCHO**

\$



**CON BANDOLA**

\$



**WÜRTH**

GUANTE DE SEGURIDAD DE NITRILO ROJO





**GUANTE ANTICORTE PALMA POLIURETANO**



CLAVE	TALLA	NUMERO	COLOR DE BANDA
GNAC5N	CH	7	NARANJA
GNAC5NM	MD	8	AZUL
GNAC5NG	GD	9	GRIS
GNAC5NXGD	XL	10	BLANCO



**GUANTE ANTICORTE PALMA DE LATEX**



CLAVE	TALLA	NUMERO	COLOR DE BANDA
GALCHD	CH	7	NARANJA
GALMD	MD	8	AZUL
GALGD	GD	9	GRIS
GALXGD	XL	10	BLANCO



**GUANTE ANTICORTE PALMA DE NITRILO**



CLAVE	TALLA	NUMERO	COLOR DE BANDA
GNAC5NCHD	CH	7	NARANJA
GNAC5NMD	MD	8	AZUL
GNAC5NGD	GD	9	GRIS
GNAC5NXLD	XL	10	BLANCO



**GUANTE ANTIMPACTO KATANA**



**GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO**

**ECONÓMICOS PERO RESISTENTES**





\$

## GUANTE NYLON PALMA DE NITRILO

CLAVE	TALLA	NUMERO	COLOR DE BANDA
GNPNNTCH	CH	7	NARANJA
GNPNNTMD	MD	8	AZUL
GNPNNTGD	GD	9	GRIS
GNPNNTGXL	XL	10	BLANCO

Utilízalo para: Construcción, jardinería, Trabajos en campo, empacadoras, pintura etc.

## GUANTE DE NITRILO SUPER RESISTENTE

CLAVE	TALLA	NUMERO
67-131-7	CH	7
67-131-8	MD	8
67-131-9	GD	9
67-131-10	XL	10



EN 388:2016



\$

## GUANTE DE PUNTOS JAPONES



\$

CLAVE	TALLA	NUMERO
GJPVC-8	MD	8
GJPVC-9	GD	9
GJPVC-10	XL	10



**GUANTE LATEX AMARILLO FORRO P/SEG**

**DermaCare**

\$

Guante de algodón con látex amarillo rugoso en palma y medio dorso, puño de seguridad. Fabricado con algodón y látex en palma y medio dorso, su diseño de medio dorso incrementa la protección en procesos con presencia de líquidos. Diseño ergonómico lo que lo hace muy cómodo, el puño de seguridad permite que se retire el guante con facilidad.

## CONO CON REFLEJANTE VIAL



45CM

71CM

91CM

CONO45

CONO71

CONO91

\$

- Fabricados de PVC en una sola pieza
- Gran flexibilidad, resistencia a impactos y deformación
- Con cinta reflejante para máxima visibilidad
- Control vial, lugares en construcción y estacionamientos



## TRAFITAMBO

SE-TT-N-R2

\$




## MALLA DELIMITADORA



### EXTENSO SURTIDO:

2 MEDIDAS:

- 1.20M x 30.5M
- 1M x 45 M



Código:  
POSTE / VELA

DermaCare

\$

Ancho: 1 m  
Largo: 45m

Código:  
MALLA



BYLACK.

\$

Ancho: 1.20 m  
Largo: 30.5m

¡REALIZA TU PEDIDO!

**UNIBO**  
SAFETY

## POSTE DELIMITADOR



### EXTENSO SURTIDO:

- BASE 4 KG O 6 KG
- DOBLE REFLEJANTE



Gancho para colocar cintas, cadenas, barras, etc.

Reflejantes: 10 cm

Cuerpo de polietileno

Código:

POSTE / VELA



BYLACK.

**LICA**<sup>®</sup>

\$

¡REALIZA TU PEDIDO!

**UNIBO**  
SAFETY

SE-LD

## LÁMPARA LED INTERMITENTE PARA TRÁFICO.

Resistente a la intemperie, se puede instalar sobre el trafitambo o en cualquier otro lugar que se requiera luz.

\$



## TORRETAS AMBAR TIPO KOYAK Y TORRE

GMII04589

\$

TORRETA

\$



# CINTAS

**ADHESIVAS / DE MARCAJE**  
**REFLEJANTES / ANTIDERRAPANTES**

<p><b>CINTA REFLECTANTE</b> <b>ROJO / BLANCA</b></p>  <p>\$ <input type="text"/></p> <p><b>TRACTOREF</b></p> <p><b>2" X 30 M</b></p>	<p><b>CINTAS ANTIDERRAPANTES</b></p> <p><b>2" X 4.57 M</b></p>  <p><b>770</b></p> <p>\$ <input type="text"/></p>  <p><b>2" X 4.57 M</b></p> <p>\$ <input type="text"/></p> <p><b>774</b></p>
---	---

**CINTAS ADHESIVA MARCAJE DE COLORES**



**2" X 50M**

\$

**2" X 100M**

\$

**CADENAS DELIMITADORAS**

**SE-CADENA**



\$

**50M**

**SE-CADENA-R**



\$

**50M**

**CINTAS ADHESIVA MARCAJE FRANJA**



**2" X 50M**

\$

**2" X 50M**

\$

**2" X 50M**

\$




**CINTA REFLEJANTE 4"**



\$

**Precio por metro**

**CINTAS DELIMITADORAS**

	<p><b>PELIGRO</b></p> <p><b>305 M</b></p> <p>\$ <input type="text"/></p>		<p><b>PRECAUCION</b></p> <p><b>305 M</b></p> <p>\$ <input type="text"/></p>		<p><b>PROHIBIDO</b></p> <p><b>305 M</b></p> <p>\$ <input type="text"/></p>
---	--	--	---	---	--



# CINTAS

**ADHESIVAS / DE MARCAJE**  
**REFLEJANTES / ANTIDERRAPANTES**

## CINTAS ANTIDERRAPANTES

**WESTON**  
TOOLS



2" X 5 M

\$



1" X 5 M

\$



2" X 5 M

\$



## CINTAS ADHESIVA TRANSPARENTE



50m

\$

100m

\$

150m

\$

ANCHO: 48MM 2"

## CINTAS ADHESIVA CANELA



50m

\$

100m

\$

150m

\$

ANCHO: 48MM 2"

## CINTAS MASKING TAPE - PAPEL

**WESTON**  
TOOLS



- Uso interior y exterior
- Ideal para el pintor profesional
- Resistencia a la exposición solar, humedad, solventes y sustancias químicas comunes
- Se adhiere firmemente, se remueve fácilmente

12MM

\$

19MM

\$

24MM

\$

38MM

\$

48MM

\$

## CINTAS MASKING TAPE - PAPEL AZUL

**AUTOMOTRIZ**

**WESTON**  
TOOLS



- Uso interior y exterior
- Resistente a los rayos UV
- Se adhiere firmemente a las superficies y permanece intacto hasta la remoción

12MM

\$

19MM

\$

24MM

\$

38MM


\$

48MM


\$

## INDUSTRIAL USO RUDO

### BOTA ROPPER 750 P S/PU KEVLAR



- Corte vacuno;
- Suela poliuretano;
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica.
- Suela ANTIDERRAPANTE



**COMFORT**




Para operaciones donde se requiera protección contra impactos, chispa, resistencia a químicos, solventes y ambientes de alta temperatura

CÓDIGO

**750**

\$



INDUSTRIA ALIMENTICIA



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ




INDUSTRIA MANUFACTURA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA




INDUSTRIA MADERERA



INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

### BOTA ROPPER 600 P-D S/PEMEX



- Corte vacuno y piel graso;
- Suela poliuretano;
- Casco de poliamida;
- Suela Elastomérica;
- Dieléctrica;
- Suela ANTIDERRAPANTE.


\$



Para operaciones donde se requiera protección contra impactos, chispa, Soldadura resistencia a químicos, solventes, ambientes de alta temperatura y ambientes húmedos.

CÓDIGO

**600**




INDUSTRIA ALIMENTICIA




INDUSTRIA AUTOMOTRIZ




INDUSTRIA MANUFACTURA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



INDUSTRIA MADERERA




INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

## INDUSTRIAL USO RUDO




### BOTA MODELO 125M CON VALVULA

- Corte vacuno;
- Suela POLIURETANO;
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica.
- Suela ANTIDERRAPANTE



**COMFORT**



Para operaciones donde se requiera protección contra impactos, resistente a grasas y solventes.

CÓDIGO

**125**

\$



INDUSTRIA  
ALIMENTICIA



INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA  
MANUFACTURA



INDUSTRIA  
PETROQUÍMICA




INDUSTRIA  
MINERA



SEGURIDAD  
PATRIMONIAL

### BOTA 700 FUNDIDOR P-D S/RUBER

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela acrílico nitrilo;
- Casco de poliamida;
- Resistencia a altas temperaturas;
- Suela ANTIDERRAPANTE.




\$



Para operaciones donde se requiera protección contra impactos, chispa, Soldadura resistencia a ALTAS TEMPERATURAS, ambientes de alta temperatura.

CÓDIGO

**700**




INDUSTRIA  
CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA  
MANUFACTURA



INDUSTRIA  
METAL-MECÁNICA



RESISTENCIA  
ALTAS TEMPERATURAS





## INDUSTRIAL USO RUDO



**VANVIEN®**

### BOTA MODELO OMEGA

- CUERO VACUNO;
- RESISTENTE A CORROSIVOS
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica.
- Suela ANTIDERRAPANTE



**COMFORT**

Para operaciones donde se requiera protección contra impactos, chispa, resistencia a químicos y solventes.

**CÓDIGO**


**OMEGACAFE**

\$



### BOTA MODELO 402 ECONÓMICA

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela Hule
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica;
- Suela ANTIDERRAPANTE.



Para operaciones donde se requiera protección contra impactos.

\$

**CÓDIGO**

**402**




## INDUSTRIAL USO RUDO



### BOTA MODELO 111C

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela INYECTADA doble densidad PU/TPU
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica 14000 v
- Suela ANTIDERRAPANTE.



Bota inyectado con tecnología europea, casco de poliamida, dieléctrica resistente hasta 14,000 voltios, soporte de TPU para mayor estabilidad.

CÓDIGO


\$V

**111C**



### BOTA MODELO 109 PLUS

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela INYECTADA doble densidad PU/TPU
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica 14000 v
- Suela ANTIDERRAPANTE.




\$



Bota inyectado con tecnología europea, casco de poliamida, dieléctrica resistente hasta 14,000 voltios, soporte de TPU para mayor estabilidad.

CÓDIGO

**109PLUS**




## INDUSTRIAL USO RUDO

**LICA®**



### BOTA MODELO 107 PLUS

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela INYECTADA doble densidad PU/TPU
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica 14000 v
- Suela ANTIDERRAPANTE.



Calzado de seguridad con casco de poliamida, corte de piel pulida, dieléctrico resistente a 14,000 voltios a ácidos y agentes corrosivos.

**CÓDIGO**

**107PLUS**

\$



INDUSTRIA  
ALIMENTICIA



INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA  
MANUFACTURA




INDUSTRIA  
CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA  
PETROQUÍMICA

### BOTA MODELO 107 PN

- Corte piel pulido ;
- Suela poliuretano doble densidad
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica 14000 v
- Suela ANTIDERRAPANTE.
- Plantilla PU conformado



**LICA®**




Bota de Seguridad, con casco de poliamida, dieléctrico resistente 14,000 voltios, suela doble densidad contra ácidos y agentes corrosivos, corte de piel pulida.

**CÓDIGO**

**107PN**

\$



INDUSTRIA  
ALIMENTICIA



INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA  
MANUFACTURA




INDUSTRIA  
CONSTRUCCIÓN

## INDUSTRIAL USO RUDO

### BOTA MODELO 101 BORCEGUI



- Corte piel;
- Forro malla textil
- Suela Hule
- Casco de acero;
- Dieléctrica
- Pegado y cocido



**ECONÓMICO**

**ARMADA**  
SAFETY FOOTWEAR

CÓDIGO

101


\$




INDUSTRIA ALIMENTICIA



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ





INDUSTRIA MANUFACTURA



INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN

### BOTA MODELO 7.15 BORCEGUI

- Corte piel
- Doble Densidad. PU/ Elastómero
- Casco de poliamida;
- Plantilla poliuretano
- Dieléctrica
- Suela ANTIDERRAPANTE.
- Construcción vulcanizado




**COMFORT**

\$



CÓDIGO

7.15



INDUSTRIA ALIMENTICIA



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA MANUFACTURA



INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN




INDUSTRIA MADERERA



## INDUSTRIAL USO RUDO

### TENIS CHOCLO MODELO 8.19


- Con CASQUILLO
- Suela poliuretano;
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica.
- Corte textil



CÓDIGO

8.19

\$



INDUSTRIA ALIMENTICIA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ


INDUSTRIA MANUFACTURA

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN



### BOTA ROPPER MODELO 8.27

- piel ;
- Suela elastómero;
- Casco de poliamida;
- Suela Elastómerica;
- Dieléctrica;



INDUSTRIA METAL-MECÁNICA



\$

CÓDIGO

8.27



INDUSTRIA ALIMENTICIA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

INDUSTRIA MANUFACTURA

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

INDUSTRIA MADERERA






## INDUSTRIAL USO RUDO

### BOTA SANTALLO BOOTS MODELO 2000 FLOTHER



- Con CASQUILLO
- Suela poliuretano;
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica.
- PIEL FLOTHER FLOR VAC.
- EXTRALIGERAS



**COMFORT**



\$

**CÓDIGO**

**2000F**

**NOM**

113 - STPS - 2009



INDUSTRIA  
ALIMENTICIA



INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA  
MANUFACTURA



INDUSTRIA  
CONSTRUCCIÓN



### BOTA ROPPER 2003 EXTRA ANTIDERRAPANTE

- Piel Flother vacuna ;
- Suela elastómero;
- Casco de poliamida;
- Suela de Hule;
- Dieléctrica;
- Trabajo Rudo



\$


**NOM**

113 - STPS - 2009



**CÓDIGO**

**2003F**



INDUSTRIA  
ALIMENTICIA




INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA  
MANUFACTURA



INDUSTRIA  
PETROQUÍMICA



INDUSTRIA  
MADERERA



## INDUSTRIAL USO RUDO

### BOTA SANTALLO BOOTS MODELO 122G GRASO



- Con CASQUILLO
- Suela Hule;
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica.
- PIEL GRASO FLOR VAC.
- EXTRA ANTIDERRAPANTE



EXTRA  
ANTIDERRAPANTE

CÓDIGO

122G

**NOM**

113 - STPS - 2009

\$



INDUSTRIA  
ALIMENTICIA



INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA  
MANUFACTURA



INDUSTRIA  
CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA  
MADERERA



### BOTA 125 LICA AJUSTE DE MATRACA

- 65% Piel nubuck + 35% tela gris + 1 % cinta reflejante
- Casco de poliamida;
- Suela de Hule + EVA.
- Dieléctrica;
- Trabajo Rudo
- Suela anti penetración



**NOM**


113 - STPS - 2009



\$

CÓDIGO

125



INDUSTRIA  
ALIMENTICIA



INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA  
MANUFACTURA



INDUSTRIA  
PETROQUÍMICA



INDUSTRIA  
MADERERA




## INDUSTRIAL USO RUDO



### BOTA MODELO 510

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela PU Mono densidad
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica 14000 v
- Ultra ligeras.



CÓDIGO

**510**



INDUSTRIA  
ALIMENTICIA



INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA  
MANUFACTURA





INDUSTRIA  
CONSTRUCCIÓN



## BOTA MODELO 767 LICA CONFORT DAMA

- Corte vacuno y piel graso;
- Suela INYECTADA doble densidad PU/TPU
- Casco de poliamida;
- Dieléctrica 14000 v
- Suela ANTIDERRAPANTE.



**COMFORT**




\$



CÓDIGO

**767PLUS**

Bota marca LICA Sistema de fabricación directa al corte europeo, con casco de poliamida, con propiedades térmicas y antimicóticas, resiste 14,000 voltios.




INDUSTRIA  
ALIMENTICIA



INDUSTRIA  
AUTOMOTRIZ



INDUSTRIA  
MANUFACTURA



INDUSTRIA  
PETROQUÍMICA



INDUSTRIA  
MADERERA



INDUSTRIA  
CONSTRUCCIÓN

# CALZADO DE SEGURIDAD

**A**  
SAFETY FOOTWEAR  
**ARMADA**

MOD  
**5015**



NOM  
113 - STPS - 2009



COMFORT

## CAFÉ SUELA NARANJA

- Forro transpirable
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- PU/ ANTIFATIGA
- Antiderrapante
- Casco de policarbonato.
- 100% PIEL


MOD  
**5039**



\$

## NEGRA SUELA NEGRA

NOM  
113 - STPS - 2009



COMFORT

- Forro transpirable
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- PU/ ANTIFATIGA
- Antiderrapante
- Casco de policarbonato
- Franjas reflejantes.
- 100% PIEL

\$



## DAMA SUELA AQUA



- Forro transpirable 100% Piel
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- Confort TDN PU
- Antiderrapante
- Casco de policarbonato.
- ESTILO Y SEGURIDAD.

\$



MOD  
**5045**



## BOTA SUPREME SUELA NEGRA

- Forro transpirable
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- PU/ ANTIFATIGA
- Huella polar / Antiderrapante.
- Casco de policarbonato.
- 100 % PIEL

\$





SAFETY FOOTWEAR

**ARMADA**

## ¡VARIEDAD DE ESTILOS Y DISEÑOS!

CALIDAD, SEGURIDAD Y COMODIDAD


MOD

**5027**




### ROPPER PETROQUIMICA

- Forro transpirable
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- PU/ ANTIFATIGA
- Res. Aceites y Solventes.
- Casco de policarbonato.
- 100 % PIEL



100%  
**PIEL**



\$



MOD  
**1952a**

### TENIS DE SEGURIDAD

- Forro transpirable
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- PU/ Confort Corte Vacuno
- Ultraligeras.
- Casco de policarbonato.

\$



### TENIBOTA CONFORT AMR

- Forro transpirable
- Dieléctrica
- Inyección al corte
- PU/ Confort Corte Vacuno
- Ultraligeras.
- Casco de policarbonato.

\$



MOD  
**158amr**

## LINEA SUPREME

**A**  
SAFETY FOOTWEAR  
**ARMADA**

\$



MODELO  
**5035**



**MODELO 793**



Dieléctrico

**LICA®**

\$



SAFETY MAN

**MODELO DARK 794**



Puntera de protección



Retorno de Energía



Dieléctrico



Plantilla anti-perforaciones

**LICA®**

\$



SAFETY MAN

## BOTA DIELECTRICA DERMA

- Costuras reforzadas
- Dieléctrica
- PU/ Confort Corte Vacuno
- ligeras.
- Resistencia a aceites y grasas.
- Casco de policarbonato.

**4SAFE**

\$



**BUNKER**  
WORK WEAR

\$

**7.17**



Dieléctrico



Puntera de protección

## BOTA 311 MARCA:



Puntera de protección



Dieléctrico

- Costuras reforzadas
- Dieléctrica
- Piel Flor Vacuna
- ligeras.
- Resistencia a aceites y grasas.
- Casco de poliamida

**BUENA**  
**BONITA**  
**BARATA**

\$

**A**  
SAFETY FOOTWEAR  
**ARMADA**

\$



**MOD.**

**5025**



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



ANTIDERRAPANTE



CALCE ERGONÓMICO



TRANSPIRABLE



**MOD.**  
**BUNKER**

**7.14**



Dieléctrico



Puntera de protección

\$

**DURA PORQUE TE DURA**



# CALZADO DE SEGURIDAD

## BOTA SHARK

**NOM** 113-STPS-2009 TIPO III + TIPO II + TIPO VI BOTA DE SEGURIDAD



Casquillo de poliamida dieléctrico que supera los estándares al soportar impactos de hasta 101.7 J y 14,000 voltios. Cuenta con plantilla anti-perforación para evitar cualquier accidente con objetos punzo cortantes

**MOD 470**


\$



Puntera de protección



Dieléctrico




Retorno de Energía



Plantilla anti-perforaciones



## BOTA 119



\$



## BOTA SPEED



\$  **229-N**

Tipo de protección: TIPO II + III + VI. PP + D + RP.



## BOTA 200-R



Puntera de protección



Dieléctrico



**COMFORT**

\$



**NOM** 113-STPS-2009 TIPO III + TIPO II BOTA DE SEGURIDAD





## BOTA 5025 Dark

**NOM** 113-STPS-2009 TIPO III + TIPO II + TIPO VI BOTA DE SEGURIDAD



Equipadas con ganchos pasacintas, estas botas aseguran un máximo agarre, proporcionando estabilidad y seguridad adicionales. La puntera de policarbonato ofrece una protección sólida en el área de los dedos, garantizando la seguridad en entornos laborales exigentes. Además, al ser dieléctricas, estas botas ofrecen protección contra corrientes eléctricas peligrosas, brindando tranquilidad en trabajos donde la electricidad es una preocupación.



# ARMADA

SAFETY FOOTWEAR



El modelo 5021 de Calzado ARMADA es un favorito por su diseño elegante y moderno, que combina a la perfección estilo y funcionalidad en un solo par de botas. Estas botas no solo son visualmente atractivas, sino que también ofrecen características de alta calidad para garantizar tu seguridad y comodidad en el lugar de trabajo. La suela antiderrapante es esencial para mantener una tracción sólida en superficies resbaladizas, lo que te brinda confianza en cualquier entorno de trabajo. Además, la transpirabilidad incorporada en estas botas asegura que tus pies se mantengan frescos y secos durante toda la jornada.

## BOTA 5021 LEGEND





## CHALECO BRIGADISTA CON REFLEJANTES


- Chaleco Brigadista 100% Algodón con reflejantes
- UNITALLA
- El reflejante puede variar PVC o Tela

CLAVE

BRIGUS01

\$

### COLORES



## CHALECO RESCATISTA CON REFLEJANTES TIPO II

- Chaleco 100% Poliéster con cierre y bolsas
- UNITALLA
- El reflejante de tela alta visibilidad

CLAVE

4001

\$

### COLORES



## CHALECO OPERACIONAL CON REFLEJANTES ALTA VISIBILIDAD

- Chaleco 100% Poliéster • UNITALLA
- El reflejante de tela alta visibilidad

CLAVE

3001

\$

### COLORES





## CHALECO DE SEGURIDAD PARA ARNES ALTA VISIBILIDAD

- 100% Poliéster respirable
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm)
- 3 bolsas
- Aperturas que facilitan el ajuste del arnés

### COLORES



\$



## CHALECO CON CINTAS DOBLES 2" MAXIMA VISIBILIDAD

- Chaleco 100% respirable
- UNITALLA
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm)
- 6 bolsas

### COLORES



\$



## CHALECO REFORZADO, CINTAS DE 2" MAXIMA VISIBILIDAD CON BROCHES

- Chaleco 100% respirable
- Tallas: CH,MD. GDE, XG
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm)
- 7 bolsas
- Malla al reverso

### COLORES



\$



## CHALECO DE SEGURIDAD REFORZADO SUPERVISOR ALTA VISIBILIDAD

- 100% Poliéster respirable
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm) Bordes reflejantes
- 9 bolsas
- Tiras reforzadas para radio
- Talla MED, GDE Y XL.

### COLORES



\$



## CHALECO BLACK SERIES ALTA VISIBILIDAD

- Chaleco 100% respirable
- UNITALLA
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm)
- Diseño elegante.
- 6 Bolsas

### COLORES



\$



## CHALECO FROGWEAR HV 3M ALTA VISIBILIDAD

- Chaleco 100% respirable
- Tallas: CH,MD. GDE, XG
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm)
- 9 bolsas
- ANSI class 2 compliant.

### COLORES



\$



## CHALECO CON CINTAS DOBLES ¾” ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE

- 100% Poliéster respirable
- Cinta reflejante de alta visibilidad ¾”
- Sin bolsas
- Unitalla

\$

### COLORES




## CHALECO MALLA CON REFLEJANTES LIGERO

- Chaleco 100% poliéster
- UNITALLA
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2”
- Chaleco vial

\$

### COLORES



## CHALECO ARNES REFLEJANTE ALTA VISIBILIDAD

- Chaleco 100% respirable
- Tallas: UNITALLA
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2”
- Cinturón de ajustable

\$

### COLORES




## CHALECO REGIO CON REFLEJANTES Y ROMPEVIENTOS



- 100% Poliéster respirable
- Cinta reflejante de alta visibilidad
- 4 bolsas
- Talla: CH. MED, GDE, XL, XXL, XXXL
- Malla al reverso

\$

### COLORES



## CHALECO PREMIUM IMPERMEABLE CON REFLEJANTES



COLORES

- Tela impermeable, poliéster con rompe vientos
- Cinta reflejante de alta visibilidad
- 6 bolsas
- Talla: CH. MED, GDE, XL, XXL
- Diseño confort.



## CHALECO FALCON ALTA VISIBILIDAD

# CHALECO FALCON

**UNIBO**  
SAFETY

### ALTA VISIBILIDAD

COLORES:



REFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD 2"  
6 BOLSAS DELANTERAS, 1 BOLSA TRASERA GRANDE



MALLA TRANSPIRABLE PARA MÁS FRESCURA

DISTINTAS TALLAS

REALIZA TU PEDIDO: 3325967504 O 3314131774  
**SERVICIO A DOMICILIO**



@UNIBOSAFETY



### COLORES



- Tela 80% Gabardina 20% Poliéster
- Cinta reflejante de alta visibilidad
- 6 bolsas 1 bolsa grande trasera
- Talla: CH. MED, GDE, XL, XXL
- Con tira para radio.

\$



## CHALECO CAZADOR



COLORES



- 100% Algodón
- Cinta reflejante de alta visibilidad 2" (50 mm) Bordes reflejantes
- 11 bolsas
- CIERRES REFORZADOS
- Talla CH, MED, GDE Y XL.
- Malla PUK composición Poliéster.

## CHALECO SR1035

COLORES



- Fibras de alta visibilidad, **TALLAS MD Y XL**
- Costuras y cierre delantero reforzados.
- Cuenta con reflejante doble de 2 pulgadas en hombros y cintura.
- Cuenta con 4 bolsas frontales, espacio para pluma, identificador y teléfono.



## CHALECO SR1057

COLORES



- Ajustable, ligero y fresco.
- Alta visibilidad.
- Práctico y eficaz manteniendo visible a personal que requiere desplazarse en vías transitadas tanto en el día como en la noche.
- Ideal para Ing. Arq. Y Supervisores.

# CHALECO PRIME



Tela: Gabardina.  
 forrado con DRIFIT (Para una mayor comodidad)  
 50% poliéster, 50% algodón  
 4 bandas reflejantes en la parte de enfrente Cumplen con la NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008 EN471 CLASE III  
 ANSI ISEA 107-2015 CLASE II



**BOLSA TRASERA**




**ROMPEVIENTOS**



**BOLSA OCULTA**

\$

**COLORES**



- Tela 50% Gabardina 50% Poliéster
- Cinta reflejante de alta visibilidad
- 7 bolsas delanteras 1 bolsa grande trasera
- Talla: CH. MED, GDE, XL, XXL y XXXL



## CHALECO JERSEY



PROTEGEMOS  
Y MEJORAMOS  
TU VIDA.

\$

SR1076



- Cuenta con reflejante bicolor ubicado en hombros, espalda y cintura
- Soporte en bias en parte frontal
- Cierre tipo zipper reforzado
- 2 Porta radio en los hombros
- 1 Bolsa a la altura del pecho porta lapicero
- 1 Bolsa de doble función tipo cargo con porta mica y cierre de velcro
- 2 Bolsas tipo cargo con cierre de velcro tipo cartera a la altura de la cintura



## CHALECO OPERACIONAL REGIO



**UNIBO**

SAFETY

FORTALECIENDO TU SEGURIDAD  
ASEGURANDO TU CONFIANZA

\$

RE2001



- TELA POLIESTER
- DOBLE FRANJA REFLEJANTE FRENTE Y ESPALDA
- CIERRE DE ALTA RESISTENCIA
- LIGERO


## MR PLAYERAS



PROTEGEMOS  
Y MEJORAMOS  
TU VIDA.

\$

SR1074



PROTEGEMOS  
Y MEJORAMOS  
TU VIDA.

\$

SR1073



\$



## CHALECO 401 UNIBO

- Chaleco de seguridad tipo II
- Doble reflejante 2"
- Poliéster

Chaleco modelo 401 Línea UNIBO  
Alto rendimiento UNITALLA



# UNIBO

**SAFETY**

FORTALECIENDO TU **SEGURIDAD**  
ASEGURANDO TU **CONFIANZA**

# UNIBO

**SAFETY**

# PROTECCIÓN AUDITIVA



**OREJERAS AK147  
ADAPTABLE A CASCO**

**HASP0453**

**22 DB**

\$



**OREJERA CM-502 AMARILLO STEELPRO**

**HASP0074**

**22 DB**

\$

**OREJERAS NINJA STEELPRO**



**22 DB**

**HASP0485**

\$

**TAPÓN AUDITIVO REUSABLE  
(INCLUYE ESTUCHE)**



**26 DB**

**DermaCare**

\$

**LICA®**

**TAPÓN AUDITIVO  
REUSABLE CON CAJITA**

**27 DB**

**TLCR27**

\$



**TAPÓN AUDITIVO  
REUSABLE CON CAJITA**

**37 DB**

**TL37**



\$



**3121260 33 DB**

**TAPÓN AUDITIVO 3M®  
EARSOFT FX CON CORDÓN**



\$



**TAPÓN AUDITIVO MR  
REUSABLE CON CAJITA**



**27 DB**

\$

**SQ1004-HV**



**TALPEBT**



**BY LACK.**

Tapones auditivos  
verde neón de TPE y  
cordón de PVC, con  
estuche

\$



Información:



¡Escanéame!

**¿Qué es  
el (DB)?**

El decibelio (dB) es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes físicas.

"ENTRE MENOR SEA EL DB,  
MENOS SONIDO PERSIBES"

Su escala logarítmica es adecuada para representar el espectro auditivo del ser humano..



**TAPÓN AUDITIVO MR  
DESECHABLE**

**SQ1003**

**32 DB**

\$

**UNIBO**  
SAFETY

# PROTECCIÓN PARA ALTURAS



*línea*  
**RETRACTIL**  
**WESTON**  
TOOLS



**CERTIFICADO**



**ANSI**  
**SATRA**  
TECHNOLOGY


**DISPONIBLE:**

- 3 METROS
- 6 METROS

← **Escanéame**



**3M** **LÍNEA**  
**RETRACTIL**



← **Escanéame**

**ANSI** **OSHA** **DISPONIBLE:**

- 1.8 METROS
- 3 METROS • 9 METROS
- 6 METROS • 15 METROS



**RETRACTIL**  
**SISTEMA ANTICAÍDA**



**DISPONIBLE:**

- 1.8 METROS
- 3 METROS
- 6 METROS
- 9 METROS
- 15 METROS

Equipo portátil del sistema contra caídas que provee una línea de seguridad al usuario para desplazarse en un área determinada.

**OPCIONES:**



GANCHO GRANDE



DOBLE GANCHO GRANDE



GANCHO CHICO



DOBLE GANCHO CHICO





## ARNESES ANTICAÍDAS

**PA-33**

**ARNES 3 AROS** **ANSI**

\$



**DermaCare**

Equipo anti caídas de cuerpo completo tipo chaleco, su diseño permite distribuir el impacto en caso de desplome.

**CERTIFICADO:**  
**EN-361**

**ARNES 4 ANILLOS**

\$



**3M PROTECTA**

El arnés de cuerpo entero es usado como un componente de un sistema personal de detención de caídas.

**CERTIFICADO:**



**ARNES 1 ANILLO MSA**

\$



Arnés MSA V-form De Nylon Verde Anillo D Posterior Racing Acero Conexión Rápida Testandar.

**MSA**

**ANSI**



**ARNES 412P HAWK**

\$

- Hebillas de superposición en pecho, cintura y piernas.
  - Banda de poliéster.
  - Porta eslingas integrados.
- ANSI Z359.11-2014, EN 361:2002.

**FPL**  
FALL PROTECTION LABORATORY

**ISO**  
9001:2015

**ANSI**

**icontec**



**LICA**

**ANSI**

**EN-361**

**ARNES 5 ANILLOS**

\$



**LICA**

**EN-361**

**ARNES 3 ANILLOS**

\$

# PROTECCIÓN PARA ALTURAS



## ARNESES ANTICAÍDAS

**PA-30C**

**ARNES 1 ARO**

\$



**DermaCare**

Argolla de enganche dorsal tipo "D", lo que permite sujetarse de manera segura a los puntos de anclaje necesarios..

**CERTIFICADO:**  
**EN-361**

**CC-0005**

**ARNES 3 ANILLOS**


\$



**WESTON**  
TOOLS

- Cuenta con anillo anticaídas en espalda
- Tiene 2 argollas laterales D para posicionamiento.

**CERTIFICADO:**



**WESTON**  
TOOLS

**PUNTO D ANCLAJE C/1 ANILLO D Y OJAL**

\$



**CC-0020**

- Cuenta con argolla D y ojal de banda
- Fabricado en nailon
- Largo de 90 cm de anillo a ojal

**MSA**

**Bandola De Anclaje Pointguard Residencial De Poliéster Rojo De 6 Ft (1.8 M) Con Anillo D**



**10080517**

\$



**SJT-15**

**LICA**

\$

**SUJETA HERRAMIENTAS CORDOFLY**

\$



The max length (CM/IN)	Load bearing (KG)
120/47.2	6.8

**DermaCare**

**ABSORBEDOR DE IMPACTO 1.85 M**



**PA-31A**

**CERTIFICADO:**  
**EN-361**

\$

Absorbedor de poliéster, mosquetones, longitud 1.85 metros. Banda de absorción y banda de sujeción,

**DermaCare** **LINEA DE VIDA 1.80 MTS SIN ABSORBEDOR**



**PA-41**

**CERTIFICADO:**  
**EN-361**

\$

Cuerda diseñada de poliamida de 3 cabos, diámetro de 14 mm y 1.80 mts de longitud, la cuál soporta carga de ruptura mínima de 32 KN (Kilonewtons)

**CC-0010**



**WESTON**  
TOOLS



- Cuenta con amortiguador de impacto integrado
- Fabricada en nailon, 1.80 M
- Ganchos de acero galvanizado

**PA-63**



**ABSORBEDOR DE IMPACTO GANCHO DOBLE**

\$

**DermaCare**  
**CERTIFICADO:**  
**EN-361**

**TRIPIES PARA ESPACIOS CONFINADOS**



- Sistema de Espacio Confinado Incluye Tripié, Manivela de 3 vías de 50' (15.00 MT)
- Manivela de Herramientas y Maleta Sköld
- Tripié con Manivela de 3 vías de 50' (15 m)
- Manivela de 3 vías de 15 mts para rescate

**Sköld**  
Integra protection safety



**671-1.80 CABLE DE NYLON TUBULAR 1 CONTRA CAIDAS DBLE.BRAZO GCHO. GDE. 1.8 MTS**



**HAWK**

\$



**512PD-STD BANDOLA SEG POLYDAC 5/8 STD LONG. 2.20 /1.10**



**MA-012 CB**



**MA-012 ECO**



**MOSQUETONES**

**UNIBO**  
SAFETY






\$

TIPO I CLASE E

A LA ANCHA



CACHUCHA



COLORES

AJUSTE DE INTERVALOS O MATRACA



TIPO I CLASE E

AJUSTE DE MATRACA



A LA ANCHA

\$

AJUSTE DE MATRACA

\$




CACHUCHA



BYLACK®

COLORES:



TIPO I CLASE E

A LA ANCHA



\$

CACHUCHA

\$



AJUSTE DE INTERVALOS O MATRACA



VENTILADO



AJUSTE DE MATRACA

TIPO I CLASE E

\$

CASCO PARA ALTURAS

WW-2006BK

TIPO II CLASE E


\$



JYRSA®  
No Vendemos Productos, Vendemos Seguridad.



TIPO I CLASE E




WESTON TOOLS



\$

**CALIDAD**  
**DURABILIDAD**  
**SEGURIDAD**



**TIPO I CLASE E - INFRACAP**

Ajuste industrial por mecanismo matraca

Hamaca con 6 puntos

Sudadera absorbente y reemplazable



**MATRACA**

1CP211-M \$

MATRACA RESISTENTE  
 EXCELENCIA EN CALIDAD



**DIELÉCTRICO**

Resistencia  
 Tensión eléc. – 20000v  
 Perforación – 30000v

Ajuste por intervalos de 6 1/2" – 8"

Hamaca con 6 puntos

Sudadera absorbente y reemplazable



**INTERVALOS**

1CP211 \$



El casco Infracap ofrece seguridad y confort al usuario gracias a su diseño ergonómico, es cómodo y ligero, el sistema de la suspensión con arnés de bandas de nylon de 6 puntos de sujeción se ajusta fácil a la cabeza y ofrece una estabilidad necesaria, sudadera absorbente, lavable y reemplazable, y el sistema de ajuste matraca hace del casco Infracap único en el mercado.





<b>DermaCare</b> MOD AL026 SARGENTO		<b>DermaCare</b> MOD AL-439 TYCOON	
 AL026GR/3C \$	 AL026CL/BK \$	 AL-439-CL-F \$	 AL-439-IN \$
 AL026CL/3C \$	 AL026GR/BK \$	 AL-439-GD \$	 AL-439-GR \$

<b>DermaCare</b> MOD AL012			
 AL012MR ESPEJEADOS \$	 AL012AM AMBAR \$	 AL012CL CLARO \$	
 AL012CL-F ANTIEMPAÑO \$	 AL012IN INT/EXT \$	 AL012GR OSCURO \$	

<b>KLEENGUARD</b> NEMESIS™ Safety Eyewear					
 25685 INT/EXT \$	 25676 TRANSPARENTE \$	 19642 MICA COBRE \$			
 22609 ANTIEMPAÑANTE OSCURO CAMUFLAJEADO \$	 22611 ANTIEMPAÑANTE OSCURO ARMAZON ROJO \$	 22475 ANTIEMPAÑANTE OSCURO ARMAZON NEGRO \$			
 25688 AHUMADO ESPEJO \$	 14481 ESPEJEADO AZUL \$	 14481 MICA AZUL CLARO \$			

<b>KLEENGUARD</b> MAVERICK	
 49301 MICA TRANSPARENTE ANTIEMPAÑANTE \$	 49311 MICA OSCURA ANTIEMPAÑANTE \$

 AL-SP-0015 \$	<b>TECNOLOGÍA ANTIEMPAÑANTE</b>
 AL-SP-0017 \$	
	

	\$ AL-SP-0236	<b>TECNOLOGÍA INTERIOR/EXTERIOR ANTIEMPAÑANTE</b>	
---	------------------	---	---



**V-3000**  
CLARO

\$



**V-3000**  
OSCURO

\$



**3V-180**  
OSCURO

\$



**3V-180-E-A**  
CLARO

\$

**¡SOBRELENTES!**



**101954**  
CLARO ANTIEMPAÑANTE

\$












**14308**  
CLARO

\$



**14254**  
AMBAR

\$

 <b>MOD AL654</b>			
 <b>AL-654-GR</b> \$	 <b>AL026CL/BK</b> \$	 <b>SV-1006-NGE</b> \$	 <b>SV-1005-NR</b> \$
 <b>AL026GR/BK</b> \$	ESPEJEADO DORADO	 <b>SV-1005-KG</b> \$	

		 <b>AL-SP-0361</b> ESPEJEADOS \$	 <b>AL-015-AZ</b> MICA AZUL \$	 <b>AL-655-GR</b> GRIS \$
 <b>AL-SP-0363</b> ANTIEMPAÑO \$	 <b>AL-SP-0359</b> GRIS \$	 <b>AL-SP-60043</b> INT/OUT \$		

## CARETA PARA SOLDADOR



**DermaCare**

Cabezal termoplástico con suspensión de ajuste de matraca, banda de sudoración para dar mayor confort al usuario, marco abatible, amplio rango de visión y protección contra riesgos a impactos de partículas a alta velocidad, así como de las salpicaduras, filtra el 99% de los rayos UV.

### REPUESTO CRISTAL

**SOMBRAS**

- #10
- #11
- #12
- #14



**MICA CLARA**



CARETA P/SOLDAR ELECT. CON VENTANA ABATIBLE

**WESTON TOOLS**

**ST-6-500-449-5**

\$



**MIMS**

**ST-6-500-449-1**

CERTIFICADO DE CALIDAD



\$



**CARETA MANUAL**

**EIT**

**11-3015**

\$



**GOGGLE KRATOS DE VENT DIRECTA**

**AL-220**

\$



**DermaCare**

**GOGGLES DC 4 VALVULAS**

**AL-240-F**

\$



**STEELPRO**

**AL-SP-0001**

\$



**AL-SP-0002**

\$



## COFIA PLISADA BLANCA O AZUL

RD-CP02-100

\$

RD-CP02-1000

\$

**DermaCare**

Caja 1000 Piezas  
Bolsa 100 Piezas




## OVEROL TYVEK

**DermaCare** SÜK



\$

LK-MT428



DIMENSIONES	M	G	EG	2EG	3EG
A Capucha	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm	32 cm
B Cuello / Encuartero	95 cm	95 cm	90 cm	103 cm	105 cm
C Abertura de manga	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	28 cm
D Encuartero / Tobillo	70 cm	74 cm	76 cm	79 cm	85 cm
E Abertura de pierna	31 cm	34 cm	35 cm	36 cm	38 cm
F Pecho (circunferencia)	120 cm	132 cm	138 cm	144 cm	150 cm
G Longitud de manga	62 cm	66 cm	69 cm	71 cm	73 cm
H Longitud total	165 cm	169 cm	174 cm	182 cm	190 cm

## MANGA DESECHABLE

**DermaCare**



LK-MT850

\$

## MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS NO TOXICOS

**WESTON**  
TOOLS



\$

ST-6-500-320

## TRAPO INDUSTRIAL

Varios colores, medida 1/2 camiseta,  
Empaque al alto vacío  
100% garantizado Presentación a  
• Granel bulo con 25kg  
• Paquete 1Kg

\$  BULTO  
\$  KG

TRAPIND2



## MICROFIBRAS FRANELA

40X40 CM  
BASTILLADA  
240g

\$

MIC404E



\$

MCK

Hechas de 80%  
poliéster y 20% nylon

Toalla cuadrada de  
40.6cm



**FIBRA SCOTCH  
BRITE**

\$



MM-P96

## BOLSA PARA BASURA

MEDIDAS:

- 60X90 CM
- 90X120 CM
- 70+30X120 CM

PRECIO POR KILO

\$

PRECIO BULTO 25 KG

\$



## BOLSA DE CAMISETA

MEDIDAS:  
CH - 26X8X41  
MED - 26X8X51 CM  
GDE - 30X10X61 CM  
XL - 45X13X71

\$  25KG

\$  1 KG



## ROLLO DE BOLSAS TRANSP.

MEDIDAS:  
• 18X26 CM  
• 25X35 CM  
• 40X60 CM



PRECIO POR KILO

\$



# LINTERNAS



Mini Linterna 6 W COB LED de emergencia tipo llavero y abrebotellas

SD-530

\$

CON IMÁN



Linterna Reflectora solar recargable multifuncional con 3 fuentes de luz LED+COB

SD-531

\$



Linterna Portátil Recargable + Lámpara COB y Zoom

SD-530

\$

Tamaño de linterna: 13.9 cm x 3.5 cm de anchura



Linterna Reflectora solar recargable multifuncional con 3 fuentes de luz LED+COB

EM18

\$



Linterna tipo minero 5 LED portátil RECARGABLE 3 tipos de modalidades de luz (tenue, brillante y estrobo)

SQ-808

\$



Linterna COB+LED recargable USB, y sensor de movimiento adaptable al Casco o Cabeza

SQ-810

\$



LINTERNA MAGNETICA FLEXIBLE LED IP11 EXTENSION MAXIMA 37CM

SA-305-0300

\$



Mini Linterna táctica de mano luz LED con diseño camuflaje ZOOM OPTICO

SD-505

\$

¡MEJOR VISIÓN! MAYOR SEGURIDAD



**TIPO C, CARGA RÁPIDA 60W MARCA BUYTITI**

**CAR-701** \$




**SUPER CABLES – CARGA RÁPIDA 6 AMPERES**

**TIPO C** \$

**TIPO V8** \$

**TIPO IPHONE** \$



**Cargadores con 1 Puerto USB y Cable**

- 2.1 A / 5.0 V
- Incluyen un cable de 1 m de longitud
- Ideal para mantener tus dispositivos siempre listos para usar

**TIPO C** \$

**TIPO V8** \$

**TIPO IPHONE** \$

PRECIO X PZA



**Cargadores para Automóvil, Puertos USB con Cable Tipo C**

**CAR-722** \$



**MR-023**

**MR-121**

**Encendedor Electrónico Recargable, Función con laser**

**Laser**

**MR-023** \$

**MR-121** \$



HASTA 200% EXTRA DURACIÓN \* / O EXTRA POTENCIA \*

SIN EMPAQUE  
PRECIO POR PIEZA

TAMAÑO:

**AA** \$

**AAA** \$




**PILAS DE LITIO TIPO BOTON 3V**

TAMAÑO: PRECIO POR TIRA 5 PZAS.:

**1620** \$

**1220** \$

**2032** \$

**AG13** \$

**¡MEJOR VISIÓN! MAYOR SEGURIDAD**



# PROTECCIÓN REPIRATORIA



## MASCARILLA DESECHABLE P/ POLVOS NO TOXICO


**WESTON**  
TOOLS

ST-6-500-320

\$  1 PZA

\$  CAJA 50 PZA

• Ideal para:



## RESPIRADOR C/CARBON ACTIVADO N95 Certificado CDC

CERTIFICADO

Protección contra gases ácidos o vapores orgánicos

ST-6-500-320

\$



**WESTON**  
TOOLS



## Respirador Desech T/Concha N95 C/Carbon

- Vital para realizar actividades en Ambientes enrarecidos.
- Pulido, lijado, barrido, etc.
- Para uso de soldadura.

SB1009N95CAV

\$



## MM-8576 RESPIRADOR DISP.

8576

\$



APLICACIÓN RECOMENDADA:

- Aluminio (reducción)
- Laboratorios
- Grabado de vidrio
- Procesos químicos
- Procesos de fermentación
- Procesamiento de papel



## MM-8577 RESPIRADOR DISP.

8577

\$



APLICACIÓN RECOMENDADA:

- Fundición
- Laboratorios
- Minería
- Revestimientos (base asfáltica)
- Petroquímica



## MM-8511 RESPIRADOR DISP.

8577

\$



APLICACIÓN RECOMENDADA:

- Triturado
- Lijado
- Aserrado
- Carpintería
- Empacado
- Cementos
- Construcción
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia



## MM-8577 RESPIRADOR DISP.

8577

\$



APLICACIÓN RECOMENDADA:

- Triturado
- Lijado
- Aserrado
- Carpintería
- Empacado
- Cementos
- Construcción
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia

# PROTECCIÓN REPIRATORIA



## MM-8212 RESP. P/HUMOS SOLD DISP

8212

\$

1 PZA

\$

CAJA 10 PZA



APLICACIÓN RECOMENDADA:

- Soldadura acetilénica
- Oxicorte
- Esmerilado
- Fundiciones



## MM-8210 MASCARILLA DISP

8210

\$

1 PZA

\$

CAJA 10 PZA



APLICACIÓN RECOMENDADA:

- Triturado
- Lijado
- Aserrado
- Carpintería

- Empacado
- Cementos
- Construcción
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia



## Respirador Desechable Tipo Concha N95



Vital para realizar actividades  
En ambientes enrarecidos.  
-Pulido, lijado, barrido, etc.

SB1006N95

\$



## MM-6200 RESPIRADOR MEDIA CARA 3M

Los respiradores 3M de la serie 6000 son cómodos, livianos haciendo su uso más confortable

\$

6200



GUÍA DE CARTUCHOS

## FILTROS (Utilice los cartuchos adecuados para su trabajo)

<p>CARTUCHO P/VAP ACIDOS 6003 \$ <input type="text"/></p> <p>Vapores orgánicos o gases ácidos. Aprobado por NIOSH contra no más de 500 p.p.m. de vapores orgánicos, 5p.p.m. de cloro, 25 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 25 p.p.m. de dióxido de azufre.</p>	<p>VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS 2078 \$ <input type="text"/></p> <p>Soldadura, Polvo, Pintura, Vertido de Metal, Montaje y Mecánico</p>	<p>VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS 6002 \$ <input type="text"/></p> <p>Protección respiratoria contra ciertos Gases Ácidos. Aprobado por NIOSH contra no más de 10 p.p.m. de cloro, 50 p.p.m. de cloruro de hidrogeno y 50 p.p.m. de dióxido de azufre.</p>
<p>CARTUCHO P/ AMONIACO / METILAMINA 6004 \$ <input type="text"/></p> <p>Aprobado por NIOSH contra no mas de 300 p.p.m. de amoniaco y 100 p.p.m. de metilaminas.</p>	<p>FILTRO PARA GAS 2096 \$ <input type="text"/></p> <p>Aplicación: Reducción de Plomo, Cadmio, Arsénico e Industria farmacéutica..</p>	<p>PREFILTRO DISP 5N11 \$ <input type="text"/></p> <p>Aplicación: Pintura con spray, petroquímica y manufactura química, así como pulverización pesticida.</p>
<p>CARTUCHO MULTIGASES/VAP 6006 \$ <input type="text"/></p> <p>Brinda protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoniaco, metilamina o formaldehido.</p>	<p>FILTRO PARTICULAS 2091 \$ <input type="text"/></p> <p>Aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite y está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado.</p>	<p>RETENEDOR P/PREFI 501 \$ <input type="text"/></p> <p>Utilizado para sujetar los filtros 5N11 y 5P71 de 3M®</p>
<p>CARTUCHOS SOLVENTES - VAPORES ORGANICOS 6001 \$ <input type="text"/></p> <p>Protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos y algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes.</p>	<p>FILTRO NEB VAP ORG 2097 \$ <input type="text"/></p> <p>Protección contra partículas con certificación P100. Recomendado para la protección contra niveles molestos de vapores orgánicos.</p>	<p>POLVOS Y NEBLINAS CON O SIN ACEITE 2071 \$ <input type="text"/></p> <p>Aplicación triturado, lijado, aserrado, carpintería, etc.;</p>



## RESPIRADOR FULL FACE



\$

6900

TRUPER

\$

102530



## Disco de Corte para Metal Mini

Disco de alto rendimiento  
Corte recto  
Para operaciones severas  
Muy versátiles  
Fabricado con óxido de aluminio  
Barreno: 1/4" (6.35 mm)



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20165	3" (76.2)	1/16" (1.58)	19100	506

MIN 1 / CAJA: 100

## Disco de Corte para Metal

Disco de alto rendimiento  
Corte recto  
Para operaciones severas  
Fabricado con óxido de aluminio  
Barreno: 7/8" (22.2 mm)  
Grosor: 1/8" (3.17 mm) / 1/16" (1.58 mm)  
Z-20190 / Z-19905



\*Certificados por la OSA® (Organización para la Seguridad de los Abrasivos)

Código	*Código	Ø (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20190	Z-19905	4-1/2" (114.3)	13300	786 / 761
Z-20205	Z-19910	4-1/2" (114.3)	13300	731
Z-20225	Z-19915	7" (177.8)	8600	730 / 731 / 760
Z-20255		9" (228.6)	6600	-

MIN 1 / CAJA: 25  
MIN 1 / CAJA: 50 / MASTER 300

## Disco de Corte para Metal Super Cut

Disco de alto rendimiento  
Corte recto  
Para operaciones severas  
Fabricado con óxido de aluminio  
Barreno: 7/8" (22.2 mm)



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20185	4-1/2" (114.3)	0.045" (1.14)	13300	2014 / 701

MIN 1 / CAJA: 25

## Disco de Corte para Metal

Disco de alto rendimiento  
Corte recto  
Para operaciones severas  
Fabricado con óxido de aluminio  
Grosor: 1/8" (3.17 mm)  
Barreno: 1/8" (3.17 mm) / 5/8" (15.87 mm)  
Z-20180



Código	*Código	Ø (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20180		4" (101.6)	15300	-
Z-20210	Z-19920	4-1/2" (114.3)	13300	566
Z-20230		7" (177.8)	8600	557
Z-20260		9" (228.6)	6600	-

MIN 1 / CAJA: 25 / MASTER 150  
MIN 1 / CAJA: 50  
Z-20210, Z-20260 MIN 1 / CAJA: 25  
Z-20230 MIN 1 / CAJA: 10

## Disco Abrasivo de Corte para Acero Hueco / Sólido

Para aplicaciones pesadas  
Ideal para acero hueco y/o sólido  
Grosor: 1/8" (3.17 mm)  
Barreno: 1" (25.4 mm)



COMPATIBLECON:  
Cortadora de Metales 14" M03015 y 16" M00610, VERPÁG. 204  
Serra Estacionaria de corte M00855, VERPÁG. 205

Código	Mallas	Ø (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20400	1	14" (350)	3800	742 / 739 / 733
Z-20410	2	14" (350)	4400	737 / 768
Z-20413	2	16" (406.4)	3850	1310 / 505

MIN 1 / CAJA: 5 / MASTER 25

## Disco de Corte para Metal y Acero Inoxidable

Paratrabajos no intensivos  
Corte recto  
Gran opción de bajo precio  
Fabricado con óxido de aluminio



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Barreno (mm)	Máx. RPM
Z-20198	4-1/2" (114.3)	0.045" (1.4)	7/8" (22.2)	13300

MIN 1 / CAJA: 100 / MASTER 400

## Cepillo Manual con Mango de Madera Forma V

Alambre de acero inoxidable  
Para limpieza general de todo tipo de materiales, sin contaminar, retirar excedente de soldadura, óxido, etc.  
Gracias a su forma en V tiene acceso a lugares difíciles  
Mango de madera ergonómico  
Número de hilas: 3x14  
Largo total: 11-1/2"



Código	Calibre de alambre	Largo de alambre	Largo total
Z-10125	0.014" / 0.35mm	1"	11-1/2"

MIN 1 / CAJA: 12 / MASTER 120

## Disco Laminado de Óxido de Aluminio con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: óxido de aluminio  
Con respaldo de fibra de vidrio  
Grano resistente y afilado  
Gran opción de bajo precio  
Gran desempeño en trabajos de acabado  
Excelente opción para operaciones de trabajos de baja presión  
Para uso general  
Paratratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-20391	4-1/2" x 7/8"	40	13300
Z-20393	4-1/2" x 7/8"	60	13300
Z-20399	4-1/2" x 7/8"	80	13300

COMPATIBLECON:  
Esmeriladoras Neumáticas 4-1/2" VERPÁG. 95 y 96  
Temoencogible MIN 10 / CAJA 200

## Disco Laminado de Zirconia con Respaldo de Fibra de Vidrio

Tipo de grano: zirconia  
Con respaldo de fibra de vidrio  
Excelente relación costo rendimiento  
Corte agresivo  
Efecto autoafilante  
Para aplicaciones de uso general de baja presión  
Paratratamiento de cordones de soldadura, cantos y biselado



Código	Dimensiones	Grano	Máx. RPM
Z-20395	4-1/2" x 7/8"	40	13300
Z-20396	4-1/2" x 7/8"	60	13300
Z-20397	4-1/2" x 7/8"	80	13300
Z-20397-1	4-1/2" x 7/8"	120	13300

COMPATIBLECON:  
Esmeriladoras Neumáticas 4-1/2" VERPÁG. 95 y 96  
Temoencogible MIN 10 / CAJA 200

## Cepillo Manual con Mango de Madera

Mango de madera ergonómico  
Número de hilas: 3x7  
Para limpieza general de todo tipo de materiales  
Acero inoxidable y labrado son recomendables para soldador



Código	Calibre de alambre	Material de alambre
Z-10105	0.008" / 0.15mm	A Inoxidable
Z-10109	0.008" / 0.15mm	Nailon
Z-10110	0.008" / 0.15mm	A Labrado

## Disco de Diamante para Corte Continuo Línea W

Para concreto, ladrillo, pizarra, estuco, piedra, mármol y mampostería  
Cortes limpios y con excelente acabado



Código	Díametro	Grosor	Barreno	Altura del segmento	Máx. RPM
Z-20104	4-1/2"	12 mm	5/8" - 7/8"	7 mm	13200
Z-20105	7"	15 mm	5/8" - 7/8"	7 mm	8400

MIN 1 / CAJA: 10 / MASTER 50

## Disco de Diamante para Corte Segmentado Línea W

Parapocentrado, baldosa cerámica, teja, granito y mármol  
Máxima velocidad de corte  
Alto rendimiento



Código	Díametro	Grosor	Barreno	Altura del segmento	Máx. RPM
Z-20101	4-1/2"	12 mm	5/8" - 7/8"	7 mm	13200
Z-20102	7"	16 mm	5/8" - 7/8"	7 mm	8400

MIN 1 / CAJA: 50

## Disco para Sierra para Madera

Dientes de carburo de tungsteno y ranuras de disco que reducen el calor, sonido y vibraciones  
Tipo de dientes: ATB\*  
Para cortes transversales y longitudinales  
Alta durabilidad y estabilidad  
\*Incluyen buje de 5/8"



## Disco de Corte y Desbaste para Acero Inoxidable



Código	Ø (mm)	Grosor (mm)	Máx. RPM	Equivalente
Z-20293	4-1/2" (114.3)	5/32" (4)	13300	719
Z-20294	7" (177.8)	5/32" (4)	8600	533

MIN 1 / CAJA: 50 / MASTER 200


# SISTEMAS DE BLOQUEO

## CANDADOS LOTO - METALICOS



CÓDIGO	GANCHO	Ø DE GANCHO	LARGO DE GANCHO	COLOR	EQUIVALENTE
BL-0015	Corto	6 mm	38 mm	ROJO	410RED
BL-0016	Corto	6 mm	38 mm	AZUL	410BLU
BL-0017	Corto	6 mm	38 mm	NARANJA	410ORJ
BL-0020	Corto	6 mm	38 mm	AMARILLO	410YLW
BL-0025	Corto	6 mm	38 mm	NEGRO	410BLK
BL-0030	Largo	8 mm	76 mm	ROJO	410LTRED

## CANDADOS LOTO - DIELÉCTRICO




CÓDIGO	COLOR
BL-0088	Rojo
BL-0090	Azul
BL-0092	Naranja
BL-0094	Amarillo
BL-0096	Negro



CORTO

LARGO

CORTO



BLOQUEO PARA CORTACIRCUITOS 7.5 A 12MM

BL-0045



BLOQUEO PARA VÁLVULAS DE TANQUE DE GAS 32 MM

BL-0055



BLOQUEO PARA VÁLVULAS DE COMPUERTAS 1 A 2.5"

BL-0060




BLOQUEO AJUSTABLE PARA VÁLVULAS TIPO ESFERA 0.5 A 2.5"

BL-0075



BL-0005

CÓDIGO	Ø QUIJADA	EQUIVALENTE
BL-0005	1"	420
BL-0010	1.5"	421




BL-0010



Kits de Bloqueo Y Etiquetado Eléctrico Candados Seguros con Cerrojos de Bloqueo de Disyuntor Etiquetas de Loto Llaves Bloqueo de Válvula de Bola Kit de Caja de Herramienta

KIT-BIGLOT



DISYUNTOR LOTO PARA INTERRUPTOR INDIVIDUAL


DISYUNTOR



CAJA DE BLOQUEO LOTO

BOXLOTO

Bloqueo de interruptor de circuito 120-277 V



120277V



Bloqueo de interruptor de circuito 480-600v

480600V

Bloqueo de Disyuntor en Miniatura

DIS9/32

# PROTECCIÓN VARIOS



MANGAS DE CARNAZA

\$

MCZA



PETO DE CARNAZA

\$

MCZA



POLAINAS DE CARNAZA

\$

MCZA



CHAMARRA DE CARNAZA

\$

MCZA

## ADAPTADOR CARETA PARA CASCO



\$

AL-410



AL-441

\$

**DermaCare**

CERTIFICACIÓN



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010

MICA PARA CARETA

TRANSPARENTE

## RODILLERAS



**LICA®**

\$

**ROD01**

**LICA®**

\$

**ROD02**



**LICA®**

\$

**ROD03**



## MUÑEQUERA AJUSTABLE

\$

## METATARSAL PARA BOTA

\$



# FAJAS INDUSTRIALES



**FAJA SCRALUMBAR**  
3 CINTURONES DE SEGURIDAD  
ELÁSTICA

FR1843C \$

Color: Negro  
Tallas: CH, M, G, XL, 2XL

**BYLACK®**

**FAJA SCRALUMBAR**  
2 CINTURONES DE SEGURIDAD  
**BYLACK®** ELÁSTICA

FR1843C \$

Color: Negro  
Tallas: CH, M, G, XL, 2XL



**FAJA SCRALUMBAR 8"**



**INFRA®** ELÁSTICA

\$  3V180-E

Color: Negro  
Tallas: CH, M, G, XL, 2XL



**FAJA VAQUETA**

FV \$

Color: Negro  
Tallas: CH, M, G, XL, 2XL

**FAJA SCRALUMBAR 4"**  
3 CINTURONES DE SEGURIDAD



**LICA®** ELÁSTICA  
\$  FL-700

**FAJA SCRALUMBAR**  
**NEON**



\$

Color: Negro - neon  
Tallas: CH, M, G, XL, 2XL



## FAJAS INDUSTRIALES



### FAJA RIGIDA XTRA PROTECCIÓN



CINTURONES DE SEGURIDAD REFORZADO

Color: Negro - Rojo  
Tallas: CH, M, G, XL

\$

### FAJA SCRALUMBAR ECO

3 CINTURONES DE SEGURIDAD



Color: Negro - Rojo  
Tallas: CH, M, G, XL

\$


#### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



· Soporte: 3 varillas.



· Malla de punto abierto.



· Ajuste delantero de gancho y felpa.



· Tercer cinto corredizo de polipropileno.



· Herrajes plásticos de alta resistencia.



## PERTIGA DE RESCATE


EVITA ACCIDENTES EN MANIOBRAS ELÉCTRICAS

PR-18

\$

LONGITUD: LARGO FIJO DE 1.8 MTS.  
RESISTENCIA A LA CARGA: 300 Kg.

# HEISA



## TAPETE DIELECTRICO

MOD. MIL RAYAS DE 1MT. X MT.  
X 6 MM. ESPESOR C.  
DIELECTRICA HASTA 50,000 VTS

\$

6XTE



### ROPA DE PROTECCIÓN VERATTI® DUAL HAZARD

Veratti® FR AR™ Kit 40 cal, CAT 4, azul marino, abrigo corto, peto con pechera, capucha de interruptor, gafas AFR, bolsa de equipo

RESISTENCIA A LLAMAS – DISEÑADO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN.

Tamaños y números de pieza:

AFK24VER SM - Pequeño (S)  
AFK24VER MD - Mediano (M)  
AFK24VER LG - Grande (L)  
AFK24VER XL - X Grande (XL)  
AFK24VER 2X - 2X Grande (2XL)

\$

ARCO-V

Material de la ropa: Westex Ultra Soft 2 capas 9.0 oz 88% algodón / 12% nailon

Tamaño de la ropa: Pequeño (S), Mediano (M), Grande (L), X-Large (XL), 2X-Large (2XL), 3X-Large (3XL)

Color de la ropa: azul marino

Estilo de ropa: abrigo corto, peto en general, capucha de interruptor, kit

Visera de la capucha: lente gris de panel único con revestimiento antivaho de primera calidad



## LONA IGNIFUGA ANTICHISPA

EVITA ACCIDENTES ANTE LA CHISPA



2X2	\$
3X3	\$
4X4	\$
5X5	\$



## TAPETE ANTIFATIGA




\$ 90X90 CM

Ideal para quienes pasan largas horas de pie, reduciendo la fatiga y el malestar en las piernas y pies. Su material antiderrapante; garantiza una superficie segura, minimizando el riesgo de resbalones y caídas en áreas de alto tráfico.

## EXTINTOR PQS



1KG	\$
2KG	\$
4.5KG	\$
6 KG	\$
9 KG	\$
15 KG	\$



# PROTECCIÓN VARIOS

## CLASE 00



- Para trabajar hasta 500 V
- Probados a 2,500 V
- Espesor máximo 0.75 mm
- Norma ASTM D-120

No. CAT.	COLOR DEL GUANTE	LARGO Pulg. / mm	TALLAS
GD0011-NA/ GD0014-NA/	NARANJA	11" 280 mm 14" 360 mm	8 a 11

## CLASE 0



- Para trabajar hasta 1,000 V
- Probados a 5,000 V
- Espesor máximo 1.00 mm
- Norma ASTM D-120

No. CAT.	COLOR DEL GUANTE	LARGO Pulg. / mm	TALLAS
GD011-NA/ GD014-NA/	NARANJA	11" 280 mm 14" 360 mm	8 a 11

## CLASE 1



- Para trabajar hasta 7,500 V
- Probados a 10,000 V
- Espesor máximo 1.50 mm
- Norma ASTM D-120

No. CAT.	COLOR DEL GUANTE	LARGO Pulg. / mm	TALLAS
GD114-NA/	NARANJA	14" 360 mm	8 a 11

## CLASE 2



- Para trabajar hasta 17,000 V
- Probados a 20,000 V

No. CAT.	COLOR DEL GUANTE	NORMA	ESPESOR MÁXIMO mm	LARGO Pulg. / mm	TALLAS
GD214-NE/	NEGRO	*NRF-033-CFE-2010	2.90	14"	9 a 12
GD214-BI/	BICOLOR	ASTM D-120	2.30	360 mm	
GD216-NE/	NEGRO	*NRF-033-CFE-2010	2.90	16"	9 a 12
GD216-BI/	BICOLOR	ASTM D-120	2.30	410 mm	

# PROTECCIÓN VARIOS

## CLASE 3



- Para trabajar hasta 26,500 V
- Probados a 30,000 V

No. CAT.	COLOR DEL GUANTE	NORMA	ESPESOR MÁXIMO mm	LARGO Pulg. / mm	TALLAS
GD316-NE/	NEGRO	*NRF-033-CFE-2010	3.50	16"	9 a 12
GD316-BI/	BICOLOR	ASTM D-120	2.90	410 mm	
GD318-NE/	NEGRO	*NRF-033-CFE-2010	3.50	18"	
GD318-BI/	BICOLOR	ASTM D-120	2.90	460 mm	

## CLASE 4



- Para trabajar hasta 36,000 V
- Probados a 40,000 V

No. CAT.	COLOR DEL GUANTE	NORMA	ESPESOR MÁXIMO mm	LARGO Pulg. / mm	TALLAS
GD416-NE/	NEGRO	*NRF-033-CFE-2010	3.70	16"	9 a 12
GD416-BI/	BICOLOR	ASTM D-120	3.56	410 mm	
GD418-NE/	NEGRO	*NRF-033-CFE-2010	3.70	18"	
GD418-BI/	BICOLOR	ASTM D-120	3.56	460 mm	

\* Constancia de aceptación de el LAPEM No. K3111-13-E/5940

## GUANTES PROTECTORES INTERIORES

TIPO JAPONÉS



GPI-J

- Largo Estándar
- Unitalla

TELA TIPO CAMISETA



GPI-C

- Largo Estándar
- Unitalla



GPI-CL

- Extra Largo
- Unitalla

## GUANTES PROTECTORES EXTERIORES



- Piel de Rés de Primera
- Correa de ajuste a la muñeca

No. CAT.	TALLA	LARGO mm
GPE-9	9	350 mm
GPE-10	10	350 mm
GPE-11	11	390 mm

## BOLSA PARA GUANTES



- Fabricados en lona y vinilona.
- Con gancho para fijar al cinturón
- Para guantes de 11" - 14" y de 16" - 18"

No. CAT.	LARGO mm
BG-11/14	360 x 280 mm
BG-16/18	410 x 460 mm



## OVEREGIO

Overol de trabajo con reflejantes modelo REGIO

· Algodón - Gabardina · Talla 32 a 48

\$



Marino Naranja



\$



## OVE100

Overol de trabajo modelo Lica 100 % algodón  
· Algodón · Talla CH a 2XL



Marino Naranja



\$



## OVE100REF

Overol de trabajo con reflejantes modelo Lica 100% algodón  
· Algodón · Talla CH a 2XL



Marino Naranja



**C0300**

Playera Peso Completo Cuello Redondo Manga Corta para **Caballero**  
195 gr/m<sup>2</sup> · Chifón · 100 % Algodón · CH-EEEEG

\$






## C0304

Playera Peso Completo Cuello Redondo Manga Larga para **Caballero**  
195 gr/m<sup>2</sup> · Chifón · 100 % Algodón · CH-EEG

\$





**C0354**

Playera Cuello Redondo Manga Larga para **Caballero**  
170 gr/m<sup>2</sup> · Chifón · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG



Negro  
Jaspe



Marrón  
Jaspe



Rojo  
Jaspe



Jade  
Jaspe



Marino  
Jaspe



Royal  
Jaspe



# UNIFORMES

Heavy Weight

**C0501**

Playera Tipo Polo Manga Corta para **Caballero**  
195 gr/m<sup>2</sup> · Chifón · 100 % Algodón Gris Jaspe 80 % Algodón 10 % Poliéster · CH-EEG

- 415 Negro
- 182 Gris Jaspe
- 100 Blanco
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 421 Royal



414 Marino

**N0501**

Playera Tipo Polo Manga Corta para **Niños**  
195 gr/m<sup>2</sup> · Chifón · 100 % Algodón · CH(4A)-EG(14A)

Heavy Weight

- 100 Blanco
- 413 Rojo
- 414 Marino



100 Blanco

413 Rojo

Poly-CottonTee

**C0250**

Playera Cuello Redondo Manga Corta para **Caballero**  
155 gr/m<sup>2</sup> · Chifón · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

- 2415 Negro Jaspe
- 2424 Marrón Jaspe
- 2413 Rojo Jaspe
- 2426 Jade Jaspe
- 2427 Verde Bosque Jaspe
- 2414 Marino Jaspe
- 2421 Royal Jaspe
- 2411 Turquesa Jaspe
- 358 Amarillo Neón
- 351 Verde Neón
- 352 Naranja Neón
- 353 Rosa Neón




350 Amarillo Neón

Poly-CottonTee

**D0250**

Playera Cuello Redondo Manga Corta con Silueta para **Dama**  
155 gr/m<sup>2</sup> · Chifón · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EG

- 2415 Negro Jaspe
- 2424 Marrón Jaspe
- 2413 Rojo Jaspe
- 2427 Verde Bosque Jaspe
- 2414 Marino Jaspe
- 2421 Royal Jaspe
- 2411 Turquesa Jaspe
- 2316 Morado Jaspe
- 358 Amarillo Neón
- 351 Verde Neón
- 352 Naranja Neón
- 353 Rosa Neón



Poly-CottonTee

**C0356**

Playera Cuello V Manga Corta para **Caballero**  
155 gr/m<sup>2</sup> · Chifón · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

- 2415 Negro Jaspe
- 2428 Jade Jaspe

- 2424 Marrón Jaspe
- 2414 Marino Jaspe

- 2413 Rojo Jaspe
- 2421 Royal Jaspe



**D0356**

Playera Cuello V Manga Corta con Silueta para **Dama**  
155 gr/m<sup>2</sup> · Chifón · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EG

Poly-CottonTee

- 2415 Negro Jaspe
- 2424 Marrón Jaspe
- 2414 Marino Jaspe
- 2411 Turqueso Jaspe
- 2322 Fucsia Jaspe
- 353 Rosa Neón



**ActiviTee**

**C1302**

Playera Cuello Redondo Manga Corta para **Caballero**  
150 gr/m<sup>2</sup> · Mesh Negro Jaspe Chifón Catónico · 100 % Poliéster · CH-EEG



- 415 Negro
- 115 Negro Jaspe
- 426 Gris
- 100 Blanco
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 421 Royal



**D1302**

Playera Cuello Redondo Manga Corta con Silueta para **Dama**  
150 gr/m<sup>2</sup> · Mesh Negro Jaspe Chifón Catónico · 100 % Poliéster · CH-EG

**ActiviTee**

- 415 Negro
- 115 Negro Jaspe
- 426 Gris
- 100 Blanco
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 421 Royal



# UNIFORMES

ActiviTee

**C1502**

Playera Tipo Polo Manga Corta para **Caballero**  
150 gr/m<sup>2</sup> · Mesh · 100 % Poliéster · CH-EEG



Playera Tipo Polo Manga Corta con Silueta para **Dama**  
150 gr/m<sup>2</sup> · Mesh · 100 % Poliéster · CH-EG

ActiviTee

- 415 Negro
- 428 Gris
- 100 Blanco
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 421 Royal

- 415 Negro
- 428 Gris
- 100 Blanco
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 421 Royal



Poly-CottonFleece

**C0700**

Sudadera Cuello Redondo para **Adultos**  
275 gr/m<sup>2</sup> · Felpa · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

- 415 Negro
- 2415 Negro Jaspe
- 182 Gris Jaspe
- 100 Blanco
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 421 Royal



**C0701**

Sudadera con Capucha y Cangurera para **Adultos**  
275 gr/m<sup>2</sup> · Felpa · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

Poly-CottonFleece

- 415 Negro
- 2415 Negro Jaspe
- 182 Gris Jaspe
- 100 Blanco
- 230 Arena
- 424 Marrón
- 413 Rojo
- 427 Verde Bosque
- 414 Marino
- 421 Royal
- 228 Rosa Pastel
- 229 Lavanda



# UNIFORMES

Office

C0607

Camisa de Gabardina Manga Larga para Caballero  
180 gr/m<sup>2</sup> · Gabardina · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

- 415 Negro
- 426 Gris
- 100 Blanco
- 200 Beige
- 425 Vino
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 213 Azul Francia



D0607

Camisa de Gabardina Manga Larga con Silueta para Dama  
180 gr/m<sup>2</sup> · Gabardina · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

Office

- 415 Negro
- 426 Gris
- 100 Blanco
- 200 Beige
- 425 Vino
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 213 Azul Francia



Office

C0652

Pantalón de Gabardina para Caballero  
245 gr/m<sup>2</sup> · Gabardina · 65 % Poliéster 35 % Algodón · 28-40

- 001 Negro
- 003 Kaki
- 002 Marino



D0652

Pantalón de Gabardina para Dama  
245 gr/m<sup>2</sup> · Gabardina · 65 % Poliéster 35 % Algodón · 5-17

Office

- 001 Negro
- 003 Kaki
- 002 Marino



Office

**C0605**

Camisa Oxford Manga Larga para **Caballero**  
155 gr/m<sup>2</sup> · Oxford · 75 % Algodón 25 % Poliéster · CH-EEG

- 703 Gris
- 700 Blanco
- 701 Azul Cielo
- 704 Cobalto
- 705 Rosa



**D0605**

Camisa Oxford Manga Larga con Silueta para **Dama**  
155 gr/m<sup>2</sup> · Oxford · 75 % Algodón 25 % Poliéster · CH-EEG

Office

- 703 Gris
- 700 Blanco
- 701 Azul Cielo
- 704 Cobalto
- 705 Rosa



Office

**C0606**

Camisa de Gabardina Manga Corta para **Caballero**  
180 gr/m<sup>2</sup> · Gabardina · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

- 415 Negro
- 100 Blanco
- 200 Beige
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 213 Azul Francia



**D0606**

Camisa de Gabardina Manga Corta con Silueta para **Dama**  
180 gr/m<sup>2</sup> · Gabardina · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

Office

- 415 Negro
- 100 Blanco
- 200 Beige
- 413 Rojo
- 414 Marino
- 213 Azul Francia





## C0550

Playera Tipo Polo Piqué Manga Corta para **Caballero**

225 gr/m<sup>2</sup> · Piqué · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

\$



Negro



Gris Jaspe



Blanco



Marrón



Rojo



Naranja



Lima



Jade



Marino



Royal



Turquesa



Fucsia



**D0550**

Playera Tipo Polo Piqué Manga Corta con Silueta para **Dama**  
225 gr/m<sup>2</sup> · Piqué · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EG

\$



Negro



Gris Jaspe



Blanco



Marrón



Rojo



Naranja



Lima



Jade



Marino



Royal



Turquesa



Fucsia



## C1304

Playera Cuello Redondo Manga Larga para **Caballero**

150 gr/m<sup>2</sup> · Mesh · 100 % Poliéster · CH-EEG

\$



Negro



Gris



Blanco



Rojo



Marino



Royal





## C1502

Playera Tipo Polo Manga Corta para **Caballero**

150 gr/m<sup>2</sup> · Mesh · 100 % Poliéster · CH-EEG

\$



Negro



Gris



Blanco



Rojo



Marino




Royal



**C0700**

Sudadera Cuello Redondo Unisex para **Adultos**  
275 gr/m<sup>2</sup> · Felpa · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

\$



Negro



Negro Jaspe



Gris Jaspe



Blanco



Rojo



Marino



Royal



## C0701

Sudadera con Capucha y Cangurera Unisex para **Adultos**  
275 gr/m<sup>2</sup> · Felpa · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

\$



Negro



Negro Jaspe



Gris Jaspe



Blanco



Arena



Marrón



Rojo



Verde Bosque



Marino



Royal



Rosa Pastel




Lavanda



**C0702**

Sudadera con Capucha, Cangurera y Cierre Unisex para **Adultos**  
275 gr/m<sup>2</sup> · Felpa · 50 % Algodón 50 % Poliéster · CH-EEG

\$



Negro



Negro Jaspe



Gris Jaspe



Blanco



Rojo



Marino



Royal



**C0600**

Camisa de Mezclilla Manga Corta para **Caballero**  
237 gr/m<sup>2</sup> · Mezclilla · 100 % Algodón · CH-EEG

\$



Índigo Claro



**D0600**

Camisa de Mezclilla Manga Corta con Silueta para **Dama**

237 gr/m<sup>2</sup> · Mezclilla · 100 % Algodón · CH-EEG

\$



Índigo Claro



**C0601**

Camisa de Mezclilla Manga Larga para **Caballero**  
237 gr/m<sup>2</sup> · Mezclilla · 100 % Algodón · CH-EEG

\$



Índigo Claro



**D0601**

Camisa de Mezclilla Manga Larga con Silueta para **Dama**

237 gr/m<sup>2</sup> · Mezclilla · 100 % Algodón · CH-EEG

\$



Índigo Claro





**C0651**

Pantalón de Mezclilla para **Caballero**  
440 gr/m<sup>2</sup> · Mezclilla · 100 % Algodón · 28-40

\$



Índigo Oscuro



**D0651**

Pantalón de Mezclilla para **Dama**

440 gr/m<sup>2</sup> · Mezclilla · 100 % Algodón · 5-17

\$



Índigo Oscuro




**C0604**

Camisa Oxford Manga Corta para **Caballero**

155 gr/m<sup>2</sup> · Oxford · 75 % Algodón 25 % Poliéster · CH-EEG

\$



Blanco




Azul Cielo



**D0605**

Camisa Oxford Manga Larga con Silueta para **Dama**  
155 gr/m<sup>2</sup> · Oxford · 75 % Algodón 25 % Poliéster · CH-EEG

\$



Gris




Blanco



Azul Cielo



Cobalto



Rosa



## C0652

Pantalón de Gabardina para **Caballero**

240 gr/m<sup>2</sup> · Gabardina · 65 % Poliéster 35 % Algodón · 28-40

\$



Negro



Kaki



Marino



**D0652**

Pantalón de Gabardina para **Dama**

240 gr/m<sup>2</sup> · Gabardina · 65 % Poliéster 35 % Algodón · 5-17

\$



Negro



Kaki



Marino

# HERRAMIENTAS DISPONIBLES **COTIZA** CON NOSOTROS

