

uniQly

Quality products



Español.....2



English.....8



Tostadora para fuego

MANUAL DE INSTRUCCIONES

www.sourcingandselling.com



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La tostadora Uniqly está diseñada para tostar pan, bollos o tortillas directamente sobre hornallas de gas, cocinas eléctricas o fuentes de calor moderado y vitrocerámica. Su estructura de acero inoxidable con perforaciones distribuye el calor de forma uniforme, logrando un tostado parejo sin necesidad de electricidad.

1 tostadora de acero inoxidable perforado con 1 mango metálico con recubrimiento térmico.



INSTRUCCIONES DE USO

1

Coloque la tostadora directamente sobre la hornalla o fuente de calor.

2

Encienda el fuego a potencia baja o media.

3

Coloque las rebanadas de pan u otros alimentos sobre la superficie perforada.

4

Deje tostar unos minutos, observando el color. Gire el pan si desea un tostado uniforme por ambos lados.

5

Retire con pinzas o utensilios resistentes al calor.

6

Apague la hornalla y deje enfriar antes de manipular o guardar.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

VIGILAR

No dejar el producto sin supervisión mientras esté sobre el fuego.

EVITAR

El contacto directo del mango con la llama.

USO

Mantener fuera del alcance de los niños.

CUIDADO

No tocar las superficies metálicas durante ni justo después del uso.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



ENFRIAR

•Deje enfriar completamente antes de limpiar.

LIMPIEZA

No es necesario lavar con agua: basta con sacudir las migas o pasar un paño húmedo.


LAVADO

Si se desea una limpieza más profunda, puede lavarse con agua y detergente neutro, secando bien antes de guardar, o lavavajillas

GUARDADO


Guardar en un lugar seco.

CÓMO RETIRAR EL ASA



Paso 1 – Presionar


Presiona nuevamente los laterales del asa hacia adentro.



Paso 2 – Extraer


Tira suavemente hacia afuera para liberar las puntas de los orificios.

CÓMO COLOCAR EL ASA



Paso 1 – Posicionar el asa

Coloca las puntas metálicas del asa frente a los orificios de la tostadora.



Paso 2 – Encajar

Introduce las puntas en los orificios y suelta. El asa quedará firmemente encajada.



toaster for fire

USER MANUAL

www.sourcingandselling.com



PRODUCT DESCRIPTION

The Uniqlly toaster is designed to toast bread, rolls, or tortillas directly over gas burners, electric stoves, or moderate heat sources and ceramic cooktops. Its perforated stainless steel structure distributes heat evenly, achieving uniform toasting without the need for electricity.

1 perforated stainless steel toaster with 1 metal handle with heat-resistant coating.



INSTRUCTIONS FOR USE

1

Place the toaster directly on the burner or heat source.

2

Turn the heat on to low or medium power.

3

Place the slices of bread or other foods on the perforated surface.

4

Let it toast for a few minutes, watching the color. Turn the bread if you want an even toast on both sides.

5

Remove with tongs or heat-resistant utensils.

6

Turn off the burner and let it cool before handling or storing.



SAFETY PRECAUTIONS

WATCH OVER

Do not leave the product unattended while it is on the fire.

AVOID

Direct contact of the handle with the flame.

USE

Keep out of reach of children.

CARE

Do not touch metal surfaces during or immediately after use.



CLEANING AND MAINTENANCE



COOL DOWN

- Let cool completely before cleaning.

CLEANING

It is not necessary to wash with water: just shake off the crumbs or wipe with a damp cloth.


WASH

If a deeper cleaning is desired, it can be washed with water and mild detergent, drying thoroughly before storing, or in the dishwasher.

STORAGE

Store in a dry place.


HOW TO REMOVE THE HANDLE



1

Step 1 – Press

Press the sides of the handle inward again.




2

Step 2 – Pull out

Gently pull outward to release the tips from the holes.


HOW TO ATTACH THE HANDLE



1

Step 1 – Position the handle

Place the metal tips of the handle in front of the toaster holes.



2

Step 2 – Insert

Insert the tips into the holes and release. The handle will be firmly secured.

uniQly
Quality products

www.sourcingandselling.com