

Cama hospitalaria eléctrica UCI

La solución avanzada diseñada para satisfacer las necesidades de pacientes bariátricos y geriátricos en entornos hospitalarios. A continuación, se detallan sus características.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- **Dimensiones:** 208,5 cm (largo) x 102,5 cm (ancho)
- **Altura ajustable:** 45,5 cm - 74,5 cm
- **Capacidad de carga:** 250 kg
- **Material:** Estructura de acero con recubrimiento en pintura electrostática antibacteriana
- **Colchón articulado compatible:** Plataforma de colchón de polipropileno (PP) con soporte integrado
- **Balanza para pesaje de paciente.**
- **Portasueros 2 servicios.**



Marca: Jiangsu Saikang Medical



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador



FUNCIONES PRINCIPALES

- **Sistema de ajuste eléctrico:** Permite regular el respaldo (0° - 75°) y el reposapiés (0° - 32°)
- **Trendelenburg y Trendelenburg inversa:** Ajuste entre 0° - 12°
- **Indicador de ángulo:** Precisión en el posicionamiento del paciente
- **Autorregresión:** 100 mm en respaldo y 90 mm en reposapiés para reducir presión en el paciente
- **Función RCP manual y parada de emergencia:** Para situaciones críticas

VENTAJAS DE NUESTRO PRODUCTO

- **Seguridad y ergonomía:** Materiales de alta calidad, barandillas de altura extra y sistema de freno centralizado
- **Optimiza la atención hospitalaria:** Ajustes rápidos para mayor eficiencia del personal médico
- **Diseño higiénico:** Superficies fáciles de limpiar y resistentes a bacterias
- **Compatibilidad con tecnologías adicionales:** Integración con sistemas de monitoreo y pesaje



COMPONENTES Y ACCESORIOS

- **Motores lineales:** 4 unidades para ajustes silenciosos y precisos
- **Ruedas dobles de 5" con freno centralizado:** Mayor estabilidad y movilidad
- **Barandillas laterales de ABS:** Diseño ergonómico para seguridad del paciente
- **Cabecero y piecero de ABS con sistema de bloqueo:** Fácil desmontaje y limpieza
- **Poste para suero y ganchos de drenaje:** Incluidos en el diseño
- **Panel de control para paciente y enfermería:** Mando intuitivo para ajustes rápidos

¡Gracias por preferirnos!



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

Camilla hidraulica de transporte 5 funciones



- Material metálico: Baosteel de Fortune Global 500, aseguramiento robótico de Panasonic y soldadura suave completa de 360°.
- Aceros/Pintura: 11 procesos de pintura epoxi, pruebas ASTM anti-bacterianas, espesor de 0.12 mm y resistencia a impactos de 50 kg.
- Carga máxima: 250 kg y barandillas laterales plegables de aleación de aluminio.

ESPECIFICACIONES

GENERALES

- Cuenta con ruedas alemanas de 8" con bloqueo central, y rueda direccional para mejor maniobrabilidad.
- Dimensiones exteriores (LxA): 2100 x 850 mm
- Altura de la mesa: 630-930 mm
- Placa posterior: Ajuste de 0-75° ($\pm 10^\circ$)
- Reposapiernas: Ajuste de 0-45°
- Trendelenburg y Trendelenburg inverso: 0-15°
- Regulación de ángulo de respaldo, regulación de ángulo de rodilla, regulación de altura, Trendelenburg reverso, Trendelenburg



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

COMPONENTES Y ACCESORIOS OPCIONALES

- **Bombas Hidráulicas:** Procedente de EE.UU., usada para ajustes de altura y trendelenburg.
- **Sistema de Manivela:** Para ajuste manual.
- **Amortiguadores de Aire:** Para respaldo.
- **Ruedas:** Cuatro ruedas dobles de 8 pulgadas de diámetro, bloqueables mediante pedal. Neumático TPR anti-desgaste.
- **Pedales:** Pedal de freno con cierre centralizado y pedal de desbloqueo de rueda direccional. Pedal hidraulico para subida.
- **Plataforma de Cama:** Traslúcida para rayos X.
- **Parachoques:** Rueda parachoques $\Phi 74\text{mm}$ para protección durante el transporte.
- **Portasueros:** Columna de acero inoxidable con gancho de plástico de 4 servicios.
- **Colchón:** Colchón de PU impermeable, conveniente para el paciente de transferencia.
- **Ganchos de drenaje:** De drenaje de plásticos móviles.



¡Gracias por preferirnos!



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

Camilla Lifeguard



La gama de camillas Lifeguard está diseñada para trauma, transferencia, examen e imagen, tratamiento y recuperación. Son flexibles, duraderas y fáciles de usar, con una excelente maniobrabilidad que reduce significativamente los riesgos de movimiento y manejo. Además, ofrecen una amplia gama de características, opciones y accesorios para satisfacer diversas necesidades clínicas y presupuestos.

ESPECIFICACIONES

GENERALES

- *Compatible con rayos X de longitud completa*
- *Compatible con brazo en C de longitud completa (opcional en LG 50 y LG 20)*
- *Carga de trabajo segura: 250 kg (550 lbs) para LG 55 y LG 50, 180 kg (396 lbs) para LG 20*
- *Plataforma radiotransparente de longitud completa*
- *Sistema de ruedas antiestáticas de 200 mm (8") de diámetro*
- *Sistema de freno/dirección central activado en las 4 esquinas (2 esquinas en LG 20)*
- *Almacenamiento para cilindros de gas médico (tamaño D, E o F)*



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

COMPONENTES Y ACCESORIOS OPCIONALES

- *Almacenamiento para pertenencias del paciente*
- *Soporte para montaje de equipos de oxígeno/succión (opcional en LG 50 y LG 20)*
- *Superficie del paciente: 670 mm (26") de ancho*
- *Ancho total: 770 mm (30")*
- *Longitud total: 2110 mm (83")*



¡Gracias por preferirnos!



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

Carro de emergencia SKR054-ET

Equipo médico móvil que contiene todo lo necesario para atender de manera inmediata una emergencia médica, especialmente paros cardiorrespiratorios u otras situaciones críticas.



ESPECIFICACIONES GENERALES

- Tamaño (LxAxA): 750x475x920mm
- Ruedas: 125mm



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DESTACABLES

Mesa integrada

Encimera de una pieza, más bonita y fácil de limpiar; los agarres en dos lado, fácil para mover el carro.



Soporte para botella de oxígeno insertado

Soporte para botella de oxígeno insertado, cinturones fijos en el cuerpo principal del carro.




Pulls

Agarre exterior, mejor comodidad de funcionamiento y forma más tridimensional.



Fuente de alimentación

Cable de alimentación y enchufes desmontables.



CONSTRUCCIÓN PESADA

Ruedas ensambladas en la misma línea vertical que cuatro columnas. Más estable, incluso se puede abrir el cajón cuando está por dentro lleno de medicamentos / herramientas.



Cajones

El cajón tiene un tamaño grande y más profundo!



Porta suero

Porta suero insertado en la columna del cuerpo principal.



Soportes para tarjeta

Las tarjetas se insertadas desde abajo para mantener limpio fácilmente.



Desfibrilador

La posición de la placa del desfibrilador puede intercambiar, más conveniente de usar.



Bote de basura

El bote de basura tiene dos colores para facilitar la clasificación de la basura.



¡Gracias por preferirnos!



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

Coche de lavandería 1 bolsa

ESPECIFICACIONES GENERALES



- *Acero tubular redondo de acero inoxidable.*
- *4 Ruedas de castor.*
- *Se entrega coche con 1 bolsa para el tamaño del coche*
- *Color a elegir en rojo o azul, en lona impermeable con correas desmontables*
- *Medidas indicadas por necesidad del cliente.*
- *Producción nacional, acero AISI 304 importado*

¡Gracias por preferirnos!



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

Colchón articulado 4 piezas



Colchón 4 secciones para un mejor acople a las 5 posiciones de una cama hospitalaria tanto en el respaldo como en los ajustes de rodillas, anti-bacterial, fungistático, impermeable, fácil limpieza, distribuye de forma adecuada la presión, retardante a la flama.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- **Poliuretano de alta densidad**
- **PU (cubierta)**
- **Cubierta color negro/azul extraíble.**



¡Gracias por preferirnos!



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

Colchoneta de camilla



ESPECIFICACIONES GENERALES

- *Colchonetas de calidad que ofrecen comodidad al paciente.*
- *Múltiples tamaños disponibles. Flexibilidad que permite crear zonas de caída suave personalizadas y adaptadas a sus necesidades.*
- *Múltiples colores disponibles. Dependiendo de la necesidad del cliente, se fabrican en distintos colores.*
- *El diseño incluye hojuelas para el escape de aire interno, lo que ofrece más flexibilidad al producto.*
- *Alta densidad.*



¡Gracias por preferirnos!



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

Lámpara cielítica

2 cúpulas

La solución de iluminación avanzada diseñada para optimizar las condiciones en el quirófano, facilitando procedimientos quirúrgicos precisos y seguros. A continuación, se detallan sus especificaciones y beneficios clave.



Marca: Hunan Mplent

ESPECIFICACIONES GENERALES

- **Tipo de instalación:** Montaje en techo con doble brazo ajustable
- **Fuente de luz:** LED de alta eficiencia
- **Intensidad luminosa a 1 metro:** 40,000 - 160,000 lux
- **Temperatura de color:** 4,000 K - 5,000 K (ajustable)
- **Vida útil de las bombillas led:** 50,000 horas para cambio.
- **Consumo de energía:** 1 W - 3 W
- **Manubrios desmontables y esterilizables.**



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

FUNCIONES PRINCIPALES



- **Lente óptica antideslumbrante:** Reduce la fatiga visual del equipo quirúrgico
- **Ajuste de temperatura de color y brillo:** Mejora la percepción de los tejidos
- **Iluminación uniforme y sin sombras:** Favorece la precisión en las intervenciones
- **Modos de iluminación:** Estándar, endoscopía y baja luminosidad

VENTAJAS DE NUESTRO PRODUCTO

- **Optimiza** la calidad de la iluminación en el quirófano, mejorando la precisión en procedimientos críticos
- **Reduce el riesgo** de errores quirúrgicos al proporcionar una iluminación uniforme y ajustable
- **Facilita** la coordinación del equipo gracias a controles intuitivos y rápida adaptación lumínica
- **Disminuye costos** operativos, con bombillas LED de larga duración y bajo consumo energético



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

COMPONENTES Y ACCESORIOS OPCIONALES

- *Sistema de cámara Full HD integrada o externa*



Incluye instalación.

¡Gracias por preferirnos!



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

Mesa quirúrgica general

La solución quirúrgica avanzada que ofrece versatilidad y eficiencia en el quirófano. A continuación, se presenta una ficha técnica detallada del producto.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- **Capacidad de carga:** Hasta 400 kg, adecuada para pacientes bariátricos y procedimientos complejos.
- **Rango de elevación:** Ajuste de altura con recorrido de 300 mm para ergonomía y comodidad del cirujano.
- **Material:** Estructura de acero inoxidable AISI 304, resistente a la corrosión y de fácil limpieza.
- **Superficie radiotransparente:** Compatible con arco en C para procedimientos guiados por imagen.
- **Incluye:** par de soporte de brazos con correas y fijadores, soporte para infusiones y narcosis, correa para fijación de paciente, set de colchonetas, soportes de muslos, kit ginecológico, bandeja y ajuste de manos y set de baterías de larga duración.



Marca: Barrfab



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador



FUNCIONES PRINCIPALES

- **Desplazamiento longitudinal:** Permite un mejor acceso al paciente sin necesidad de reposicionarlo, optimizando tiempos quirúrgicos.
- **Ajustes precisos:** Trendelenburg / Trendelenburg inverso, inclinación lateral, secciones ajustables para espalda y piernas
- **Control motorizado:** Sistema de ajuste eléctrico intuitivo con retorno automático a posición inicial.
- **Mecanismo de bloqueo seguro:** Mantiene estabilidad durante cirugías de alta complejidad.

VENTAJAS DE NUESTRO PRODUCTO

- **Optimiza** el flujo de trabajo quirúrgico, reduciendo tiempos de preparación y ajustando posiciones con precisión.
- **Mejora la seguridad** del paciente, gracias a su estabilidad y mecanismos de ajuste controlados.
- **Versatilidad** para múltiples especialidades, eliminando la necesidad de varias mesas quirúrgicas.
- **Facilita** el uso de tecnologías complementarias, como imagenología intraoperatoria y equipos de alta especialidad.
- **Cumple con estándares** internacionales de calidad y seguridad, garantizando una inversión a largo plazo.



COMPONENTES Y ACCESORIOS OPCIONALES

- *Soportes y extensiones modulares para adaptación a diferentes tipos de cirugías.*
- *Colchón viscoelástico para mayor confort y prevención de úlceras por presión.*
- *Control remoto con funciones programables para configuraciones personalizadas.*



¡Gracias por preferirnos!



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador

Portasueros



ESPECIFICACIONES GENERALES

- El Portasueros Drive, disponible en dos modelos, es una herramienta esencial para cualquier entorno médico que requiera un transporte y manejo seguro y eficiente de líquidos intravenosos. Este producto está diseñado con la intención de ofrecer tanto funcionalidad como durabilidad, haciendo más fácil y segura la administración de tratamientos intravenosos. La estructura robusta y los componentes de alta calidad aseguran un rendimiento fiable y prolongado, lo cual es fundamental en contextos clínicos donde la fiabilidad y la seguridad son prioritarias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Este modelo puede fácilmente convertirse de un sistema de 2 ganchos a uno de 4 ganchos mediante un pin de liberación rápida. Fabricado en acero cromado, este portasueros no solo es duradero sino también fácil de mantener. El rango de altura ajustable entre 40" y 82", facilitado por un collar de bloqueo, permite adaptarse a diversas situaciones clínicas y preferencias de los profesionales de salud.



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador



Silla de ruedas 18 pulgadas

La Silla de Ruedas 18" – Silver Sport II es una silla de ruedas manual de alta calidad con numerosas características de comodidad y funcionalidad. Esta silla cuenta con apoyabrazos desmontables, reposapiés elevables y un acabado en martillado, lo que le brinda un aspecto moderno y elegante. También cuenta con ruedas de alta calidad de plástico anti-impactos que proporcionan una experiencia de movilidad suave y segura.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Las dimensiones del asiento son de 19.5 x 17.5 x 23 pulgadas y la altura del asiento es de 23 pulgadas
- Marco de acero con veta plateada con recubrimiento en polvo; la tapicería de vinilo en relieve es duradera, ligera, atractiva y fácil de limpiar
- Los neumáticos de uretano montados en ruedas compuestas proporcionan durabilidad y bajo mantenimiento; ruedas delanteras de 8 pulgadas ajustables en tres posiciones
- Viene con reposapiernas elevadoras con aparejos de longitud ajustable sin herramientas; placas de plástico con trabillas para el talón en los reposapiés



098 064 6528



ventas_sol@etapanet.net



Solumed del Ecuador