



Ergonomiczne systemy
HAWA zaprojektowane
dla Twojej wygody!

 **peka**

Hawa **Porta**

Hawa **Concepta III**

System HAWA Concepta III



Nowa generacja systemu HAWA Concepta III

Dzięki systemom HAWA możesz zmienić roboczą część kuchni w nowoczesną, neutralną zabudowę. Wszystko dzięki frontom, które otwieramy i wsuwamy we wnękę pomiędzy korpusami.

Otwarte przestrzenie mieszkalne są od kilku lat ważnym trendem w projektowaniu wnętrz. HAWA Concepta III wspiera ten nowy styl życia i umożliwia zabudowę kuchni, salonu, garderoby czy innego pomieszczenia, zachowując przy tym jego funkcjonalność.

HAWA Concepta III dostępna jest aktualnie w wersji drzwi pojedynczych, których konstrukcja chowa się w kieszeni zbudowanej pomiędzy korpusami.

Szeroki wybór opcji projektowych

HAWA Concepta przeszła ewolucję. W trzeciej generacji tego systemu oprócz tradycyjnej uchwytovej wersji **PULL**, mamy do dyspozycji innowacyjny wariant **PUSH**. Umożliwia on zastosowanie frontu bezuchwytowego. Moduł PUSH pozwala wysunąć drzwi z wnęki poprzez lekkie naciśnięcie. Front otworzy się dzięki montażowi tip-on.

Wybierz spośród dwóch opcji wagowych: 25 kg lub 35 kg, dostosowując produkt do swoich indywidualnych potrzeb oraz dwóch wersji wymiarowych: 1200 - 2200 mm lub 1900 - 2700 mm. Wybierz wersję do frontu uchwytowego PULL lub wersję bezuchwytową PUSH i ciesz się wygodą nowoczesnego systemu **HAWA Concepta III**.

Wysokość	Hawa Concepta III	
2850		
2700		
2500		
2300		
2200		
1900		
1850		
1250		
1200		
Waga	25 kg	35 kg

Wymiar i waga



Waga drzwi min. 6 kg
Waga drzwi max. 35 kg



Szerokość drzwi 440 – 750mm




Wysokość drzwi 1200–2700 mm



Grubość drzwi 18–26 mm

Opcje: Push i Pull
Wszystkie wymiary odnoszą się do obu wersji obsługi:

Push (bez uchwytów)
Pull (z uchwytem)




Wersje HAWA Concepta III



Hawa Concepta III Push
do frontów szafek bez uchwytów

Push

Intuicyjna obsługa za pomocą funkcji Push - to - open umożliwiającej wysuwanie drzwi z kieszeni.




Nr art.	Artykuł	Max. ciężar frontu	Wysokość frontu
03.3525.00	HAWA Concepta III PUSH/ lewy	25 kg	1200-2000 mm
03.3526.00	HAWA Concepta III PUSH/ prawy	25 kg	1200-2000 mm
03.3535.00	HAWA Concepta III PUSH/ lewy	35 kg	1900-2700 mm
03.3536.00	HAWA Concepta III PUSH/ prawy	35 kg	1900-2700 mm
03.3660.00	Connector - komplet na pojedyncze drzwi (góra, dół)	-	560 mm



Hawa Concepta III Pull
polecana do frontów szafek z uchwytem

Pull

Wysunięcie drzwi następuje przez pociągnięcie frontów.



Nr art.	Artykuł	Max. ciężar frontu	Wysokość frontu
03.3545.00	HAWA Concepta III PULL/ lewy	25 kg	1200-2000 mm
03.3546.00	HAWA Concepta III PULL/ prawy	25 kg	1200-2000 mm
03.3555.00	HAWA Concepta III PULL/ lewy	35 kg	1900-2700 mm
03.3556.00	HAWA Concepta III PULL/ prawy	35 kg	1900-2700 mm
03.3660.00	Connector - komplet na pojedyncze drzwi (góra, dół)	-	560 mm

Zalety nowej generacji okuć:

- równy i płynny ruch,
- całkowicie nowa konstrukcja synchronizuje wózki za pomocą stalowych linek,
- elementy magnetyczne stabilizujące ruch drzwi,
- możliwość stosowania w meblach z uchwytyami lub bez (wersja PULL lub PUSH),
- prosty montaż bez konieczności posiadania maszyny typu CNC,
- szybka regulacja w każdej płaszczyźnie dzięki śrubom mimośrodowym,
- niezawodność: testowany na 40 000 cykli (co odpowiada okresowi 25 lat użytkowania)



Nowoczesna architektura mieszkalna często charakteryzuje się otwartym układem pomieszczeń, w których przenikają się różne funkcje. Kuchnia często jest zintegrowana z salonem. Tak samo harmonijnie zintegrowane z koncepcją pomieszczenia może być domowe biuro, garderoba z sypialnią czy pralnia z łazienką. HAWA ułatwia stosowanie tych połączeń.

HAWA - Folding Concepta III dostępna już w czerwcu! Śledź stronę www.peka.pl aby być na bieżąco.




System okuć HAWA Porta

Zaplanuj wygodną przestrzeń z drzwiami przesuwными.

Systemy Hawa Porta to funkcjonalne drzwi przesuwne, które nie tylko zachowują elegancję elementów, ale także oszczędzają cenną przestrzeń. Ich unikalna konstrukcja pozwala na swobodne przesuwanie się drzwi wewnątrz ściany, a skrzydło nie zajmuje miejsca w pomieszczeniu. Odkryj fascynującą alternatywę dla tradycyjnych drzwi uchylnych i ciesz się funkcjonalnością w nowoczesnym stylu!

Takie rozwiązanie, poza oszczędnością miejsca i dodatkowymi aranżacjami wnętrza, pozwala w niezwykle estetyczny sposób połączyć pomieszczenia: salon z przedpokojem, sypialnię z garderobą czy łazienką.

Wygodę użytkowania podnosi zintegrowany system miękkiego domykania.



Systemy okuć Hawa Porta zapewniają funkcjonalne, przemyślane i łatwe w montażu rozwiązania dla przesuwanych drzwi drewnianych.


Doświadcz niezwykłej łatwości montażu! Funkcyjny system zachwyci Cię prostotą instalacji i minimalnymi wymiarami toru. Dzięki modułowości idealnie sprawdzi się w różnych zastosowaniach, obsługując różne klasy wagowe.

Cechy produktu

-  **Elastyczność** Możliwe rozwiązania kieszeniowe zintegrowane z sufitem lub natynkowe
-  **Wydajność** Drzwi można zamontować w kieszeni po zakończeniu budowy

Specyfikacja techniczna

-  **Max.** 100 kg
-  **Max.** 2700 mm
-  **Max.** 1600 mm
-  30–80 mm



Wybór typu montażu wózka:


Montaż bezpośrednio do drzwi za pomocą stabilnych wsporników.

Nr art.	Artykuł	Kolor
03.4102.02	Okucie HAWA Porta 100 H	Szary
03.4102.05	Okucie HAWA Porta 100 H	Czarny



Montaż ukryty we wyfrezowaniu.

Nr art.	Artykuł
03.4103.00	HAWA Porta 100 HMT
03.4194.00	Klucz do demontażu



Elementy dodatkowe.

Nr art.	Artykuł	Ilość
03.4110.00	Hamulec HAWA Porta 100 H	1 szt.
03.4194.00	Klucz do demontażu	Czarny

(Dla efektu miękkiego domyku i zamknięcia należy zamówić 2 szt.)



System okuć HAWA Porta


Tory i możliwości montażowe:

1. Sufitowy:

Elementy montażowe zasłonięte przez dwustronną zabudowę G-K.


(HAWA Porta 100 H oraz 100 HMT)

Nr art.	Artykuł	Rozmiar
03.4133.00	Tor pojedynczy HAWA Porta	2,5 m
03.4134.00	Tor pojedynczy HAWA Porta	3,5 m




Elementy montażowe zasłonięte przez opaskę z płyty drewnianej.

(HAWA Porta 100 H oraz 100 HMT)



Nr art.	Artykuł	Rozmiar
03.4153.00	Tor pojedynczy uniwersalny HAWA Porta	2,5 m
03.4154.00	Tor pojedynczy uniwersalny HAWA Porta	3,5 m
03.4114.05	Klips 1 szt.	*




* Montaż klipsów odbywa się co 500 mm

Elementy montażowe zasłonięte przez panel maskujący.

(HAWA Porta 100 H)

Nr art.	Artykuł	Rozmiar
03.4153.00	Tor pojedynczy uniwersalny HAWA Porta	2,5 m
03.4154.00	Tor pojedynczy uniwersalny HAWA Porta	3,5 m
03.4158.00	Panel maskujący HAWA Porta 100 H	2,5 m



Elementy montażowe zasłonięte przez panel maskujący.


(HAWA Porta 100 HMT)

Nr art.	Artykuł	Rozmiar
03.4153.00	Tor pojedynczy uniwersalny HAWA Porta	2,5 m
03.4154.00	Tor pojedynczy uniwersalny HAWA Porta	3,5 m
03.4175.00	Panel maskujący HAWA Porta 100 HMT	2,5 m
03.4176.00	Panel maskujący HAWA Porta 100 HMT	3,5 m


2. Boczny:

Elementy montażowe zasłonięte przez opaskę z płyty drewnianej.

(HAWA Porta 100 H oraz 100 HMT)



Nr art.	Artykuł	Rozmiar
03.4143.00	Tor boczny HAWA Porta	2,5 m
03.4144.00	Tor boczny HAWA Porta	3,5 m



* Montaż klipsów odbywa się co 500 mm

Elementy montażowe zasłonięte przez panel maskujący.

(HAWA Porta 100 H)

Nr art.	Artykuł	Rozmiar
03.4143.00	Tor boczny HAWA Porta	2,5 m
03.4144.00	Tor boczny HAWA Porta	3,5 m
03.4114.05	Klips 1 szt.	*
03.4158.00	Panel maskujący HAWA Porta 100 H	2,5 m
03.4159.00	Panel maskujący HAWA Porta 100 H	3,5 m
03.4161.00	Zaślepki boczne do toru 1kpl	

* Montaż klipsów odbywa się co 500 mm


Elementy montażowe zasłonięte przez panel maskujący.

(HAWA Porta 100 HMT)

Nr art.	Artykuł	Rozmiar
03.4143.00	Tor boczny HAWA Porta	2,5 m
03.4144.00	Tor boczny HAWA Porta	3,5 m
03.4175.00	Panel maskujący HAWA Porta 100 HMT	2,5 m
03.4176.00	Panel maskujący HAWA Porta 100 HMT	3,5 m
03.4161.00	Zaślepki boczne do toru 1kpl	






System okuć HAWA Porta



W przypadku utrudnionego wsunięcia okucia oraz wyhamowania do toru wskazane jest wyfrezowanie otworu montażowego w torze.

Nr art.	Artykuł
03.4111.00	Zaślepki otworu montażowego 1szt.
03.4193.00	Czyścik do toru



WERSJA ZE WSPOMAGANIEM RUCHU

Push-to-open



Mechanizm samozamykający dla maksymalnej wygody w rozwiązaniach kieszeniowych.

Maksymalna elastyczność dzięki montażowi na ścianie i suficie lub instalacja w kieszeniach ściennych.

Montaż szyny, okucia i drzwi możliwy po zakończeniu budowy.

Szybki i łatwy montaż.



Cechy produktu



Elastyczność

Możliwe rozwiązania kieszeniowe zintegrowane z sufitem lub natynkowe



Wydajność

Drzwi można zamontować w kieszeni po zakończeniu budowy

Specyfikacja techniczna



Max.

100 kg



Max.

2700 mm




Max.

1600 mm



30-80 mm




HAWA Porta HMT Pocket Push-to-open:

Nr art.	Artykuł	Kolor
03.4104.00	HAWA Porta 100 HMT Pocket PTO zestaw z szyną 2000 mm	szary



Konfiguracja HAWA



Użyj kalkulatora HAWA

Już wkrótce będziesz mógł skorzystać z kalkulatora HAWA, który umożliwi precyzyjne dopasowanie systemu do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki niemu, wprowadzając odpowiednie wymiary (szerokość, wysokość, głębokość), otrzymacie Państwo rysunek techniczny z gotowymi punktami montażu.



Pobierz Instrukcję do HAWA Concepta III

Aby otrzymać szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowania nawiertów oraz docięcia profili do montażu Hawy. Pobierz instrukcję z kodu QR, która pozwoli na dokładne zrozumienie procesu, co skutkuje zwiększeniem efektywności i precyzji pracy.

www.peka.pl



Firma Peka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.