


HÄFELE

Maksymalizujemy
wartość przestrzeni.
Razem.


Szuflady Matrix S Slim




- ▶ **Wstęp do systemu szuflad Matrix S Slim**
str. 6




- ▶ **Szuflada podpiekarnikowa H64**
str. 8




- ▶ **Szuflada niska H84**
str. 10




- ▶ **Szuflada średnia H135**
str. 12




- ▶ **Szuflada średnia H167**
str. 14




- ▶ **Szuflada wysoka H199**
str. 16




- ▶ **Szuflada niska H84 wewnętrzna**
str. 18




- ▶ **Szuflada niska H84 wewnętrzna z panelem szklanym**
str. 20




- ▶ **Szuflada średnia H135 wewnętrzna z relingiem prostokątnym**
str. 22




- ▶ **Szuflada średnia H135 wewnętrzna z panelem szklanym**
str. 24




- ▶ **Szuflada średnia H167 wewnętrzna z relingiem prostokątnym**
str. 26




- ▶ **Szuflada średnia H167 wewnętrzna z panelem szklanym**
str. 28




- ▶ **Szuflada wysoka H199 wewnętrzna z relingiem prostokątnym**
str. 30



- ▶ **Szuflada wysoka H199 wewnętrzna z panelem szklanym**
str. 32




- ▶ **Szuflada średnia H167 o udźwigu 50 kg**
str. 34



- ▶ **Szuflada wysoka H199 o udźwigu 50 kg**
str. 36

- ▶ **Reling prostokątny do niestandardowego podwyższenia**
str. 38







Szuflada Matrix S Slim

Dzięki prostym, minimalistycznym bokom i szerokiej ofercie, szuflady Matrix S Slim pasują do każdego wnętrza, zarówno kuchni, garderoby, jak i do mebli wolnostojących. W nowej odsłonie szuflady Matrix S Slim oferujemy cztery kolory boków, dwie nowe wysokości szuflad, fronty wewnętrzne z panelem szklanym i regulację pochylenia frontu. Dodatkowo, w przypadku przechowywania ciężkich przedmiotów, dostępna jest wersja szuflady o udźwigu 50 kg.

Informacje

Kolory boków szuflad: biały, szary, antracytowy, czarny

Materiał: stal

Wykończenie: boki szuflady malowane proszkowo, prowadnice galwanizowane


Wersje: udźwig 35 kg i 50 kg

Wysokość: 64, 84, 135, 167, 199 mm

Długość: od 270 do 550 mm

Grubość płyty: dno i ścianka tylna 16 mm


Kolory boków szuflad




Regulacja i instalacja

Regulacja frontu


Regulacja góra-dół




Regulacja prawo-lewo




Regulacja kąta nachylenia
(nie występuje w wersji H64 mm)



Wygodne wpinanie i wypinanie frontu










Wysokość boków 64, 84 i 135 mm (jednoetapowe)




Wysokość boków 167 i 199 mm (dwuetapowe)

Instalacja


Montaż/demontaż skrzynki szuflady na prowadnicach



Szuflada podpiekarnikowa H64



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H64

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt
270	514.10.820	514.10.620	514.10.420
300	514.10.821	514.10.621	514.10.421
350	514.10.822	514.10.622	514.10.422
400	514.10.823	514.10.623	514.10.423
450	514.10.824	514.10.624	514.10.424
500	514.10.825	514.10.625	514.10.425
550	514.10.826	514.10.626	514.10.426


opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:

A prowadnice	lewa/prawa
B boki szuflady	lewy/prawy
C zaślepki	2 sztuki
D mocowanie frontu na wkręty	2 sztuki
E mocowanie ścianki tylnej	2 sztuki


→ Wymiary poszczególnych elementów

→ Wymiary montażowe




*nie należy opierać prowadnicy o wieniec dolny, podnieść +2 mm


→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada niska H84



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H84

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	514.11.820	514.11.520	514.11.220	514.11.320
300	514.11.821	514.11.521	514.11.221	514.11.321
350	514.11.822	514.11.522	514.11.222	514.11.322
400	514.11.823	514.11.523	514.11.223	514.11.323
450	514.11.824	514.11.524	514.11.224	514.11.324
500	514.11.825	514.11.525	514.11.225	514.11.325
550	514.11.826	514.11.526	514.11.226	514.11.326


opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:

A prowadnice	lewa/prawa
B boki szuflady	lewy/prawy
C zaślepki	2 sztuki
D mocowanie frontu na wkręty	2 sztuki
E mocowanie ścianki tylnej	2 sztuki


→ Wymiary poszczególnych elementów

→ Wymiary montażowe




*nie należy opierać prowadnicy o wieniec dolny, podnieść +2 mm


→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada średnia H135



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H135

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	514.13.820	514.13.520	514.13.220	514.13.320
300	514.13.821	514.13.521	514.13.221	514.13.321
350	514.13.822	514.13.522	514.13.222	514.13.322
400	514.13.823	514.13.523	514.13.223	514.13.323
450	514.13.824	514.13.524	514.13.224	514.13.324
500	514.13.825	514.13.525	514.13.225	514.13.325
550	514.13.826	514.13.526	514.13.226	514.13.326


opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:

A prowadnice	lewa/prawa
B boki szuflady	lewy/prawy
C zaślepki	2 sztuki
D mocowanie frontu na wkręty	2 sztuki
E mocowanie ścianki tylnej	2 sztuki


→ Wymiary poszczególnych elementów

→ Wymiary montażowe




*nie należy opierać prowadnicy o wieniec dolny, podnieść +2 mm


→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada średnia H167



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H167

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	514.14.820	514.14.520	514.14.220	514.14.320
300	514.14.821	514.14.521	514.14.221	514.14.321
350	514.14.822	514.14.522	514.14.222	514.14.322
400	514.14.823	514.14.523	514.14.223	514.14.323
450	514.14.824	514.14.524	514.14.224	514.14.324
500	514.14.825	514.14.525	514.14.225	514.14.325
550	514.14.826	514.14.526	514.14.226	514.14.326


opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:


A prowadnice	lewa/prawa
B boki szuflady	lewy/prawy
C zaślepki	2 sztuki
D mocowanie frontu na wkręty	2 sztuki
E mocowanie ścianki tylnej	2 sztuki

→ Wymiary poszczególnych elementów


→ Wymiary montażowe




→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada wysoka H199



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H199

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	514.15.820	514.15.520	514.15.220	514.15.320
300	514.15.821	514.15.521	514.15.221	514.15.321
350	514.15.822	514.15.522	514.15.222	514.15.322
400	514.15.823	514.15.523	514.15.223	514.15.323
450	514.15.824	514.15.524	514.15.224	514.15.324
500	514.15.825	514.15.525	514.15.225	514.15.325
550	514.15.826	514.15.526	514.15.226	514.15.326


opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:


A prowadnice	lewa/prawa
B boki szuflady	lewy/prawy
C zaślepki	2 sztuki
D mocowanie frontu na wkręty	2 sztuki
E mocowanie ścianki tylnej	2 sztuki

→ Wymiary poszczególnych elementów


→ Wymiary montażowe




→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada niska H84 wewnętrzna



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H84

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	514.11.820	514.11.520	514.11.220	514.11.320
300	514.11.821	514.11.521	514.11.221	514.11.321
350	514.11.822	514.11.522	514.11.222	514.11.322
400	514.11.823	514.11.523	514.11.223	514.11.323
450	514.11.824	514.11.524	514.11.224	514.11.324
500	514.11.825	514.11.525	514.11.225	514.11.325
550	514.11.826	514.11.526	514.11.226	514.11.326

opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:

A prowadnice	lewa/prawa
B boki szuflady	lewy/prawy
C zaślepki	2 sztuki
D mocowanie ścianki tylnej	2 sztuki

Mocowanie frontu wewnętrznego

H (wys. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
84	514.09.090	514.09.190	514.09.290	514.09.390

opakowanie: 1 lub 25 par

Zakres dostawy:

E mocowanie frontu wewnętrznego lewe/prawe



Front szuflady wewnętrznej

L (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
1100	514.09.082	514.09.182	514.09.282	514.09.382


opakowanie: 1 lub 10 szt.

Zakres dostawy:

F front szuflady wewnętrznej 1 sztuka


→ Wymiary poszczególnych elementów

→ Wymiary montażowe




*nie należy opierać prowadnicy o wieniec dolny, podnieść +2 mm


→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada niska H84 wewnętrzna z panelem szklanym



→ Numeracja i zakres dostawy




Szuflada H84

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	514.11.820	514.11.520	514.11.220	514.11.320
300	514.11.821	514.11.521	514.11.221	514.11.321
350	514.11.822	514.11.522	514.11.222	514.11.322
400	514.11.823	514.11.523	514.11.223	514.11.323
450	514.11.824	514.11.524	514.11.224	514.11.324
500	514.11.825	514.11.525	514.11.225	514.11.325
550	514.11.826	514.11.526	514.11.226	514.11.326

opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:

A prowadnice	lewa/prawa
B boki szuflady	lewy/prawy
C zaślepki	2 sztuki
D mocowanie ścianki tylnej	2 sztuki



Panel szklany do szerokości korpusu 600 mm

L (dł. w mm)	transparentne	matowe
507	514.36.557	514.36.257

opakowanie: 1 lub 10 szt.

Zakres dostawy:

G panel szklany do szuflady wewnętrznej	1 sztuka
--	----------

*inne wymiary panelu szklanego należy zamówić we własnym zakresie

Mocowanie frontu wewnętrznego z panelem szklanym

H (wys. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
84	514.09.070	514.09.170	514.09.270	514.09.370

opakowanie: 1 lub 25 par

Zakres dostawy:

E mocowanie frontu wewnętrznego	lewe/prawe
--	------------



Front szuflady wewnętrznej z panelem szklanym

L (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
1100	514.09.052	514.09.152	514.09.252	514.09.352


opakowanie: 1 lub 10 szt.

Zakres dostawy:

F front szuflady wewnętrznej z panelem szklanym	1 sztuka
--	----------


→ Wymiary poszczególnych elementów

→ Wymiary montażowe




*nie należy opierać prowadnicy o wieńiec dolny, podnieść +2 mm


→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada średnia H135 wewnętrzna z relingiem prostokątnym



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H135

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	514.13.820	514.13.520	514.13.220	514.13.320
300	514.13.821	514.13.521	514.13.221	514.13.321
350	514.13.822	514.13.522	514.13.222	514.13.322
400	514.13.823	514.13.523	514.13.223	514.13.323
450	514.13.824	514.13.524	514.13.224	514.13.324
500	514.13.825	514.13.525	514.13.225	514.13.325
550	514.13.826	514.13.526	514.13.226	514.13.326

opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:

- A** prowadnice lewa/prawa
B boki szuflady lewy/prawy
C zaślepki 2 sztuki
D mocowanie ścianki tylnej 2 sztuki



Reling poprzeczny frontu wewnętrznego

L (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
1100	514.09.062	514.09.162	514.09.262	514.09.362

opakowanie: 1 lub 50 szt.

Zakres dostawy:

- G** reling poprzeczny do szuflady wewnętrznej 1 sztuka



Mocowanie frontu wewnętrznego

H (wys. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
135	514.09.091	514.09.191	514.09.291	514.09.391

opakowanie: 1 lub 25 par

Zakres dostawy:

- E** mocowanie frontu wewnętrznego lewe/prawe



Front szuflady wewnętrznej

L (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
1100	514.09.082	514.09.182	514.09.282	514.09.382


opakowanie: 1 lub 10 szt.

Zakres dostawy:

- F** front szuflady wewnętrznej 1 sztuka


→ Wymiary poszczególnych elementów

→ Wymiary montażowe




*nie należy opierać prowadnicy o wieniec dolny, podnieść +2 mm


→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada średnia H135 wewnętrzna z panelem szklanym



→ Numeracja i zakres dostawy




Szuflada H135

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	514.13.820	514.13.520	514.13.220	514.13.320
300	514.13.821	514.13.521	514.13.221	514.13.321
350	514.13.822	514.13.522	514.13.222	514.13.322
400	514.13.823	514.13.523	514.13.223	514.13.323
450	514.13.824	514.13.524	514.13.224	514.13.324
500	514.13.825	514.13.525	514.13.225	514.13.325
550	514.13.826	514.13.526	514.13.226	514.13.326

opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:

- A** prowadnice lewa/prawa
B boki szuflady lewy/prawy
C zaślepki 2 sztuki
D mocowanie ścianki tylnej 2 sztuki



Panel szklany do szerokości korpusu 600 mm

L (dł. w mm)	transparentne	matowe
507	514.36.567	514.36.267

opakowanie: 1 lub 50 szt.

Zakres dostawy:

- G** panel szklany do szuflady wewnętrznej 1 sztuka

*inne wymiary panelu szklanego należy zamówić we własnym zakresie

Mocowanie frontu wewnętrznego z panelem szklanym

H (wys. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
135	514.09.071	514.09.171	514.09.271	514.09.371

opakowanie: 1 lub 25 par

Zakres dostawy:

- E** mocowanie frontu wewnętrznego lewe/prawe



Front szuflady wewnętrznej z panelem szklanym

L (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
1100	514.09.052	514.09.152	514.09.252	514.09.352


opakowanie: 1 lub 10 szt.

Zakres dostawy:

- F** front szuflady wewnętrznej z panelem szklanym 1 sztuka


→ Wymiary poszczególnych elementów

→ Wymiary montażowe




*nie należy opierać prowadnicy o wieniec dolny, podnieść +2 mm


→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada średnia H167 wewnętrzna z relingiem prostokątnym



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H167

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	514.14.820	514.14.520	514.14.220	514.14.320
300	514.14.821	514.14.521	514.14.221	514.14.321
350	514.14.822	514.14.522	514.14.222	514.14.322
400	514.14.823	514.14.523	514.14.223	514.14.323
450	514.14.824	514.14.524	514.14.224	514.14.324
500	514.14.825	514.14.525	514.14.225	514.14.325
550	514.14.826	514.14.526	514.14.226	514.14.326

opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:

- A** prowadnice lewa/prawa
B boki szuflady lewy/prawy
C zaślepki 2 sztuki
D mocowanie ścianki tylnej 2 sztuki



Reling poprzeczny frontu wewnętrznego

L (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
1100	514.09.062	514.09.162	514.09.262	514.09.362

opakowanie: 1 lub 50 szt.

Zakres dostawy:

- G** reling poprzeczny do szuflady wewnętrznej 1 sztuka



Mocowanie frontu wewnętrznego

H (wys. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
167	514.09.093	514.09.193	514.09.293	514.09.393

opakowanie: 1 lub 25 par

Zakres dostawy:

- E** mocowanie frontu wewnętrznego lewe/prawe



Front szuflady wewnętrznej


L (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
1100	514.09.082	514.09.182	514.09.282	514.09.382

opakowanie: 1 lub 10 szt.


Zakres dostawy:

- F** front szuflady wewnętrznej 1 sztuka

Szuflada średnia H167 wewnętrzna z panelem szklanym



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H167

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	514.14.820	514.14.520	514.14.220	514.14.320
300	514.14.821	514.14.521	514.14.221	514.14.321
350	514.14.822	514.14.522	514.14.222	514.14.322
400	514.14.823	514.14.523	514.14.223	514.14.323
450	514.14.824	514.14.524	514.14.224	514.14.324
500	514.14.825	514.14.525	514.14.225	514.14.325
550	514.14.826	514.14.526	514.14.226	514.14.326

opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:

- A** prowadnice lewa/prawa
B boki szuflady lewy/prawy
C zaślepki 2 sztuki
D mocowanie ścianki tylnej 2 sztuki



Panel szklany do szerokości korpusu 600 mm

L (dł. w mm)	transparentne	matowe
507	514.36.577	514.36.277

opakowanie: 1 lub 50 szt.

Zakres dostawy:

- G** panel szklany do szuflady wewnętrznej 1 sztuka

*inne wymiary panelu szklanego należy zamówić we własnym zakresie

Mocowanie frontu wewnętrznego z panelem szklanym

H (wys. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
167	514.09.073	514.09.173	514.09.273	514.09.373

opakowanie: 1 lub 25 par

Zakres dostawy:

- E** mocowanie frontu wewnętrznego lewe/prawe



Front szuflady wewnętrznej z panelem szklanym

L (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
1100	514.09.052	514.09.152	514.09.252	514.09.352


opakowanie: 1 lub 10 szt.

Zakres dostawy:

- F** front szuflady wewnętrznej 1 sztuka


→ Wymiary poszczególnych elementów

→ Wymiary montażowe




*nie należy opierać prowadnicy o wieniec dolny, podnieść +2 mm


→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada wysoka H199 wewnętrzna z relingiem prostokątnym



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H199

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	514.15.820	514.15.520	514.15.220	514.15.320
300	514.15.821	514.15.521	514.15.221	514.15.321
350	514.15.822	514.15.522	514.15.222	514.15.322
400	514.15.823	514.15.523	514.15.223	514.15.323
450	514.15.824	514.15.524	514.15.224	514.15.324
500	514.15.825	514.15.525	514.15.225	514.15.325
550	514.15.826	514.15.526	514.15.226	514.15.326

opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:

- A** prowadnice lewa/prawa
B boki szuflady lewy/prawy
C zaślepki 2 sztuki
D mocowanie ścianki tylnej 2 sztuki



Reling poprzeczny do szuflady wewnętrznej

L (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
1100	514.09.062	514.09.162	514.09.262	514.09.362

opakowanie: 1 lub 50 szt.

Zakres dostawy:

- G** reling poprzeczny do szuflady wewnętrznej 1 sztuka

Mocowanie frontu wewnętrznego

H (wys. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
199	514.09.092	514.09.192	514.09.292	514.09.392

opakowanie: 1 lub 25 par

Zakres dostawy:

- E** mocowanie frontu wewnętrznego lewe/prawe



Front szuflady wewnętrznej

L (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
1100	514.09.082	514.09.182	514.09.282	514.09.382


opakowanie: 1 lub 10 szt.

Zakres dostawy:


- F** front szuflady wewnętrznej 1 sztuka

→ Wymiary poszczególnych elementów


→ Wymiary montażowe




→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada wysoka H199 wewnętrzna z panelem szklanym



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H199

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	514.15.820	514.15.520	514.15.220	514.15.320
300	514.15.821	514.15.521	514.15.221	514.15.321
350	514.15.822	514.15.522	514.15.222	514.15.322
400	514.15.823	514.15.523	514.15.223	514.15.323
450	514.15.824	514.15.524	514.15.224	514.15.324
500	514.15.825	514.15.525	514.15.225	514.15.325
550	514.15.826	514.15.526	514.15.226	514.15.326

opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:

A prowadnice	lewa/prawa
B boki szuflady	lewy/prawy
C zaślepki	2 sztuki
D mocowanie ścianki tylnej	2 sztuki



Panel szklany do szerokości korpusu 600 mm

L (dł. w mm)	transparentne	matowe
507	514.36.587	514.36.287

opakowanie: 1 lub 50 szt.

Zakres dostawy:

G panel szklany do szuflady wewnętrznej	1 sztuka
--	----------

*inne wymiary panelu szklanego należy zamówić we własnym zakresie



Mocowanie frontu wewnętrznego z panelem szklanym

H (wys. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
199	514.09.072	514.09.172	514.09.272	514.09.372

opakowanie: 1 lub 25 par

Zakres dostawy:

E mocowanie frontu wewnętrznego	lewe/prawe
--	------------



Front szuflady wewnętrznej z panelem szklanym

L (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
1100	514.09.052	514.09.152	514.09.252	514.09.352


opakowanie: 1 lub 10 szt.

Zakres dostawy:


F front szuflady wewnętrznej	1 sztuka
-------------------------------------	----------

→ Wymiary poszczególnych elementów


→ Wymiary montażowe




→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada średnia H167, udźwig 50 kg



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H167

NL (dł. w mm)	biały
450	516.24.814
500	516.24.815
550	516.24.816


opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:


A prowadnice	lewa/prawa
B boki szuflady	lewy/prawy
C zaślepki	2 sztuki
D mocowanie frontu na wkręty	2 sztuki
E mocowanie ścianki tylnej	2 sztuki

→ Wymiary poszczególnych elementów


→ Wymiary montażowe




→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno




→ Front




→ Ścianka tylna



Szuflada wysoka H199, udźwąg 50 kg



→ Numeracja i zakres dostawy



Szuflada H199

NL (dł. w mm)	biały
450	516.25.814
500	516.25.815
550	516.25.816


opakowanie: 1 kpl.

Zakres dostawy:


A prowadnice	lewa/prawa
B boki szuflady	lewy/prawy
C zaślepki	2 sztuki
D mocowanie frontu na wkręty	2 sztuki
E mocowanie ścianki tylnej	2 sztuki

→ Wymiary poszczególnych elementów


→ Wymiary montażowe




→ Wymiary w zabudowie




→ Schemat wierceń




→ Dno



→ Front



→ Ścianka tylna



Reling prostokątny do niestandardowego podwyższenia



→ Numeracja i zakres dostawy



Reling prostokątny do niestandardowego podwyższenia

NL (dł. w mm)	biały	szary	antracyt	czarny
270	552.51.010	552.51.910	552.51.210	552.51.110
300	552.51.011	552.51.911	552.51.211	552.51.111
350	552.51.012	552.51.912	552.51.212	552.51.112
400	552.51.013	552.51.913	552.51.213	552.51.113
450	552.51.014	552.51.914	552.51.214	552.51.114
500	552.51.015	552.51.915	552.51.215	552.51.115
550	552.51.016	552.51.916	552.51.216	552.51.116

opakowanie: 1 kpl.

Matrix S Slim. Więcej pojemności z przestrzeni.



02.2025