

Elegância, Qualidade e Design

Colchões
Difference

Único como seus sonhos

ROMAZZINO



ROMAZZINO
legoritino



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

44 cm

Tipo de Molejo

molejo duplo

molas ensacadas PHP

mini molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral

malha/boucle

Tecido Lateral Box

boucle

Nível de Conforto

confortável


-
- 1 Tecido malha
2 Fibra 100% poliéster
3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
4 Tecido não tecido
5 Lâmina de espuma Super High Fresh densidade 40 Kg/m³ 5cm
6 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
7 Molejo de conforto ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm, 193 molas por m², suporte médio do molejo de 323 Kg/m²
8 Lâmina de espuma convencional densidade 26kg/m³ 2cm
9 Isolante Feltro
10 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
11 Molejo estrutural ensacado individualmente PHP, bitola do arame 2,2mm, 170 molas por m² suporte médio do molejo de 622kg/m²
12 Isolante felfro
13 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 20kg/m³ 7cm
14 Tecido plano
15 Revestimento lateral tecido boucle

DIFF LÁTEX



DIFF LÁTEX

Degocritivo



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

38 cm

Tipo de Molejo
molejo duplo
fio contínuo entrelaçado superlastic
mini molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/linho

Tecido Lateral Box
linho


Nível de Conforto
confortável

-
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina Látex Natural 2cm
 - 6 Lâmina de espuma macia densidade 30kg/m³ 3cm
 - 7 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 8 Molejo de conforto ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm, 193 molas por m², suporte médio do molejo de 323 Kg/m²
 - 9 Isolante Feltro
 - 10 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 11 Molejo estrutural fio contínuo entrelaçado, bitola do arame 2,00mm, 208 molas por m² suporte médio do molejo de 796kg/m² borda de aço 38mm
 - 12 Isolante feltro
 - 13 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 20kg/m³ 5cm
 - 14 Tecido plano
 - 15 Revestimento lateral tecido linho

MÁXIMUS PLUSH



MÁXIMUS PLUSH *Degritino*



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

34 cm

Tipo de Molejo

molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/linho

Tecido Lateral Box

linho

Nível de Conforto

plush

-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma fresh alta resiliência densidade 28kg/m³ 3cm
 - 6 Lâmina de espuma fresh alta resiliência densidade 40kg/m³ 5cm
 - 7 Isolante Feltro
 - 8 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 9 Molejo estrutural ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm, 170molas por m², suporte médio do molejo 417 kg m²
 - 10 Isolante feltro
 - 11 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 20kg/m³ 7cm
 - 12 Tecido plano
 - 13 Revestimento lateral tecido linho

PROVENCE



PROVENCE

Decorativo



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

35 cm

Tipo de Molejo

molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/plano em algodão

Tecido Lateral Box
plano em algodão

Nível de Conforto
confortável


-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma Super High Fresh densidade 40kg/m³ 5cm
 - 6 Lâmina de espuma macia densidade 30kg/m³ 3cm
 - 7 Isolante Feltro
 - 8 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 9 Molejo estrutural ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm, 170molas por m², suporte médio do molejo 417 kg m²
 - 10 Isolante feltro
 - 11 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 20kg/m³ 7cm
 - 12 Tecido plano
 - 13 Revestimento lateral tecido plano em algodão

SWEET



SWEET

Decorativo



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

36 cm

Tipo de Molejo
molejo duplo
fio contínuo entrelaçado superlastic
mini molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/linho

Tecido Lateral Box
linho

Nível de Conforto
intermediário


-
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma macia densidade 30kg/m³ 3cm
 - 6 Molejo de conforto ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm, 193 molas por m², suporte médio do molejo de 323 kg/m²
 - 7 Isolante Feltro
 - 8 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 9 Molejo estrutural fio contínuo entrelaçado, bitola do arame 2,00mm, 208 molas por m², suporte médio do molejo de 796 kg/m²
 - 10 Isolante feltro
 - 11 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 20kg/m³ 5cm
 - 12 Tecido plano
 - 13 Revestimento lateral tecido plano linho
-

MENTHON



MENTHON

Decorativo



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

36 cm

Tipo de Molejo
molejo duplo
fio contínuo entrelaçado superlastic
mini molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/linho

Tecido Lateral Box
linho


Nível de Conforto
intermediário

-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma macia densidade 30kg/m³ 3cm
 - 6 Molejo de conforto ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm, 193 molas por m², suporte médio do molejo de 323 kg/m²
 - 7 Isolante Feltro
 - 8 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 9 Molejo estrutural fio contínuo entrelaçado, bitola do arame 2,00mm, 208 molas por m², suporte médio de molejo de 796 kg/m², borda de aço 3,8mm
 - 10 Isolante feltro
 - 11 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 20kg/m³ 5cm
 - 12 Tecido plano
 - 13 Revestimento lateral tecido plano linho

STRONG BED



STRONG BED *Desarrollado*



Peso Suportado

200 kg

Altura do Colchão

34 cm

Tipo de Molejo
molas ensacadas PHP

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/linho

Tecido Lateral Box
linho

Nível de Conforto
extra-firme


-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma convencional densidade 45kg/m³ 5cm
 - 6 Lâmina de espuma macia densidade 30kg/m³ 3cm
 - 7 Isolante Feltro
 - 8 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 9 Molejo estrutural ensacado individualmente PHP, bitola do arame 2,2mm, 170 molas por m², suporte médio de molejo de 622 kg/m²
 - 10 Isolante feltro
 - 11 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 20kg/m³ 7cm
 - 12 Tecido plano
 - 13 Revestimento lateral tecido linho

MAGGIORE



MAGGIORE

Degritivo



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

33 cm

Tipo de molejo
molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/malha jacquard

Tecido Lateral Box
linho/ malha jacquard

Nível de Conforto
firme

-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma macia densidade 30kg/m³ 3cm
 - 6 Lâmina de espuma convencional densidade 28kg/m³ 5cm
 - 7 Isolante Feltro
 - 8 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 9 Molejo estrutural ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm, 170 molas médio por m², suporte médio de molejo de 417 kg/m²
 - 10 Isolante feltro
 - 11 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 20kg/m³ 5cm
 - 12 Tecido plano
 - 13 Revestimento lateral tecido malha jacquard

SUBLIME



SUBLIME

Degritivo



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

32 cm

Tipo de Molejo
molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/linho

Tecido Lateral Box
linho

Nível de Conforto
firme


-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma convencional densidade 33kg/m³ 5cm
 - 6 Isolante Feltro
 - 7 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 8 Molejo estrutural ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm, 170 molas médio por m², suporte médio do molejo de 417 kg/m²
 - 9 Isolante felfro
 - 10 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 33kg/m³ 5cm
 - 11 Tecido não tecido
 - 12 Lâmina de espuma convencional densidade 20 kg/m³ 2cm
 - 13 Fibra 100% poliéster
 - 14 Tecido malha
 - 15 Revestimento lateral tecido plano linho

SAN VITO



SAN VITO

Desarrollado



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

32 cm

Tipo de Molejo
molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/linho

Tecido Lateral Box
linho

Nível de Conforto
firme


-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma convencional densidade 33kg/m³ 5cm
 - 6 Isolante Feltro
 - 7 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 8 Molejo estrutural ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm, 170 molas por m², suporte médio do molejo 417 kg/m²
 - 9 Isolante feltro
 - 10 Lâmina de espuma convencional densidade 33kg/m³ 5cm
 - 11 Tecido não tecido
 - 12 Lâmina de espuma convencional densidade 20 kg/m³ 2cm
 - 13 Fibra 100% poliéster
 - 14 Tecido malha
 - 15 Revestimento lateral tecido plano linho

ESSENCIAL



ESSENCIAL

Decorativo



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

35 cm

Tipo de Molejo
molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/linho

Tecido Lateral Box
linho

Nível de Conforto
firme


-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma macia densidade 30kg/m³ 3cm
 - 6 Lâmina de espuma convencional densidade 26kg/m³ 2cm
 - 7 Isolante Feltro
 - 8 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 9 Molejo estrutural ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm, 170 molas por m², suporte médio do molejo de 417 kg/m²
 - 10 Isolante feltro
 - 11 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 20kg/m³ 7cm
 - 12 Tecido plano
 - 13 Revestimento lateral tecido linho

VITTORIO



VITTORIO

Decorativo



Peso Suportado

150 kg

Altura do Colchão

30 cm

Tipo de Molejo

molas ensacadas PHP

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha em poliamida/linho

Tecido Lateral Box
linho

Nível de Conforto
extra-firme

-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma convencional densidade 33kg/m³ 5cm
 - 6 Isolante Feltro
 - 7 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 8 Molejo estrutural ensacado individualmente, PHP bitola do arame 2,2mm, 170 molas por m², suporte médio do molejo de 622 kg/m²
 - 9 Isolante feltro
 - 10 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 20kg/m³ 5cm
 - 11 Tecido plano
 - 12 Revestimento lateral tecido plano linho

NEW VITALITÁ



NEW Degeritivo VITALITÁ



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

30 cm

Tipo de Molejo
molas ensacadas


Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/linho

Tecido Lateral Box
linho

Nível de Conforto
confortável

-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma Super High Fresh densidade 28kg/m³ 3cm
 - 6 Lâmina de espuma convencional densidade 26kg/m³ 2cm
 - 7 Isolante Feltro
 - 8 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 9 Molejo estrutural ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm 170 molas por m², suporte médio do molejo de 417 kg/m²
 - 10 Isolante feltro
 - 11 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 5cm
 - 12 Tecido plano
 - 13 Revestimento lateral tecido plano linho

NEW NOBEL



NEW NOBEL

Desarrollado



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

30 cm

Tipo de Molejo
molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha jacquard

Tecido Lateral Box
linho


Nível de Conforto
firme

-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha jacquard
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 2cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma convencional densidade 28kg/m³ 5cm
 - 6 Isolante Feltro
 - 7 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 8 Molejo estrutural ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm 170 molas por m², suporte médio do molejo de 417 kg/m²
 - 9 Isolante feltro
 - 10 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 5cm
 - 11 Tecido plano
 - 12 Revestimento lateral tecido malha jacquard

NEW ACTION



NEW Degeritivo ACTION



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

28 cm

Tipo de Molejo
molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/plano

Tecido Lateral Box
linho

Nível de Conforto
confortável

-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 1cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma convencional densidade 26kg/m³ 2cm
 - 6 Isolante Feltro
 - 7 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 8 Molejo estrutural ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm 170 molas por m², suporte médio do molejo de 417 kg/m²
 - 9 Isolante feltro
 - 10 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 20kg/m³ 7cm
 - 11 Tecido plano
 - 12 Revestimento lateral tecido plano jacquard

DREAMS



DREAMS

Desarrollado



Peso Suportado

120 kg

Altura do Colchão

2.6 cm

Tipo de Molejo
molas ensacadas

Tecido Colchão Tampo/Lateral
malha/linho

Tecido Lateral Box
linho

Nível de Conforto
confortável

-
- ◆ ◆ ◆
- 1 Tecido malha
 - 2 Fibra 100% poliéster
 - 3 Lâmina de espuma convencional densidade 20kg/m³ 1cm
 - 4 Tecido não tecido
 - 5 Lâmina de espuma convencional densidade 26kg/m³ 2cm
 - 6 Isolante Feltro
 - 7 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
 - 8 Molejo estrutural ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm 170 molas por m², suporte médio do molejo de 417 kg/m²
 - 9 Isolante feltro
 - 10 Lâmina inferior de espuma convencional densidade 20kg/m³ 5cm
 - 11 Tecido plano
 - 12 Revestimento lateral tecido plano linho

CAMA BAÚ

Decorativa



CORES

LOOK CINZA

LOOK CHAMPAGNE

KUPON MARROM

MEDIDAS

EXTERNAS

Larg.	Comp.	Alt.
78	188	40
79	198	40
88	188	40
96	203	40
128	188	40
138	188	40

INTERNAS

Larg.	Comp.	Alt.
78	188	28
79	198	28
88	188	28
96	203	28
128	188	28
138	188	28

CAMA

Revestimento externo com tecido linho e tampo com tecido antiderrapante;

Revestimento interno com tecido linho e chapa eucatex dupla face branca;

Sistema de amortecedores para conforto da abertura e fechamento;

Estrutura em madeira de eucalipto tratado;

Alças para abertura;

Pés fixos de madeira 6cm;

Baú com amplo espaço para armazenamento.

CAMA *Decorativa* AUXILIAR



MEDIDAS

Cama

Larg. Comp. Alt.

78 188 30

79 198 30

88 188 30

96 203 30

138 188 30

CORES

LOOK CINZA

LOOK CHAMPAGNE

Colchão Auxiliar

KUPON MARROM

Larg. Comp. Alt.

78 171 23

79 181 23

88 171 23

96 185 23

CAMA

Multifuncional com abertura para ambos os lados;

Revestimento com tecido linho e tampo com tecido antiderrapante;

Estrutura com madeira de eucalipto tratado;

Pés fixos de madeira 6cm.

COLCHÃO AUXILIAR

Cama auxiliar revestida com tecido linho bordado e acabamento em debrum.

COLCHÃO AUXILIAR

- 1 Tecido linho
- 2 Fibra 100% poliéster
- 3 Tecido não tecido
- 4 Lâmina de espuma convencional densidade 26kg/m³ 2cm
- 5 Isolante Feltro
- 6 Borda perimetral espuma convencional densidade 26kg/m³
- 7 Molejo estrutural ensacado individualmente, bitola do arame 2,00mm 170 molas por m², suporte médio do molejo 417 kg/m²
- 8 Estrutura em madeira de eucalipto tratado
- 9 Tecido plano
- 10 Revestimento lateral tecido plano
- 11 Pés em madeira 6cm

Colchões Difference INFORMAÇÕES

Uma marca que tem mais de uma década de qualidade, com uma história de trabalho, dedicação e satisfação em entregar produtos de excelência, inovadores, com elegância e design.



Av. São Bento, 2055 - Colonial
São Bento do Sul/SC | CEP 89288-105

www.colchoesdifference.com.br
instagram.com/colchoesdifference

Nossos representantes

