



Bona®

www.productosbona.com



SISTEMAS DE INSTALACIÓN



Para instalar un piso de madera necesitas considerar varios aspectos como la dureza de la solera, los niveles de humedad, la nivelación y por supuesto un adhesivo adecuado para esa tarea concreta. El secreto es lograr la perfecta combinación de resistencia y elasticidad para conseguir la base ideal.

Con independencia del sustrato, la humedad o las irregularidades, Bona tiene todo lo que necesitas: desde imprimaciones y compuestos de nivelación hasta adhesivos de alta calidad. El trabajo continuo de investigación y desarrollo, junto a nuestros años de experiencia y el diálogo continuo con los profesionales, nos permiten estar a la vanguardia en sujetaciones y adhesivos para pisos.



SISTEMAS DE INSTALACIÓN



H600

BRH60042060DE

Bona H600 es una pasta niveladora cementosa, mejorada con polímero acrílico, autoalisante y de endurecimiento rápido, diseñada para su aplicación bajo parquet mosaico, lamparquet, parquet multicapa y parquet macizo.



Bona R410

BR41002000ESBO

También se puede utilizar como imprimación para adhesivos de poliuretano y silano, así como para pastas niveladoras, y como refuerzo ligero para subsuelos débiles



Bona R540

BR54002200M1BO

imprimación que se puede usar para múltiples propósitos sobre subsuelos absorbentes y no absorbentes.



R848

BR84802800M1BO

Las propiedades de Bona R848 lo hacen especialmente adecuado para la instalación de parqué con poco movimiento, como el parqué de diseño o mosaico.



Bona Quantum

BRQUA02800M1BO

Nueva generación de adhesivos de silano que incorporan nuestra revolucionaria Tecnología de titanio. Esta fórmula proporciona una resistencia sobresaliente que evoluciona con el tiempo y aporta la dureza ideal una vez fijada.

IMPRIMACIONES



Bona Classic

WB200020012

Fórmula de eficacia demostrada para conseguir una superficie consistente. La película suave y flexible reduce el riesgo de encolado lateral. La imprimación posee propiedades que facilitan su aplicación y es adecuada para casi todos los tipos de madera.



Bona Natural Primer

WB251620001

Imprimación de secado rápido que confiere al suelo un aspecto de madera sin barnizar. Puede aplicarse en una o dos capas, dependiendo de la intensidad deseada, cuantas más capas, más claro o blanqueado será su aspecto.



Bona Intense

WB250020001

Tiene excelentes propiedades abrasivas y es muy adecuada en suelos con calefacción radiante y suelos con movimiento, como los de madera de testa o de tarima. Eficaz en prácticamente cualquier tipo de madera, especialmente las tropicales.

EMPLASTES



Bona Mix&Fill Plus

WF220020001

Emplaste de base acuosa para llenar grietas y huecos en suelos de madera. En la mayoría de los casos solo se necesita una aplicación para llenar los huecos de suelos recién instalados. Se recomienda en tipos de madera de color claro o medio como roble, haya, pino y arce. Bona Mix&Fill Plus es adecuado para juntas de hasta 3 mm de ancho.



Bona Gap Master

AF4411311003

Masilla acrílica sin silicona para llenar huecos entre el suelo y los rodapiés y marcos de puertas. La masilla está disponible en 15 colores y cuando se seca puede barnizarse con cualquier barniz Bona. El material no pierde elasticidad (máximo 15 % de tolerancia al movimiento), no contiene disolventes y es inodoro. También puede utilizarse para reparar daños y llenar huecos y grietas en un suelo de madera

BARNICES



Bona Novia

Semi mate WT230320001 Mate WT230620001

Barniz al agua para parquet monocomponente especialmente diseñado para el tratamiento de suelos y pavimentos de madera como el parquet o tarima flotante con un tráfico normal



Bona Wave

Semi mate WT120341011 Mate WT120641011

Acabado de 2 – componentes para el tratamiento de superficies de suelos de madera para sitios públicos sujetos a una intensidad de tráfico moderado.



Bona Mega One

Semi mate WT300320001 Mate WT300620001

Bona Mega ONE es imprimación y acabado final todo en uno, ideal para suelos de viviendas con un uso intenso y zonas comerciales de poco tránsito. Secado rápido y fácil de pulir, no amarillea y tiene unas propiedades de cobertura excelentes.



Bona Traffic HD

Semi mate WT155346001 Mate WT155646001

Barniz más resistente y de secado más rápido del mundo. Tan solo 12 horas después de su aplicación se puede reanudar el tránsito habitual y se desarrolló para uso en grandes superficies. Se utiliza en hoteles, restaurantes y aeropuertos de todo el mundo, lugares en los que es esencial que el tiempo de inactividad sea mínimo.



Bona Traffic Natural

WT191846001

Sella y protege los suelos de madera sin alterar el aspecto de la madera sin tratar. Basado en la fórmula exclusiva Traffic, que es garantía de una durabilidad a largo plazo y de una magnífica resistencia al desgaste.

ACEITES



Bona Craft Oil 2K

GT570014001

Elaborado con aceites vegetales modificados y catalizado con un endurecedor que acelera el secado y le confiere mayor durabilidad. Puede utilizarse por sí solo como aceite de secado rápido y alto rendimiento o combinado con un barniz de la gama Traffic para añadir brillo y minimizar la necesidad de mantenimiento futuro. Este aceite de 2 componentes funciona perfectamente en una amplia variedad de especies de madera, como las de cerezo, nogal, roble ahumado y haya vaporizada.

SISTEMA LIJADO LIBRE DE POLVO

Ya sea un lijado grueso, fino, de las orillas, un lijado general de pisos de una vivienda, un lijado industrial para grandes zonas públicas o un lijado sin polvo, Bona tiene la solución de lijado para tu proyecto

De eficacia probada y ampliamente usados por profesionales de todo el mundo, las propiedades sobresalientes de nuestros abrasivos y máquinas han sido verificadas en ensayos exhaustivos superados con éxito. En lugar de desgarrar las fibras de la madera y dañar los pisos, los abrasivos de Bona liján la superficie de forma homogénea y dejándola mucho más uniforme. Utilizados con nuestra gama de máquinas de lijado, son insuperables.



MAQUINAS



Bona Belt

AMO110000.3

Potente y eficaz en cualquier suelo de madera. Con dos anchos de cilindro opcionales (200 y 250 mm) y un carro de transporte a medida que facilita el traslado entre lugares de trabajo. La lijadora se desmonta y monta rápidamente, mientras que el arranque sencillo garantiza un funcionamiento fiable con independencia de las condiciones externas. Para conseguir una retención óptima del polvo es conveniente utilizarla con Bona DCS.



Bona FlexiSand 1.9

AMO310002

Puede equiparse con diferentes tipos de platos para diversos de trabajos como lijado hasta la madera desnuda, lijado fino, aceitado y pulido de hormigón. Gracias a su potente motor de 1,9 kW y su construcción robusta, la FlexiSand funciona siempre sin problemas. La Bona FlexiSand es compatible con Bona Power Drive, un plato exclusivo que permite un lijado multidireccional potente hasta dejar la madera desnuda. Para conseguir una retención óptima del polvo es conveniente utilizarla con Bona DCS.



Bona CombiEdge

AMK280100

Flexible y se transforma fácilmente en orilladora de brazo corto de 130 mm o de brazo largo de 330 mm. El brazo más largo llega perfectamente bajo zócalos y radiadores. Esta orillera ligera y extraordinariamente eficaz también está equipada con una luz LED frontal que mejora la visibilidad. Para conseguir una retención óptima del polvo es conveniente utilizarla con Bona DCS.



Bona DCS 70

AMO530005

Dispone de una separación ciclónica en dos pasos y un filtro de diseño exclusivo que recoge y almacena el polvo eficazmente dentro de la máquina. Se trata de una aspiradora portátil que puede conectarse fácilmente a la lijadora, de banda, rodillo, orillas o buffer, manteniendo el entorno de trabajo limpio y reduce el tiempo invertido.

MAQUINAS



BONA Power Drive

ASK312520

Bona Multidisc, con seis discos (125 mm), ofrece un lijado fino sin parangón. El resultado increíblemente suave lo convierte en la herramienta de lijado perfecta que se utiliza antes de teñir, aplicar aceite con pigmentación o barniz.



BONA Power Neb

ASK3199940991

Exclusivo plato de accionamiento para lijado y cepillado multidireccional para la Bona FlexiSand 1.9.



Neb metal Brush

ASK3199941030

Cepillos metálicos para utilizar con el Power Drive NEB mediante la tecnología de montaje en clic. Se utilizan en suelos lijados para crear texturas.



TYNEX Brush

ASK3199941020

Cepillos de Tynex para utilizar con el Power Drive NEB mediante la tecnología de montaje en clic. Se utilizan después de cepillar con cepillo de metal para conseguir una textura más suave.

LIJAS

Lijas para BONA BELT



**Banda de Abrasivo Cerámico Bona 8700 Platinum
Grano 36 y 50**

La exclusiva composición de los granos de Bona 8700 ofrece una agresividad excepcional perfectamente equilibrada con su delicadeza, lo que produce una superficie suave sin que se arranquen fibras y sin arañosos profundos. Con una dureza similar a la de los Diamond Abrasives, garantiza una durabilidad extraordinaria y una agresividad constante. El 8700 es el abrasivo preferido para un lijado grueso.



**Banda de Circonio Bona 8300 Blue 250x750 mm
Grano 60, 80 y 120**

La exclusiva composición de los granos de Bona 8300 permite lijar el suelo uniformemente sin arrancar fibras y dura hasta tres veces más que el producto similar del competidor más próximo. Con el uso, el material del grano genera nuevas puntas afiladas. Esto garantiza su robustez durante toda su vida útil. Sus propiedades antiestáticas impiden la obstrucción y garantizan un menor calentamiento y un mayor tiempo de uso, así como una mejor extracción del polvo.


LIJAS

Lijas para BONA FLEXISAND Y COMBIEDGE



Disco Cerámico Bona 8700 Platinum Grano 36 y 50

La exclusiva composición de los granos de Bona 8700 ofrece una agresividad excepcional perfectamente equilibrada con su delicadeza, lo que produce una superficie suave sin que se arranquen fibras y sin arrañazos profundos. Con una dureza similar a la de los Diamond Abrasives, garantiza una durabilidad extraordinaria y una agresividad constante. El 8700 es el abrasivo preferido para un lijado grueso.



Disco de Circonio Bona 8300 Blue Grano 60, 80 y 120

La exclusiva composición de los granos de Bona 8300 permiten lijar el suelo uniformemente sin arrancar fibras y dura hasta tres veces más que los del siguiente competidor. Con el uso se generan nuevas puntas afiladas, lo que garantiza su robustez durante toda su vida útil. Sus propiedades antiestáticas impiden la obstrucción y garantizan un menor calentamiento y un mayor tiempo de uso, así como una mejor extracción del polvo.



Disco Bona Diamond Abrasive Grano 120, 180 y 240

Los Bona Diamond Abrasives garantizan suavidad y velocidad con unos resultados sobresalientes. La dureza de los diamantes garantiza el mejor tratamiento antes de aplicar la última capa. Con una uniformidad incomparable, duran hasta 12 veces más que las mallas y otros productos abrasivos que se aplican entre capas. Máxima adhesión y abrasión regular.

ACEITES PARA EXTERIOR



Bona Decking Oil

GT551124001

Bona Decking Oil proporciona a las tarimas exteriores una protección duradera en cualquier clima, nieve, llueva o haga sol. Su fórmula exclusiva realza la veta natural de la madera, al tiempo que evita que se agriete y abarquille. Además contiene protección UV contra el blanqueamiento. De fácil aplicación y secado rápido, es la solución perfecta para la protección de tarimas exteriores.



Bona Oil Soap

1lt WM704013100

5 lt. WM704020100

Bona Oil Soap es un limpiador a base de aceite desarrollado para la limpieza y el mantenimiento habitual de suelos de madera aceitada.



Bona Deck Guard.

Natural WS740018004

Brown WS740018002

Bona Deck Guard: una solución rápida y conveniente que mantiene las cubiertas exteriores, las estructuras de madera y los muebles exteriores como nuevos.



Decking Reviver.

WM635019001

Da nueva vida a tu tarima de madera con el Decapante para Tarimas Bona. Disuelve la suciedad, el aceite y los residuos para revitalizar el color y el aspecto general de tu tarima de madera

LIMPIEZA

Spray Mop para Suelos de madera Bona

WM710013497

Increíblemente versátil, la Spray Mop para Suelos de madera Bona proporciona el cuidado y la protección definitivos para suelos de madera sellados. Su fórmula de pH neutro está lista para usar, se seca rápidamente y proporciona un brillo natural sin residuos. Olvídate del engorro de llenar un cubo: con solo pulverizar tendrás una limpieza rápida y eficaz.



Cartucho de Limpiaador de Suelos de Madera. .85 lt.

WM700054001



Limpiaador de Suelos de Madera. 4.79 lt.

WM700056001



Limpiaador de Suelos de Madera. 1 lt.

WM700059001

Limpiaador de Suelos de Madera Bona. La solución de pH neutro no deja residuos, se seca rápidamente y limpia los suelos de madera eliminando con eficacia y suavidad el polvo, la suciedad y la tierra para descubrir el brillo y la belleza natural del suelo. No daña los suelos de madera barnizados con poliuretano o tratados.

Wood floor refresher 1 lt.

WP595013011



El Renovador para Parquet y Tarima Bona devuelve la belleza a los suelos de madera, aumenta el brillo y hace que los viejos suelos parezcan nuevos otra vez. La fórmula de poliuretano aporta una protección excelente y no contiene cera, lo que permite la aplicación de barniz en el futuro.

LIMPIEZA

Spray Mop para pisos laminados y superficies duras

WM710013499



Increíblemente versátil, la Spray Mop para Suelos laminados y superficies duras Bona proporciona el cuidado y la protección definitivos para suelos de superficies duras. Su fórmula de pH neutro está lista para usar, se seca rápidamente y proporciona un brillo natural sin residuos. Olvídate del engorro de llenar un cubo: con solo pulverizar tendrás una limpieza rápida y eficaz.



Cartucho de Limpiador De superficies duras .85 l.t

WM700054003



Limpiador De superficies duras 4.79 lt.

WM700056002



Limpiador De superficies duras 1 lt.

WM700059002

El Limpiador de Suelos laminados y superficies duras Bona en formato económico puede utilizarse para recargar tanto la botella de spray como el cartucho de limpiador. Su fórmula sin aclarado no deja residuos y limpia eficazmente las superficies duras eliminando el polvo, la tierra y la suciedad.



Renovador de pisos laminados y superficies duras 1 lt..

WM710013499

El Restaurador para Suelos laminados y superficies duras Bona devuelve el brillo a los suelos de superficies duras y los protege del desgaste.

LIMPIEZA



Kit de limpieza para pisos aceitados

WM710013417

El Limpiador para Suelos Aceitados Bona está especialmente formulado para limpiar y además proteger la superficie del suelo de madera. La certificación GREENGUARD GOLD garantiza un producto seguro para tu familia, mascotas y nuestro planeta.



BONA Spray para pisos aceitados

WM701151001



BONA Refil para pisos aceitados 2.5 Lt

WM700115022

El Limpiador para suelos aceitados Bona es seguro, fácil y eficaz para suelos de madera tratados con aceite. Limpia y nutre los suelos de madera proporcionándoles mayor protección.



Bona Care oil 1 Lt.

GT525113002

Aceite de mantenimiento para protección y renovado de suelos de madera aceitada

LIMPIEZA



Mopa Limpiador de Microfibra

CA101020

El Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona está diseñado para limpiar eficazmente con Limpiadores de suelos Bona y para aplicar suavemente el Restaurador de suelos Bona.



Mopa Atrapapolvo

CA101021

El Recambio Mopa Atrapapolvo Bona utiliza la electricidad estática para recoger y atrapar el polvo, la suciedad y el pelo de las mascotas. Utilízalo a diario para reducir el riesgo de arañazos.



Mopa Restaurador

CA101025

El Recambio Mopa Restaurador de Microfibra Bona está diseñado para aplicar suavemente el restaurador y el renovador de suelos Bona.

LIMPIEZA



Bona Deep Clean Solution

WM650020010

Limpiador concentrado para una limpieza exhaustiva y profunda de suelos de madera, así como de tarimas de exterior.



Bona Power Scrubber

AM400201100

Además de su versatilidad y facilidad de manejo, Bona PowerScrubber consigue una limpieza profunda y eficaz. Sus dos cepillos cilíndricos, que giran en sentidos opuestos, limpian eficazmente, al tiempo que su diseño potente y compacto ofrece un rendimiento aún mayor que las fregadoras automáticas. Funcionamiento ergonómico, configuración sencilla y cómodo transporte. Utilizar con Bona Deep Clean Solution o Bona DeepClean W.

LIMPIEZA



Brocha para aceite 220 mm

AT31101000



Rodillo para barniz 25 cm.

AT959302



Extención

AT31401002



Espatula Dentada

AT31404180

AT31402180



Espatula Quantum

AT31400170

www.productosbona.com