



CATALOGO DE PRODUCTOS 2025





NUESTRAS MARCAS





SILICONES, SELLADORES Y ADHESIVOS



SOUDAFLEX 40FC+

- BLANCO
- GRIS
- NEGRO

Sellador-adhesivo monocomponente elástico de alta calidad a base de poliuretano.



ACRYRUB SLC

- BLANCO
- NEGRO

Sellador de juntas monocomponente, plastoelástico y de gran calidad a base de dispersiones de acrílico silanizado.



SILIRUB S

- BLANCO
- TRANSPARENTE

Sellador monocomponente, elástico y de gran calidad a base de siliconas con fungicida.



SILIRUB 2+

- BLANCO
- NEGRO
- TRANSPARENTE

Sellador de acristalamientos y fachadas neutro, de olor suave y gran calidad, conforme a la norma ISO 11600 F&G 25LM.



SILIRUB PC

- TRANSPARENTE

Sellador de silicona neutro y de bajo módulo desarrollado especialmente para el sellado y la impermeabilización sobre policarbonato.



SILIRUB WS

- NEGRO
- TRANSPARENTE

Sellador de juntas monocomponente, elástico, neutro y de gran calidad a base de siliconas. Desarrollado para el sellado de juntas de expansión frente a condiciones climáticas en el sector de las fachadas.



FIX ALL HIGH TACK

- BLANCO

Sellador adhesivo monocomponente, elástico, neutro y de gran calidad a base de polímero SMX con una adherencia inicial muy alta



FIX ALL CRYSTAL

- TRANSPARENTE

Adhesivo monocomponente, elástico, neutro, transparente 100 % y de gran calidad a base de polímero SMX.



PRO FOAM 340

- CHAMPAN

Espuma de Poliuretano monocomponente lista para usar con excelente adherencia a las superficies y gran valor de aislamiento termico y acustico




SOUDAFLEX 33SL

- GRIS HORMIGON

Sellador monocomponente, elastico y de gran calidad a base de poliuretano.



CONSTRUCCION LIGERA




PLAKA LIGHT

Placa a base de yeso y cartoncillo. Sus características ofrecen una amplia gama de aplicaciones como: lambrines, muros, plafones interiores, mobiliario, entre otros




PLAKA ANTI-MOHO

Para uso en localidades con alta humedad relativa o condiciones de humedad moderada. Ideal para sistema de muros o plafones interiores en sitios cerrados, sin ventilación




PLAKA RH

Placa resistente a la humedad (no al contacto directo con agua). Compuesta por un núcleo de yeso con un tratamiento especial y un recubrimiento de cartoncillo. Se recomienda su uso para cocinas y baños



AQUAROC PRO

Placa para exterior e interior fabricada con cemento portland, aditivos y agregados ligeros con malla de fibra de vidrio polimerizada embebida.



X-TERIUM

Placa de yeso incombustible especialmente formulado para evitar la formación de hongos y algas, recubierta por una membrana de fibra de vidrio reforzada para resistir cualquier condición de intemperie.



RD+MIX

Compuesto premezclado para uso en el tratamiento de juntas y esquinas, en muros y/o plafones interiores contruidos a base de plaka de yeso.




AISLATECH FRESCASA

Aislamiento Acústico y Térmico, para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores.



BUNKERMAX BASECOAT


Compuesto fabricado a base de cemento, agregados inertes y polímeros acrílicos, elaborado para aplicarse en el tratamiento de juntas y en toda la superficies de las plakas de cemento.



CANAL

Cal. 26 o 22

Riel o guía para alinear y ligar postes.



POSTE

Cal. 26 o 20

Elemento principal del bastidor que recibe las placas de yeso o cemento



CANAL LISTON

Cal. 26 o 20

Elemento del bastidor en plafones que recibe las placas de yeso o cemento



CANAleta DE CARGA

Cal. 22


Elemento que carga el bastidor del plafon.



ANGULO

Cal. 26 o 20


Sirve como refuerzo y alineamiento o perimetral en plafones



ESQUINERO

Cal. 30

Perfila y refuerza esquinas de muros y plafones interiores



REBORDE METALICO J

Cal. 30

Protege y perfila los cantos expuestos de las placas de yeso.



CINTA PARA JUNTAS PLAKA

Cal. 26 o 20


Reforzar juntas entre placas interiores. Usar con RD+Mix



CINTA DE FIBRA DE VIDRIO E

Cal. 26 o 20

Reforzar juntas entre placas en exterior. También para uso en interior con Plaka Finish.



YESO-METAL
26 de 1"

YESO-METAL
26 de 1-5/8"

Fija las placas de yeso para interiores a bastidor calibre 26.



YESO-METAL
20 de 1"

Fija las placas de yeso para interiores o exteriores a bastidor calibre 20.



CEMENTO-METAL
20 de 1-1/4"

Fija las placas de cemento a bastidor calibre 20.



CEMENTO-METAL
20 de 1-5/8"



METAL-METAL
26 de 1/2"

Sujeta perfiles calibre 26 entre sí.



METAL-METAL
20 de 1/2"

Sujeta perfiles calibre 20 entre sí.



ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS



PLASTITEX FINIPLASTER

- BLANCO
- CONCRETO APARENTE
- CHUKUM

Acabado arquitectónico para muros en interiores y exteriores de 2 mm a 3 mm de espesor.



PLASTITEX TOP COAT

- BLANCO
- COLORES DE LINEA

Estuco Acrílico Autocurable, Impermeable, para Acabados texturizados en diversas granulometrías



PLASTITEX THERMO

- GRIS

Masilla Cementosa Térmica, para fondeo y aplanado en interiores y exteriores, diseñada para cumplir con los requerimientos de impermeabilidad y capacidad de aislamiento térmico,



PLASTITEX CEMENTOSO F

- BLANCO
- GRIS

Revestimiento Impermeable para Acabados Finos.



PLASTITEX BASECOAT AD

- GRIS
- BLANCO

Estuco Acrílico Autocurable para fondeo en paneles prefabricados, yeso, poliestireno, falsos plafones, asbesto-cemento y sustratos lisos.



PLASTITEX BASECOAT

- GRIS
- BLANCO

Estuco Acrílico Autocurable, para fondeo en superficies semi-porosas.

IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS



QRO. +52 (811) 977 8772 | QRO. +52 (442) 243 1035 | JABRAVO@DUNCANMEXICO.COM



SELLOTEX

- GRIS
- BLANCO

Impermeabilizante Cementoso
Base para prevención de humedad y salitre en Superficies Porosas.



SELLOTEX UH

- GRIS
- BLANCO
- AZUL
- NEGRO
- CHUKUM

Impermeabilizante Cementoso de Respaldo para Acabado.



SELLOMEX

- GRIS
- BLANCO

Impermeabilizante Cementoso
Modificado para Losas y Terrazas.



AQUAPLUG

- GRIS

Mortero hidráulico de fraguado instantáneo, con alta resistencia mecánica, para obturar fugas de agua ó filtraciones



SELLOMEX LASTIC

- GRIS
- BLANCO

Impermeabilizante Cementoso
Elástico para superficies porosas
sujetas a tránsito peatonal y movimientos estructurales.



RESTAURADORES DE CONCRETO Y PISOS AUTONIVELANTES



GROUTEX N.M.

- GRIS

Mortero Hidráulico no Metálico de Fluidéz Variable, para Anclajes y Rellenos.



CONCRETEx

- GRIS

Mortero hidráulico de Alta Resistencia, de fraguado acelerado, para restaurar superficies de concreto dañadas, especial para pisos industriales



CONCREPATCH

- GRIS

Mortero hidráulico de Alta Resistencia, de fraguado rápido, para restaurar superficies verticales de concreto dañadas, erosionadas, fisuradas, y desgastadas.



AUTOPATCH

- GRIS

Mortero hidráulico de Alta Resistencia, de fraguado acelerado, para restaurar caminos, pisos y pavimentos de concreto hidráulico dañados



NIVELTEX

- GRIS

Mortero hidráulico autonivelante, de fraguado acelerado, para rejuvenecer y nivelar superficies de concreto mal acabadas



NIVELTEX Y

- CREMA

Mortero autonivelante a base de yeso, con capacidad de aislamiento térmico y acústico.

ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA CONCRETO



QRO. +52 (811) 977 8772 | QRO. +52 (442) 243 1035 | JABRAVO@DUNCANMEXICO.COM



ADHELATEX

- BLANCO

Adhesivo sintético formulado a base de acetato de vinilo, para mejorar la capacidad adherente de mezclas base cemento



ACRYLTEX

- BLANCO

Aditivo adherente emulsionado formulado a base de resina acrílica, para incrementar significativamente la capacidad adherente en los Productos Cementosos



ACRYLPRIMER

- AZUL FUGAZ

Primario acrílico con altos sólidos y viscosidad media, desarrollado especialmente para contribuir al óptimo anclaje entre Morteros de Reparación



MOLDURETEX E

- BLANCO

Desmoldante Líquido Base Agua para todo tipo de Cimbra.



CURACRETEX A

- AZUL FUGAZ

Membrana de Curado Acrílica Azul Fugaz.



SILIDUREX

- TRANSLUCIDO

Endurecedor químico formulado a base de silicatos solubles en agua y curador de concreto.



SELLADORES Y WATERSTOPS



SINKO-FLEX WATERSTOP

- NEGRO

Banda Bituminosa para Juntas Frías entre Colados.



HYDRO-FLEX WATERSTOP

- NEGRO

Sello Plástico Expansivo para Juntas Frías entre Colados.



JUNTARETEX PVC

- BLANCO
- NEGRO

Banda Plástica de P.V.C. para Sellar Juntas Frías entre Colados.



RAM-NEK

- NEGRO

Sello Hermético para Precolados en Tubería y Pozos Prefabricados.



SELLORETEX M

- NEGRO

Sellador de Poliuretano, de 1 Componente, Multiusos.



SELLORETEX SR


- NEGRO

Sello Plástico Expansivo para Juntas Frías entre Colados.

POLICARBONATO CELULAR




QRO. +52 (811) 977 8772 | QRO. +52 (442) 243 1035 | JABRAVO@DUNCANMEXICO.COM



POLICARBONATO CELULAR

- BLANCO

Lámina de policarbonato celular fabricada con resina de policarbonato de alta tecnología. Resistente al impacto, alta transmisión de luz natural y alta protección a los rayos UV.



PERFIL H

- CRISTAL
- BLANCO
- BRONCE


Angulo para unir 2 piezas de Macrolux a lo largo.



PERFIL U

- CRISTAL
- BLANCO
- BRONCE

Angulo para cubrir las celdas y evitar filtraciones.



CINTA VENTANA

- ALUMINIO

Para sellar la pendiente de abajo y permitir la respiración del material.



CINTA ANTIPOLVO

- ALUMINIO

Para sellar la pendiente de arriba y evitar que penetre cualquier agente externo

IMPERMEABILIZANTES ELASTOMERICOS



QRO. +52 (811) 977 8772 | QRO. +52 (442) 243 1035 | JABRAVO@DUNCANMEXICO.COM



HOLCIM GACOFLEX 3 AÑOS

- BLANCO
- ROJO

Impermeabilizante premium elastomérico de 3 años con alta resistencia a los rayos UV y dispersor de calor.



HOLCIM GACOFLEX 5 AÑOS

- BLANCO
- ROJO

Impermeabilizante premium elastomérico de 5 años con alta resistencia a los rayos UV y dispersor de calor.



HOLCIM GACOFLEX FIBRATADO 7 AÑOS

- BLANCO
- ROJO

Impermeabilizante premium elastomérico Fibratado de 7 años con alta resistencia a los rayos UV y dispersor de calor.



SELLOFLEX REFUERZO

- BLANCO

Membrana de Refuerzo de Poliéster para Sistemas Acrílicos.



PM SILICONE PRO ECO-SIL

- BLANCO
- COLORES BAJO PEDIDO

Recubrimiento de silicona con alto contenido de sólidos, aplicable sobre superficies lisas existentes de BUR, láminas de recubrimiento granuladas, revestimientos acrílicos, concreto, metal, espuma en aerosol, TPO, PVC.