

AVATR 07 2025



evsun

Característica	Avita 07 2024 Pro+ versión eléctrica pura con tracció...	Avita 07 2024 Max versión eléctrica pura con tracció...	Avita 07 2024 Max, versión de exploración totalment...	Avita 07 2024 Max 4WD versión eléctrica pura	Avita 07 2024 Ultra 4WD versión puramente eléctrica
Información básica					
Fabricante	Tecnologías Avita	Tecnologías Avita	Tecnologías Avita	Tecnologías Avita	Tecnologías Avita
Nivel	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2025.02	2024.09	2025.04	2024.09	2024.09
Motor eléctrico	Eléctrico puro de 343 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 343 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 343 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 598 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 598 caballos de fuerza
Autonomía eléctrica pura (km) MIIT	650	650	650	610	610
Autonomía eléctrica pura (km) WLTC					
Autonomía eléctrica pura (km) CLTC	650	650	650	610	610
Autonomía de cruce completa (km) MIIT					
Plataforma de carga rápida 800V	800 V	800 V	800 V	800 V	800 V
Tiempo de carga (horas)	Carga rápida 0,17 horas, Carga lenta 14,5 horas	Carga rápida 0,17 horas, Carga lenta 14,5 horas	Carga rápida 0,17 horas, Carga lenta 14,5 horas	Carga rápida 0,17 horas, Carga lenta 14,5 horas	Carga rápida 0,17 horas, Carga lenta 14,5 horas
Capacidad de carga rápida (%)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW / Ps)	252 (343 Ps)	252 (343 Ps)	252 (343 Ps)	440 (598 Ps)	440 (598 Ps)
Par máximo (Nm)	365	365	365	645	645
Caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para	Caja de cambios de una sola velocidad para	Caja de cambios de una sola velocidad para	Caja de cambios de una sola velocidad para	Caja de cambios de una sola velocidad para

	vehiculos eléctricos	vehículos eléctricos	vehiculos eléctricos	vehículos eléctricos	vehiculos eléctricos
Largo x ancho x alto (mm)	4825x1980x1620	4825x1980x1620	4825x1980x1635	4825x1980x1620	4825x1980x1610
Estructura corporal	SUV de 5 puertas y 5 plazas				
Velocidad máxima (km/h)	200	200	200	200	200
Aceleración 0-100 km/h (s)	6.3	6.3	6.3	3.9	3.9
Consumo WLTC (L/100 km)	-	-	-	-	-
Consumo energía (kWh/100km)	14.5	14.5	14.5	15.5	15.5
Consumo equivalente (L/100km)	1.68	1.68	1.68	1.8	1.8
Consumo mínimo carga (L/100km) MIIT	-	-	-	-	-
Periodo de garantía	5 años o 120.000 km				
Cuerpo					
Longitud (mm)	4825	4825	4825	4825	4825
Ancho (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altura (mm)	1620	1620	1635	1620	1610
Distancia entre ejes (mm)	2940	2940	2940	2940	2940
Via delantera (mm)	1680	1680	1680	1680	1680
Via trasera (mm)	1690	1690	1690	1690	1690
Distancia mínima al suelo (mm)	-	-	-	-	-
Estructura corporal	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV
Número de puertas	5	5	5	5	5
Metodo apertura puerta	Puerta batiente				
Número de asientos	5	5	5	5	5
Peso en vacío (kg)	2315	2315	2315	2434	2434
Masa carga completa (kg)	2690	2690	2690	2809	2809
Capacidad tanque combustible (L)	-	-	-	-	-

Volumen maletero delantero (L)	90	90	90	90	90
Volumen maletero (L)	500-1325	500-1325	500-1325	500-1325	500-1325
Radio de giro mínimo (m)	-	-	-	-	3,2 millones
Coefficiente de arrastre (Cd)	0.259	0.259	0.259	0.259	0.259
Motor					
Modelo de motor	-	-	-	-	-
Desplazamiento (mL)	-	-	-	-	-
Desplazamiento (L)	-	-	-	-	-
Forma admisión aire	-	-	-	-	-
Disposición del motor	-	-	-	-	-
Disposición cilindros	-	-	-	-	-
Número de cilindros	-	-	-	-	-
Número válvulas por cilindro	-	-	-	-	-
Relación de compresión	-	-	-	-	-
Mecanismo de válvula	-	-	-	-	-
Potencia máxima (Ps)	-	-	-	-	-
Potencia máxima (kW)	-	-	-	-	-
Potencia neta máxima (kW)	-	-	-	-	-
Velocidad máxima potencia (rpm)	-	-	-	-	-
Par máximo (Nm)	-	-	-	-	-
Velocidad máxima par (rpm)	-	-	-	-	-
Eficiencia térmica motor (%)	-	-	-	-	-
Forma de combustible	Puro eléctrico				
Grado de combustible	-	-	-	-	-

Método suministro petróleo	-	-	-	-	-
Material culata	-	-	-	-	-
Material cilindro	-	-	-	-	-
Normas ambientales	-	-	-	-	-
Motor eléctrico					
Descripción motor	Eléctrico puro de 343 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 343 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 343 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 598 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 598 caballos de fuerza
Tipo de motor	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Inducción/asíncrono (delantero) + Imán permanente/sincrono (trasero)	Inducción/asíncrono (delantero) + Imán permanente/sincrono (trasero)
Potencia total motor (kW)	252	252	252	440	440
Potencia total motor (Ps)	343	343	343	598	598
Par total motor (Nm)	365	365	365	645	645
Potencia max motor delantero (kW)	-	-	-	188	188
Par max motor delantero (Nm)	-	-	-	280	280
Potencia max motor trasero (kW)	252	252	252	252	252
Par max motor trasero (Nm)	365	365	365	365	365
Número motores accionamiento	Motor único	Motor único	Motor único	Motores duales	Motores duales
Disposición motor	Correo	Correo	Correa	Delantero + trasero	Delantero + trasero
Batería/Carga					
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio			
Marca de la batería	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL
Garantía paquete baterías	8 años o 160.000 km	8 años o 160.000 km			

Capacidad batería (kWh)	82.16	82.16	82.16	82.16	82.16
Densidad energía batería (Wh/kg)	-	-	-	-	-
Tasa de carga batería	4,5 °C				
Carga de la batería	Carga rápida 0,17h / Carga lenta 14,5h / puerto carga rápida	Carga rápida 0,17h / Carga lenta 14,5h / puerto carga rápida	Carga rápida 0,17h / Carga lenta 14,5h / puerto carga rápida	Carga rápida 0,17h / Carga lenta 14,5h / puerto carga rápida	Carga rápida 0,17h / Carga lenta 14,5h / puerto carga rápida
Ubicación puerto carga rápida	Tanque de combustible izquierdo				
Ubicación puerto carga lenta	Tanque de combustible izquierdo				
Sistema gestión temp. batería	Calefacción baja temp / Refrigeración líquida				
Modo pedal único	-	-	-	-	-
Función VTOL	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia max descarga VTOV (kW)	-	-	-	-	-
Caja de cambios					
Descripción caja cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Número de marchas	1	1	1	1	1
Tipo caja cambios	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija
Chasis/Dirección					
Modo de conducción	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Tracción en las cuatro ruedas con motor doble	Tracción en las cuatro ruedas con motor doble
Tipo tracción cuatro ruedas	-	-	-	Tracción eléctrica en	Tracción eléctrica en

				las cuatro ruedas	las cuatro ruedas
Suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla				
Suspensión trasera	Suspensión independiente de múltiples enlaces				
Tipo dirección	Asistencia eléctrica				
Estructura vehículo	Soporte de carga				
Ruedas/Frenos					
Freno delantero	Disco ventilado				
Freno trasero	Disco ventilado				
Freno estacionamiento	Freno de estacionamiento electrónico				
Neumáticos delanteros	255/50 R20	255/50 R20	265/45 R21	255/50 R20	265/45 R21
Neumáticos traseros	255/50 R20	255/50 R20	265/45 R21	255/50 R20	265/45 R21
Llanta repuesto	-	-	-	-	-
Ubicación llanta repuesto	-	-	-	-	-
Seguridad activa					
ABS	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
EBD/CBC	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
EBA/BA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
TCS/ASR	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
ESP/DSC	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema alerta seguridad activa	Advertencia cambio carril / colisión frontal / colisión trasera / marcha atrás / apertura puerta DOW / tráfico adelante	Advertencia cambio carril / colisión frontal / colisión trasera / marcha atrás / apertura puerta DOW / tráfico adelante	Advertencia cambio carril / colisión frontal / colisión trasera / marcha atrás / apertura puerta DOW / tráfico adelante	Advertencia cambio carril / colisión frontal / colisión trasera / marcha atrás / apertura puerta DOW / tráfico adelante	Advertencia cambio carril / colisión frontal / colisión trasera / marcha atrás / apertura puerta DOW / tráfico adelante

Frenado activo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistente carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Mantenerse carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Centrado carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Consejos fatiga	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Detección activa fatiga DMS	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Detección signos vitales	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento señales tráfico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento semáforos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Visión nocturna	-	-	-	-	-
Seguridad pasiva					
Airbags delanteros	Conductor principal / Copiloto				
Airbags laterales	Primera fila / Fila de atrás				
Airbags cortina	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Airbag rodilla delantero	-	-	-	-	-
Airbag central	Primera fila				
Recordatorio cinturón	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Monitoreo presión neumáticos	Indicador presión neumáticos				
Interfaz ISOFIX	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Protección pasiva peatones	-	-	-	-	-
Neumáticos seguridad	-	-	-	-	-
Asistencia/Control					
Radar estacionamiento	Adelante / Atras	Adelante / Atrás	Adelante / Atrás	Adelante / Atras	Adelante / Atrás
Recordatorio salida vehículo	-	-	-	-	-
Imagen asistencia conducción	Imagen invertida / Panorámica 360° / Transparente				
Control cruce	Control cruce / Adaptativo /				

	Adaptativo máxima velocidad	Adaptativo máxima velocidad	Adaptativo máxima velocidad	Adaptativo máxima velocidad	Adaptativo máxima velocidad
Asistente cambio carril auto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Salida/Entrada rampa auto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Nivel asistencia conducción	Nivel 2	Nivel 2	Vías urbanas Nivel 2	Vías urbanas Nivel 2	Vías urbanas Nivel 2
Estacionamiento automático	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Seguimiento inverso	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Estacionamiento memoria	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Servicio valet parking auto	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Aparcamiento automatico (AUTOHOLD)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia arranque pendiente (HAC)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control descenso pendientes (HDC)	-	-	Estándar	Estándar	Estándar
Tecnología arranque/parada motor	-	-	-	-	-
Ajuste variable suspensión	-	-	-	-	Suave y duro + alto y bajo
Suspensión neumática	-	-	-	-	Estándar
Tipo suspensión neumática	-	-	-	-	-
Suspensión inducción electromag.	-	-	-	-	-
Suspensión Magic Carpet	-	-	-	-	Estándar
Sistema relación dirección var.	-	-	-	-	-
Modo deslizamiento limitado eje del.	-	-	-	-	-
Modo deslizamiento limitado eje tras.	-	-	-	-	-

Bloqueo diferencial central	-	-	-	-	-
Tracción 4 ruedas baja velocidad	-	-	-	-	-
Dirección activa integral	-	-	-	-	-
Selección modo conducción	Personalización / ECO / Confort estándar	Deportes / Personalización / ECO / Confort estándar	Deportes / Personalización / ECO / Confort estándar	Deportes / Personalización / ECO / Confort estándar	Deportes / Personalización / ECO / Comodidad estándar
Regeneración energía frenado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado comodo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sonido advertencia baja veloc.	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración externa					
Tipo tragaluz	Techo corredizo panorámico no se puede abrir	Techo corredizo panorámico no se puede abrir	Techo corredizo panorámico no se puede abrir	Techo corredizo panorámico no se puede abrir	Techo corredizo panorámico no se puede abrir
Parasol panorámico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tragaluz sensible luz	-	-	-	-	Estándar
Baca de techo	-	-	-	-	-
Paquete apariencia deportiva	-	Opcional	Estándar	Opcional	Opcional
Rejilla cerrada activa	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ruedas aleación aluminio	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Pedales laterales	-	-	-	-	-
Puertas sin marco	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Manija puerta oculta	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Gancho remolque	Opcional	Estándar	Opcional	Opcional	Estándar
Configuración interna					
Material volante	Cuero	Piel genuina	Piel genuina	Piel genuina	Piel genuina

Ajuste volante	Arriba y abajo + adelante y atrás				
Ajuste eléctrico volante	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Funciones volante	Control multifunción / memoria / calefacción				
Cambio de marchas	Dispositivo electrónico de mano				
Pantalla computadora conducción	Color	Color	Color	Color	Color
Estilo instrumento LCD	LCD completo				
Tamaño instrumento LCD (pulg.)	35.4	35.4	35.4	35.4	35.4
Confort/Antirrobo					
Puerta succión eléctrica	-	-	-	-	-
Portón trasero eléctrico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sensor portón trasero	-	-	-	-	-
Memoria posición portón trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Inmovilizador motor	-	-	-	-	-
Cierre centralizado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo llave	Llave control remoto inteligente / Llave Bluetooth móvil	Llave control remoto inteligente / Llave Bluetooth móvil	Llave control remoto inteligente / Llave Bluetooth móvil	Llave control remoto inteligente / Llave Bluetooth móvil	Llave control remoto inteligente / Llave Bluetooth móvil
Entrada sin llave	Vehículo completo				
Arranque sin llave	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Arranque remoto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control remoto vehículo móvil	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función invocación vehículo	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

HUD	-	-	-	-	-
Grabadora conducción incorporada	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Cancelación activa ruido	-	-	-	-	-
Carga inalámbrica móvil	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Toma corriente 110V/220V/230V	-	-	-	-	-
Toma corriente 12V maletero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asientos					
Material asiento	Cuero artificial	Piel genuina	Piel genuina	Piel genuina	Piel genuina / Cuero napa
Estilo asiento	Asientos estilo deportivo	Asientos estilo deportivo	-	Asientos estilo deportivo	-
Disposición asientos	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
Asientos independ. 2ª fila	-	-	-	-	-
Asientos 3ª fila	-	-	-	-	-
Silla gravedad cero	-	-	-	-	-
Ajuste eléctrico asiento	Conductor principal / Copiloto / Segunda fila				
Asientos traseros plegables	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ajuste general asiento conductor	Moverse adelante/atrás / Angulo respaldo / Ajuste altura / Reposacabezas / Cintura / Soporte piernas	Moverse adelante/atrás / Angulo respaldo / Ajuste altura / Reposacabezas / Cintura / Soporte piernas	Moverse adelante/atrás / Angulo respaldo / Ajuste altura / Reposacabezas / Cintura / Soporte piernas	Moverse adelante/atrás / Angulo respaldo / Ajuste altura / Reposacabezas / Cintura / Soporte piernas	Moverse adelante/atrás / Angulo respaldo / Ajuste altura / Reposacabezas / Cintura / Soporte piernas
Ajuste general asiento pasajero	Moverse adelante/atrás / Ajuste altura / Angulo respaldo / Reposacabezas / Cintura /	Moverse adelante/atrás / Ajuste altura / Angulo respaldo / Reposacabezas / Cintura /	Moverse adelante/atrás / Ajuste altura / Angulo respaldo / Reposacabezas / Cintura /	Moverse adelante/atrás / Ajuste altura / Angulo respaldo / Reposacabezas / Cintura /	Moverse adelante/atrás / Ajuste altura / Angulo respaldo / Reposacabezas / Cintura /

	Soporte piernas	Soporte piernas	Soporte piernas	Soporte piernas	Soporte piernas
Ajuste general asiento 2ª fila	Ajuste ángulo respaldo				
Funciones asiento delantero	Calefacción / ventilación / memoria / masaje				
Funciones asiento 2ª fila	Calefacción	Calefacción	Calefacción	Calefacción	Calefacción / ventilación / masaje
Funciones asiento 3ª fila	-	-	-	-	-
Llave de jefe	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Apoyabrazos	Primera fila / Fila de atrás				
Portavasos trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Portavasos calentado/enfriado	-	-	-	-	-
Relación plegado asiento trasero	40:60	40:60	40:60	40:60	40:60
Asientos traseros plegables elect.	-	-	-	-	-
Conectividad inteligente					
Tamaño pantalla control central	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
Material pantalla control central	-	-	-	Estándar	Estándar
Sistema navegación satélite	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Navegación tiempo real RA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Pantalla info tráfico navegación	Estándar	Estándar	Estándar	Pétalo	Pétalo
Marca mapa	Pétalo	Pétalo	Pétalo	Estándar	Estándar
Asistencia carretera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Teléfono Bluetooth/coche	Estándar	Estándar	Estándar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar
Mapeo Internet móvil	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	HUAWEI HiCar	Estándar	Estándar
Internet vehículos	Estándar	Estándar	Estándar	5G	5G

Red 4G/5G	5G	5G	5G	Estándar	Estándar
Actualización OTA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento facial	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento huellas dactilares	-	-	-	-	-
Reconocimiento huellas voz	-	-	-	-	-
Reconocimiento emociones	-	-	-	-	-
Control reconocimiento voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función despertador voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento voz región	Conducción principal / Copiloto / Segunda fila				
Reconocimiento voz continuo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ver y decir	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Palabra activación asistente voz	Pequeña torre Pequeña torre				
Control por gestos	-	-	-	-	-
Puntos acceso WiFi	-	-	-	-	-
Entretenimiento audio/video					
Control pantalla varios dedos	-	-	-	-	-
Tienda aplicaciones	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Interfaz multimedia	USB/Tipo C				
Puertos USB/Tipo-C	Primera fila 2 / Última fila 1				
Potencia max carga USB/Tipo C	Primera fila 60W / Trasero 18W				
TV coche	-	-	-	-	-
Pantalla LCD trasera	-	-	-	-	-
Función karaoke	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Marca audio	Tesoros británicos				
Número hablantes	16	16	25	25	25
Diseño sonido	7.1	7.1.4	7.1.4	7.1.4	7.1.4
Potencia max amplificador (W)	1408	2016	2016	2016	2016
Altavoces asiento	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Canal Sky	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Controles multimedia traseros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Iluminación					
Luz baja	LED	LED	LED	LED	LED
Luz alta	LED	LED	LED	LED	LED
Luces circulación diurna	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Luces altas/bajas adaptativas	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Faros automáticos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Lámpara señal giro	-	-	-	-	-
Luces antiniebla delanteras	-	-	-	-	-
Dirección delantera activa (AFS)	-	-	-	-	-
Ajuste altura faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Limpieza faros	-	-	-	-	-
Iluminación ambiental interior	Multicolor	Multicolor	Multicolor	Multicolor	Multicolor
Iluminación ambiental activa	-	-	-	-	-
Características iluminación	-	-	-	-	-
Tecnología proyección iluminación	-	-	-	-	-
Retardo apagado faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Modo lluvia/niebla faros	-	-	-	-	-
Vidrio/Espejo retrovisor					

Elevalunas eléctricos	Primera fila / Fila de atrás				
Elevalunas un solo toque	Vehículo completo				
Función anti-pinzamiento ventana	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función espejo exterior	Ajuste eléctrico / calefacción / plegado eléctrico / memoria / Inclinación auto. marcha atrás / Plegado auto. al bloquear / Antideslumbrante auto.	Ajuste eléctrico / calefacción / plegado eléctrico / memoria / Inclinación auto. marcha atrás / Plegado auto. al bloquear / Antideslumbrante auto.	Ajuste eléctrico / calefacción / plegado eléctrico / memoria / Inclinación auto. marcha atrás / Plegado auto. al bloquear / Antideslumbrante auto.	Ajuste eléctrico / calefacción / plegado eléctrico / memoria / Inclinación auto. marcha atrás / Plegado auto. al bloquear / Antideslumbrante auto.	Ajuste eléctrico / calefacción / plegado eléctrico / memoria / Inclinación auto. marcha atrás / Plegado auto. al bloquear / Antideslumbrante auto.
Función espejo retrovisor interior	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático	Transmisión 12000 NTD
Espejo maquillaje coche	Conductor principal + iluminación / Copiloto + iluminación	Conductor principal + iluminación / Copiloto + iluminación	Conductor principal + iluminación / Copiloto + iluminación	Conductor principal + iluminación / Copiloto + iluminación	Conductor principal + iluminación / Copiloto + iluminación
Cristal privacidad trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Parasol coche	-	-	-	-	-
Limpiaparabrisas sensor lluvia	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Limpiaparabrisas trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ventana trasera abierta	-	-	-	-	-
Vidrio insonorizado multicapa	Primera fila				
Calefacción eléctrica parabrisas	-	-	-	-	-
Boquilla agua caliente	-	-	-	-	-
Aire acondicionado/R refrigerador					

Control aire acondicionado	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Aire acond. independiente trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Salida aire trasera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control zona temperatura	Aire acondicionado de doble zona				
Purificador aire coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Filtro PM2.5 coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Generador iones negativos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Dispositivo fragancia coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema Gestión Calidad Aire AQS	-	-	-	Estándar	Estándar
Refrigerador coche	-	-	-	-	-
Función refrigerador automóvil	-	-	-	-	-
Configuración inteligente					
Sistema operativo conducción asistida	ANUNCIOS DE HUAWEI				
Sistema inteligente a bordo	Sistema operativo Harmony				
Control remoto app móvil	Llave digital / Monitoreo vehículos / Mando a distancia / Gestión carga / Cita servicio / Asistente búsqueda vehículos	Llave digital / Monitoreo vehículos / Mando a distancia / Gestión carga / Cita servicio / Asistente búsqueda vehículos	Llave digital / Monitoreo vehículos / Mando a distancia / Gestión carga / Cita servicio / Asistente búsqueda vehículos	Llave digital / Monitoreo vehículos / Mando a distancia / Gestión carga / Cita servicio / Asistente búsqueda vehículos	Llave digital / Monitoreo vehículos / Mando a distancia / Gestión carga / Cita servicio / Asistente búsqueda vehículos
Sistema gestión bombas calor	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Número cámaras externas	10	11	11	11	11

Píxeles cámara externa	-	-	-	-	-
Número cámaras en coche	-	-	-	-	-
Píxeles cámara coche	-	-	-	-	-
Número radares ultrasónicos	12	12	12	12	12
Número radares ondas milimétricas	3	3	3	3	3
Número radares láser	-	1	1	1	1
Marca LiDAR	-	Huawei	Huawei	Huawei	Huawei
Número línea radar láser	-	192	192	192	192
Posicionamiento alta precisión	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Mapas alta precisión	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Modo centinela	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Comunicaciones V2X	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Paquete opcional					
Paquetes opcionales	1 paquete (Exterior, interior, ruedas, frenos)	3 paquetes (Exterior, interior, ruedas, frenos)	3 paquetes (Exterior, interior, ruedas, frenos)	2 paquetes (Exterior, interior, ruedas, frenos)	4 paquetes (Exterior, interior, ruedas, frenos)
Kit tecnología óptica	Opcional 18000 NTD	Opcional 18000 NTD	Opcional 18000 NTD	-	-
Conjunto exclusivo	Opcional 10.000 NTD	Opcional 10.000 NTD	Opcional 10.000 NTD	Opcional 10.000 NTD	Opcional 10.000 NTD
Conjunto descubrimiento	Opcional 12000 NTD	Opcional 12000 NTD	Estándar	Opcional 12000 NTD	Opcional 12000 NTD