

WWW.EVSUN.COM.CO

# BYD SEAGULL SMARTDRIVING 2025



evsun

VERSIONES	Gaviota 2025 Edición de Conducción Inteligente 305 km Edición Vitality	Gaviota 2025 Edición de Conducción Inteligente 305 km Edición Gratuita	Gaviota 2025 Edición de conducción inteligente Edición de vuelo de 405 km
<b>Parámetros básicos</b>			
Fabricante	BYD	BYD	BYD
nivel	Coche pequeño	Coche pequeño	Coche pequeño
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2025.02	2025.02	2025.02
Autonomía de cruce eléctrica pura CLTC (km)	305	305	405
Tiempo de carga rápida de la batería (horas) Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	0.5 30-80	0.5 30-80	0.5 30-80
Potencia máxima (kW)	55	55	55
Par máximo (N-m)	135	135	135
Estructura corporal	hatchback de 5 puertas y 4 plazas	hatchback de 5 puertas y 4 plazas	hatchback de 5 puertas y 4 plazas
Motor (Ps)	75	75	75
Largo ancho alto(mm)	3780*1715 1540	3780*1715 1540	3780 1715*1540
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s)			
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h (s)	4.9	4.9	4.9
Velocidad máxima (km/h)	130	130	130
Consumo de combustible equivalente en	1.15	1.15	1.17

<b>energía eléctrica (L/100km)</b>			
<b>Aceleración medida de 0 a 100 km/h (s)</b>			
<b>Frenado medido a 100-0 km/h (m)</b>			
<b>Autonomía de cruceo medida (km)</b>			
<b>Tiempo de carga rápida medida (horas)</b>			
<b>Garantía del vehículo</b>	Seis años o 150.000 km	Seis años o 150.000 km	Seis años o 150.000 km
<b>Peso en vacío (kg)</b>	1160	1160	1240
<b>Masa máxima a plena carga (kg)</b>	1460	1460	1540
<b>Cuerpo</b>			
<b>Longitud (mm)</b>	3780	3780	3780
<b>Ancho (mm)</b>	1715	1715	1715
<b>Altura (mm)</b>	1540	1540	1540
<b>Distancia entre ejes (mm)</b>	2500	2500	2500
<b>Vía de la rueda delantera (mm)</b>	1500	1500	1500
<b>Distancia entre ejes trasera (mm)</b>	1500	1500	1500
<b>Seleccione ciudad</b>	Restricciones de tráfico integral	Análisis completo de las nuevas v	Descargar la
<b>Radio de giro mínimo (m)</b>	4,95	4,95	4,95
<b>Estructura corporal</b>	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero
<b>Método de apertura de la puerta</b>	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
<b>Número de puertas</b>	05	05	05
<b>Número de asientos</b>	04	04	04
<b>Volumen del tronco (L)</b>	930	930	930


<b>Coeficiente de arrastre (Cd)</b>			
<b>Motor eléctrico</b>			
<b>Marca de motor anterior</b>	BYD	BYD	BYD
<b>Modelo de motor delantero</b>	TZ180XSH	TZ180XSH	TZ180XSH
<b>Tipo de motor</b>	Imán permanente/sincrónica	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico
<b>Potencia total del motor (kW)</b>	55	55	55
<b>Potencia total del motor (Ps)</b>	75	75	75
<b>Par total del motor (N-m)</b>	135	135	135
<b>Potencia máxima del motor delantero (kW)</b>	55	55	55
<b>Par máximo del motor delantero (N-m)</b>	135	135	135
<b>Número de motores de accionamiento</b>	Motor único	Motor único	Motor único
<b>Disposición del motor</b>	Pre	Pre	Pre
<b>Garantía del sistema trieléctrico</b>	Seis años o 150.000 km	Seis años o 150.000 km	Seis años o 150.000 km
<b>Garantía de por vida/no</b>	Garantía de por vida/no	Garantía de por vida/no	Garantía de por vida/no
<b>Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian</b>	funcionamiento (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	funcionamiento (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	funcionamiento (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)
<b>Batería/Carga</b>			
<b>Tipo de batería</b>	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio

Marca de la batería	O Fudi	O Fudi	O Fudi
<b>Tecnología única de batería</b>	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade
<b>Método de enfriamiento de la batería</b>	Refrigeración por aire	Refrigeración por aire	Enfriamiento directo
<b>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</b>	305	305	405
<b>Energía de la batería (kWh)</b>	30.08	30.08	38.88
<b>Consumo de energía cada 100 kilómetros (kWh/100km)</b>	9.9	9.9	10.1
<b>Función de carga rápida</b>	apoyo	apoyo	apoyo
<b>Potencia de carga rápida (kW)</b>	30	30	40
<b>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</b>	0.5	0.5	0.5
<b>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</b>	30-80	30-80	30-80
<b>Ubicación del puerto de carga lenta</b>	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche
<b>Ubicación del puerto de carga rápida</b>	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche
<b>Más</b>	aplicación Miniprogramas	(	
<b>Seleccione ciudad</b>	Restricciones de tráfico integral	Análisis completo de las nuevas v...	Más
<b>Descargar la aplicación Miniprogramas</b>	Caja de cambios		

<b>Abreviatura</b>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<b>Número de marchas</b>	1	1	1
<b>Tipo de caja de cambios</b>	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija
<b>Dirección del chasis</b>			
<b>Modo de conducción</b>	Tracción delantera delantera	Tracción delantera delantera	Tracción delantera delantera
<b>Tipo de suspensión delantera</b>	Suspensión O independiente McPherson	Suspensión O independiente McPherson	Suspensión O independiente McPherson
<b>Tipo de suspensión trasera</b>	Suspensión no O independiente con barra de torsion	Suspensión no O independiente con barra de torsión	Suspensión no O independiente con barra de torsión
<b>Tipo de energía</b>	O Asistencia eléctrica	O Asistencia eléctrica	O Asistencia eléctrica
<b>Estructura del vehículo</b>	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga
<b>Freno de rueda</b>			
<b>Tipo de freno delantero</b>	O Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
<b>Tipo de freno trasero</b>	O Desct	O Desct	O Desct
<b>Tipo de freno de estacionamiento</b>	Freno de O estacionamiento electrónico	Freno de O estacionamiento electrónico	Freno de O estacionamiento electrónico
<b>Especificaciones de los neumáticos delanteros</b>	o 165/65 R15	O 175/55 R16	175/55 R16
<b>Especificaciones de los neumáticos traseros</b>	165/65 R15	175/55 R16	175/55 R16
<b>Especificaciones de la llanta de repuesto</b>	O ninguno	O ninguno	ninguno
<b>Seguridad</b>			

<b>Bolsa de aire del conductor y del pasajero</b>	Opcional ninguno anfitrión / Vicio O	anfitrión / Vicio O	anfitrión / Vicio O
<b>Airbags laterales delanteros y traseros</b>	adelante /atrás-	adelante / atrás O	adelante O/atrás-
<b>Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)</b>	adelante O/atrás O	adelante O/ atrás O	adelante O/ atrás O
<b>Seguridad End</b>	Opcional ninguno		
<b>Sistema de frenos antibloqueo ABS</b>		0	
<b>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</b>			
<b>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</b>			
<b>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</b>			
<b>Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)</b>	0		
<b>Función de control de la presión de los neumáticos</b>	Alarma de presión de neumáticos O Primera fila	Indicador de O presión de los neumáticos O Primera fila	Indicador de O presión de los neumáticos O Primera fila
<b>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</b>			
<b>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</b>			
<b>Sistema de advertencia de cambio de carril</b>			O
<b>Sistemas de frenado</b>		0	

<b>activo/seguridad activa</b>			
<b>Consejos para conducir con fatiga</b>			
<b>Advertencia de apertura de puerta DOW</b>	0		
<b>Seleccione ciudad</b>	Restricciones de tráfico integral	Análisis completo de las nuevas v	Descargar la
<b>colisión trasera</b>		0	
<b>Modo centinela/Clarividencia</b>			
<b>Advertencia de baja velocidad</b>			
<b>Grabadora de conducción incorporada</b>			
<b>Control de Interruptor de modo de conducción</b>	<input type="radio"/> Opcional ninguno <input type="radio"/> deportes O <input type="radio"/> economía O <input type="radio"/> Estándar/Comodo <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes O <input type="radio"/> economía O <input type="radio"/> Estándar/Comodo/ <input type="radio"/> Nieve	<input type="radio"/> deportes O <input type="radio"/> economía O <input type="radio"/> Estándar/Comodo/ <input type="radio"/> Nieve
<b>Sistema de recuperación de energía</b>		0	
<b>Estacionamiento automático</b>			
<b>Asistencia de arranque en pendiente:</b>			
<b>Descenso por pendiente pronunciada</b>			
<b>Hardware de Radar de estacionamiento delantero/trasero</b>	<input type="radio"/> Opcional ninguno <input type="radio"/> Delantero/Trasero O	adelante O/ atrás O	adelante O/atras O



<b>Imágenes de asistencia a la conducción</b>	O Imagen invertida	Imágenes O panorámicas de 360 grados	O panorámicas de 360 grados
<b>Cámara de percepción frontal</b>		O Tres ojos	Tres ojos
<b>Número de cámaras</b>	01	12	0 12
<b>Número de cámaras en el coche</b>	01	01	01
<b>Número de radares ultrasónicos</b>	03	12	12
<b>Cantidad de radar de ondas milimétricas</b>		05	05
<b>Funciones</b>			
<b>Sistema de control de crucero</b>	O Opcional ninguno O Control de crucero.	Control de crucero O adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero O adaptativo de máxima velocidad
<b>辅助系统</b>	华为 ADS SE	O DiPilot 100	O DiPilot 100
<b>辅助驾驶等级</b>	0 12	O L2	OL2
<b>Sistema de advertencia de marcha atrás</b>			
<b>Sistema de navegación por satélite</b>		0	
<b>Pantalla de información de tráfico de navegación</b>			
<b>Marca del mapa</b>	O Baidu	O Baidu	Baidu
<b>Asistente de carril</b>			
<b>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</b>			0
<b>Centrado de carril</b>			

<b>Reconocimiento de señales de tráfico vial</b>			
<b>Estacionamiento asistido</b>			
<b>Aparcamiento con control remoto</b>			
<b>Asistencia para cambio de carril</b>			0
<b>Salida/entrada automática de rampa auxiliar</b>		0	
<b>Detección sin intervención</b>		0	
<b>Más</b>	aplicación		
<b>Seleccione ciudad</b>	Miniprogramas		
	Restricciones de tráfico integral	Análisis completo de los nuevos v...	Más
<b>Descargar la aplicación</b>	Material de la llanta		
<b>Miniprogramas</b>			
<b>O acero</b>	Aleación de O aluminio	Aleación de aluminio	
<b>Baúl eléctrico</b>	0	0	0
<b>Sistema de cierre centralizado en el coche</b>	0	0	0
<b>Tipo de clave</b>	Llave de control remoto	Llave de control remoto	Llave de control remoto
<b>Sistema de arranque sin llave</b>	O Llave Bluetooth	O Llave Bluetooth	Llave Bluetooth
<b>Función de entrada sin llave</b>	Llave NFC/RFID Asiento del conductor	Llave NFC/RFID	Llave NFC/RFID
<b>Función de arranque remoto</b>	0	0	0
<b>Precalentamiento de la batería</b>	0	0	0
<b>Descarga al exterior</b>			

<b>Iluminación</b>	O Opcional ninguno		
<b>Fuente de luz de cruce</b>	O halógeno	O condujo	O condujo
<b>Fuente de luz de carretera</b>	O halógeno	O condujo	O condujo
<b>Luces diurnas LED</b>	0		
<b>Luces altas y bajas adaptativas</b>			
<b>Faros automáticos</b>			
<b>luces antiniebla delanteras</b>			
<b>Faros delanteros regulables en altura</b>	0	0	0
<b>Retardo de apagado de los faros</b>	0	0	0
<b>Tragaluz/Vidrio</b>	O Estándar Opcional ninguno		
<b>Tipo de tragaluz</b>			
<b>Elevallas eléctricos delanteros y traseros</b>	adelante /atrás O	adelante / atrás O	adelante O/ atrás O
<b>Función de elevación de ventana con un solo toque</b>	O Vehículo completo	O Vehículo completo	O Vehículo completo
<b>Función anti-pinzamiento de ventana</b>	0		
<b>Espejo de maquillaje para coche</b>	Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto+ iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto + iluminación
<b>Limpiaparabrisas trasero</b>	0		
<b>Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia</b>	0	0	0

<b>Espejos</b>	O Opcional ninguno		
<b>Función del espejo exterior</b>	O Ajuste eléctrico Espejo retrovisor O calefactado	O Ajuste eléctrico o plegado eléctrico Espejo retrovisor calefactado	O Ajuste eléctrico plegado eléctrico Espejo retrovisor calefactado
<b>Espejo retrovisor O calefactado</b>			
<b>Plegado automático al bloquear el coche</b>		Plegado automático al bloquear el coche	Plegado automático al bloquear el coche
<b>Pantalla/Sistema O Estándar o Opcional ninguno</b>			
<b>Pantalla a color de control central</b>	Pantalla LCD táctil	O Pantalla LCD táctil	O Pantalla LCD táctil
<b>Tamaño de la pantalla de control central</b>	12,8 pulgadas	12,8 pulgadas	O 10,1 pulgadas
<b>Teléfono Bluetooth/para coche</b>	O Sistema multimedia	Sistema multimedia	O Sistema multimedia
<b>Interconexión/mapeo de teléfonos móviles</b>			
<b>Palabra de activación del asistente de voz</b>	O Hola, Xiaodi	o Hola, Xiaodi	Hola, Xiaodi
<b>Activación por voz sin palabras</b>			
<b>Reconocimiento de activación por voz por región</b>	O Región única	O Región única	O Región única
<b>Tienda de aplicaciones</b>	O	O	
<b>Sistema inteligente a bordo del vehículo</b>	DiLink	DiLink	O DiLink
<b>Configuración Estándar Opcional ninguno</b>			

<b>Internet de los vehiculos</b>			
<b>Red 4G/5G</b>	O 4G	O 5G	5G
<b>Actualización OTA puntos de acceso wifi</b>	0		
<b>Función remota de la aplicación móvil</b>	O		
<b>Volante/espejo dar O Opcional ninguno</b>			
<b>Material del volante</b>	O plástico	O Cuero	O Cuero
<b>Ajuste de la posición del volante</b>	Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo	Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo.	Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo + ajuste delantero y trasero
<b>Cambio de marchas electrónico manual</b>	Cambio de marchas electrónico manual	Cambio de marchas electrónico manual	Cambio de marchas electrónico manual
<b>Cambio de marchas Volante multifunción</b>	0	0	0
<b>Cambio de volante Calefacción del volante</b>			
<b>Memoria del volante</b>			
<b>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</b>	O color	O color	O color
<b>Panel de instrumentos LCD completo</b>			
<b>Tamaño del instrumento LCD</b>	07 pulgadas	O 8,8 pulgadas	0.8.8 pulgadas
<b>Función del espejo retrovisor interior</b>	Antideslumbrante manual	Antideslumbrante manual	Antideslumbrante manual
<b>Dispositivo ETC</b>	Opcional ninguno		

<b>Carga en el Extending</b>			
<b>Puerto multimedia/de carga</b>	<input type="checkbox"/> USB <input type="checkbox"/> Type-C	<input type="checkbox"/> USB Tipo C	<input type="checkbox"/> USB Tipo C
<b>Número de puertos USB/Tipo-C</b>	<input type="checkbox"/> Primera fila 2	<input type="checkbox"/> Primera fila 2	<input type="checkbox"/> Primera fila 2
<b>Potencia máxima de carga USB/Tipo C</b>	60 W	60 W	60 W
<b>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil</b>	<input type="checkbox"/> Primera fila	<input type="checkbox"/> Primera fila	<input type="checkbox"/> Primera fila
<b>Configuración dar 0 Opcional ninguno</b>			
<b>Material del asiento</b>	<input type="checkbox"/> cuero artificial	<input type="checkbox"/> cuero artificial	<input type="checkbox"/> cuero artificial
<b>Asientos de estilo deportivo</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Ajuste del asiento principal</b>	<input type="checkbox"/> 前后调节 <input type="checkbox"/> 靠背调节 <input type="checkbox"/> 高低调节(2向) <input type="checkbox"/> 腿托调节 <input type="checkbox"/> 腰部支撑(4向)	<input type="checkbox"/> 前后调节 <input type="checkbox"/> 靠背調節 <input type="checkbox"/> 高低調節(2向) <input type="checkbox"/> 腿托調節 <input type="checkbox"/> 腰部支撐(4向)	<input type="checkbox"/> 前后调节 <input type="checkbox"/> 靠背调节 <input type="checkbox"/> 高低调节(2向) <input type="checkbox"/> 托调节 <input type="checkbox"/> 腰部支撑(4向)
<b>Método de ajuste del coasiento</b>	<input type="checkbox"/> 前后调节 <input type="checkbox"/> 靠背调节 <input type="checkbox"/> 腿托调节 <input type="checkbox"/> 腰部支撑(4向)	<input type="checkbox"/> 前后调节 <input type="checkbox"/> 靠背調節 <input type="checkbox"/> 托調節 <input type="checkbox"/> 腰部支撐(4向)	<input type="checkbox"/> 前后调节 <input type="checkbox"/> 靠背调节 <input type="checkbox"/> 托调节 <input type="checkbox"/> 腰部支撑(4向)
<b>Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.</b>	<input type="checkbox"/> 主 / <input type="checkbox"/> Vice-	<input type="checkbox"/> 主 / <input type="checkbox"/> Vice-	<input type="checkbox"/> 主 / <input type="checkbox"/>
<b>Funciones del asiento delantero</b>	<input type="checkbox"/> calefacción <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 按摩 按摩(仅副驾驶位) <input type="checkbox"/> 头枕扬声器(仅驾驶位)	<input type="checkbox"/> calefacción <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 按摩 <input type="checkbox"/> 按摩(仅副驾驶位) <input type="checkbox"/> 头枕扬声器(仅驾驶位)	<input type="checkbox"/> calefacción <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 按摩 <input type="checkbox"/> 按摩(仅副驾驶位) <input type="checkbox"/> 头枕扬声器(仅驾驶位)
<b>Eléctrica memoria de asientos</b>	<input type="checkbox"/> 驾驶位 <input type="checkbox"/> 副驾驶位	<input type="checkbox"/> 驾驶位 <input type="checkbox"/> 副驾驶位	<input type="checkbox"/> 驾驶位 <input type="checkbox"/> 副驾驶位

<b>Botón de ajuste trasero del asiento del pasajero delantero</b>			
<b>Segunda fila ajuste de asiento</b>			
<b>Asiento de gravedad cero</b>	主驾驶 ○副驾驶	主驾驶 副驾驶	○主驾驶 副驾驶
<b>Asiento trasero plegable</b>	○ Colocación general	○ Colocación general	○ Colocación general
<b>Apoyabrazos central delantero/trasero</b>	adelante O/atrás-	adelante / atrás-	adelante O/atras-
<b>Portavasos trasero</b>		○	
<b>Audio/Iluminación - tandar ○ Opcional ninguno</b>			
<b>Marca del altavoz</b>			
<b>Número de hablantes</b>	○ 4 altavoces	○4 altavoces	○ 4 altavoces
<b>Iluminación ambiental interior</b>			
<b>Aire ○ Estándar o Opcional ninguno</b>			

evsun