

BYD SONG L SMART DRIVING 2025



evsun

Característica	Song L EV 2025 Edición de conducción inteligente...	Song L EV 2025 Edición de conducción inteligente...	Song L EV 2025 Edición de conducción inteligente...	4x4 Song L EV 2025 Edición de conducción inteligente 60...
Información básica				
Fabricante	BYD	BYD	BYD	BYD
Nivel	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2025.02	2025.02	2025.02	2025.02
Motor eléctrico	Eléctrico puro de 204 caballos de fuerza	Puro eléctrico, 313 caballos de fuerza	Puro eléctrico, 313 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 517 caballos de fuerza
Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio Industria y Tecnología	550	662	662	602
Autonomía eléctrica pura (km) CLTC	550	662	662	602
Plataforma carga rápida	-	800 V	800 V	800 V
Tiempo de carga (horas)	Carga rápida 0,42 h, Carga lenta 10,3 h	Carga rápida 0,42 h, Carga lenta 12,5 h	Carga rápida 0.42 h, Carga lenta 12,5 h	Carga rápida 0,42 h, Carga lenta 12,5 h
Capacidad carga rápida (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW / Ps)	150 (204 Ps)	230 (313 Ps)	230 (313 Ps)	380 (517 Ps)
Par máximo (N·m)	310	360	360	670
Caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Largo x ancho x alto (mm)	4840x1950x1560	4840x1950x1560	4840x1950x1560	4840x1950x1560
Estructura corporal	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Velocidad máxima (km/h)	199	201	201	201
Aceleración 0-100 km/h (s)	8.5	6.9	6.9	4.3
Consumo energía (kWh/100km)	14.9	14.8	14.8	16.5
Consumo combustible	1.73	1.72	1.72	1.92

equivalente (L/100km)				
Garantía vehículo	6 años o 150.000 km	6 años o 150.000 km	6 años o 150.000 km	6 años o 150.000 km
Cuerpo				
Longitud (mm)	4840	4840	4840	4840
Ancho (mm)	1950	1950	1950	1950
Altura (mm)	1560	1560	1560	1560
Distancia entre ejes (mm)	2930	2930	2930	2930
Vía delantera (mm)	1669	1669	1669	1669
Vía trasera (mm)	1682	1682	1682	1682
Estructura corporal	SUV	SUV	SUV	SUV
Número de puertas	5	5	5	5
Método apertura puerta	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
Número de asientos	5	5	5	5
Peso en vacío (kg)	2158	2265	2265	2385
Masa carga completa (kg)	2533	2640	2640	2760
Volumen maletero delantero (L)	48	48	48	48
Volumen maletero (L)	410-1053	410-1053	410-1053	410-1053
Radio de giro mínimo (m)	5.7	5.7	5.7	5.7
Motor eléctrico				
Tipo de motor	Imán permanente/sinc rónico	Imán permanente/sinc rónico	Imán permanente/sinc rónico	CA/asíncrono (delantero), Imán permanente/sinc rónico (trasero)
Potencia total motor (kW)	150	230	230	380
Potencia total motor (Ps)	204	313	313	517
Par total motor (N·m)	310	360	360	670
Potencia máx. motor delantero (kW)	-	-	-	150
Par máx. motor delantero (N·m)	-	-	-	310
Potencia máx. motor trasero (kW)	150	230	230	230
Par máx. motor trasero (N·m)	310	360	360	360
Número motores accionamiento	Motor único	Motor único	Motor único	Motores duales
Disposición del motor	Correo (Trasero)	Correo (Trasero)	Correo (Trasero)	Delantero + trasero
Batería/Carga				

Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio
Tecnología de batería	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade
Marca de la batería	Fudi	Fudi	Fudi	Fudi
Garantía paquete baterías	Garantía de por vida primer propietario (sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida primer propietario (sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida primer propietario (sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida primer propietario (sujeta a regulaciones oficiales)
Capacidad batería (kWh)	71.8	87.04	87.04	87.04
Potencia máx. carga rápida (kW)	115	140	140	140
Ubicación puerto carga rápida	Tanque de combustible derecho	Tanque de combustible derecho	Tanque de combustible derecho	Tanque de combustible derecho
Ubicación puerto carga lenta	Tanque de combustible derecho	Tanque de combustible derecho	Tanque de combustible derecho	Tanque de combustible derecho
Gestión temperatura batería	Calefacción baja temperatura, Refrigeración líquida	Calefacción baja temperatura, Refrigeración líquida	Calefacción baja temperatura, Refrigeración líquida	Calefacción baja temperatura, Refrigeración líquida
Función VTOL	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máx. descarga VTOL	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Chasis/Dirección				
Modo de conducción	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Tracción eléctrica en las cuatro ruedas con motor doble
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla
Suspensión trasera	Independiente de múltiples enlaces	Independiente de múltiples enlaces	Independiente de múltiples enlaces	Independiente de múltiples enlaces
Tipo de dirección	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica
Estructura vehículo	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga
Ruedas/Frenos				
Freno delantero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Freno trasero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Freno estacionamiento	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Neumáticos delanteros	235/50 R19	245/45 R20	245/45 R20	245/45 R20
Neumáticos traseros	255/50 R19	265/45 R20	265/45 R20	265/45 R20
Seguridad activa				

ABS	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
EBD/CBC	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
EBA/BA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
TCS/ASR	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
ESP/DSC	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia cambio carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia colisión frontal	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia colisión trasera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Alerta seguridad activa	Advertencia marcha atrás, Apertura puerta DOW	Advertencia marcha atrás, Apertura puerta DOW	Advertencia marcha atrás, Apertura puerta DOW	Advertencia marcha atrás, Apertura puerta DOW
Advertencia tráfico adelante	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado tráfico cruza delante	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado activo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistente de carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Mantenerse en carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Centrado de carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Consejos conducir con fatiga	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Detección activa fatiga DMS	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento señales tráfico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Seguridad pasiva				
Airbags delanteros	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto
Airbags laterales	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás
Airbags laterales de cortina	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Airbag rodilla delantero	Conductor principal	Conductor principal	Conductor principal	Conductor principal
Recordatorio cinturón seguridad	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Monitoreo presión neumáticos	Indicador de presión	Indicador de presión	Indicador de presión	Indicador de presión
Interfaz asiento niños ISOFIX	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia/Control				
Radar estacionamiento	Adelante, atrás	Adelante, atrás	Adelante, atrás	Adelante, atrás

Asistencia carreteras estrechas	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Imagen asistencia conducción	Imagen invertida, Panorámicas 360°, Transparentes	Imagen invertida, Panorámicas 360°, Transparentes	Imagen invertida, Panorámicas 360°, Transparentes	Imagen invertida, Panorámicas 360°, Transparentes
Control crucero	Control crucero, Adaptativo, Máxima velocidad	Control crucero, Adaptativo, Máxima velocidad	Control crucero, Adaptativo, Máxima velocidad	Control crucero, Adaptativo, Máxima velocidad
Asistente cambio carril auto.	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Salida/Entrada auto. rampa	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Conducción asistida navegación	Sección carretera alta velocidad	Sección carretera alta velocidad	Vías urbanas	Vías urbanas
Nivel asistencia conducción	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 2
Estacionamiento automático	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Servicio valet parking auto.	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Aparcamiento automático (AUTOHOLD)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia arranque pendiente (HAC)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ajuste variable suspensión	Suave y duro	Suave y duro	Suave y duro	Suave y duro
Selección modo conducción	Deportes, Nieve, ECO/Economía, Comodidad estándar	Deportes, Nieve, ECO/Economía, Comodidad estándar	Deportes, Nieve, ECO/Economía, Comodidad estándar	Deportes, Nieve, ECO/Economía, Comodidad estándar
Regeneración energía frenado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado cómodo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración externa				
Tipo tragaluz	Panorámico (no se puede abrir)	Panorámico (no se puede abrir)	Panorámico (no se puede abrir)	Panorámico (no se puede abrir)
Tragaluz sensible a la luz	Opcional (6000 NTD)	Opcional (6000 NTD)	Opcional (6000 NTD)	Opcional (6000 NTD)
Alerón eléctrico	-	-	Estándar	Estándar
Rejilla cerrada activa	-	Estándar	Estándar	Estándar
Ruedas aleación aluminio	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Diseño puerta sin marco	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Manija puerta oculta	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración interna				
Material volante	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Ajuste volante	Arriba/abajo, adelante/atrás	Arriba/abajo, adelante/atrás	Arriba/abajo, adelante/atrás	Arriba/abajo, adelante/atrás
Funciones volante	Control multifunción	Control multifunción	Control multifunción, calefacción	Control multifunción, calefacción
Cambio de marchas	Palanca electrónica	Palanca electrónica	Palanca electrónica	Palanca electrónica
Pantalla computadora conducción	Color	Color	Color	Color
Estilo instrumento LCD	LCD completo	LCD completo	LCD completo	LCD completo
Tamaño instrumento LCD (pulg.)	10.25	10.25	10.25	10.25
Confort/Antirrobo				
Portón trasero eléctrico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sensor portón trasero	-	-	Estándar	Estándar
Memoria posición portón elec.	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Cierre centralizado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo llave control remoto	Remoto inteligente, Bluetooth móvil, NFC/RFID	Remoto inteligente, Bluetooth móvil, NFC/RFID	Remoto inteligente, Bluetooth móvil, NFC/RFID, Clave digital UWB	Remoto inteligente, Bluetooth móvil, NFC/RFID, Clave digital UWB
Entrada sin llave	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Arranque sin llave	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Arranque remoto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Vehículo móvil control remoto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Pantalla visualización (HUD)	-	-	-	Estándar
Tamaño proyección HUD (pulg.)	-	-	-	50
AR-HUD	-	-	-	Estándar
Grabadora conducción	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
ETC original	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Carga inalámbrica móvil	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máx. carga inalámbrica (W)	50	50	50	50

Toma corriente 110V/220V/230V	-	-	Estándar	Estándar
Configuración del asiento				
Material asiento	Cuero artificial	Cuero artificial	Cuero artificial	Ante
Asientos estilo deportivo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Disposición asientos	2+3	2+3	2+3	2+3
Ajuste eléctrico asiento	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto
Ajuste general asiento conductor	Adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura	Adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura	Adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura	Adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura
Ajuste parcial asiento conductor	Cintura, Soporte piernas	Cintura, Soporte piernas	Cintura, Soporte piernas	Cintura, Soporte piernas
Ajuste general asiento pasajero	Adelante/atrás, Altura, Ángulo respaldo	Adelante/atrás, Altura, Ángulo respaldo	Adelante/atrás, Altura, Ángulo respaldo	Adelante/atrás, Altura, Ángulo respaldo
Ajuste parcial asiento pasajero	-	-	Cintura, Soporte piernas	Cintura, Soporte piernas
Ajuste asiento segunda fila	Ángulo respaldo	Ángulo respaldo	Ángulo respaldo	Ángulo respaldo
Funciones asiento delantero	Calefacción, Ventilación	Calefacción, Ventilación	Calefacción, Ventilación, Masaje, Memoria (conductor)	Calefacción, Ventilación, Masaje, Memoria (conductor)
Funciones asiento segunda fila	-	Calefacción	Calefacción	Calefacción
Apoyabrazos	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás
Portavasos trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Relación plegado asiento trasero	40:60	40:60	40:60	40:60
Conectividad inteligente				
Tamaño pantalla control central (pulg.)	15.6	15.6	15.6	15.6
Material pantalla control central	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Navegación satélite	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Info tráfico navegación	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Marca del mapa	Gaode	Gaode	Gaode	Gaode
Asistencia en carretera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Teléfono Bluetooth/coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Internet de los vehículos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Red	5G	5G	5G	5G
Actualización OTA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento facial	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control reconocimiento voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función despertador voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Región reconocimiento voz	Conducción principal, Copiloto, Segunda fila	Conducción principal, Copiloto, Segunda fila	Conducción principal, Copiloto, Segunda fila	Conducción principal, Copiloto, Segunda fila
Reconocimiento voz continua	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ver y decir	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Palabra activación asistente	Hola Xiaodi	Hola Xiaodi	Hola Xiaodi	Hola Xiaodi
Puntos acceso WiFi	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tienda de aplicaciones	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Interfaz multimedia/Puertos	Ranura SD, USB/Tipo C; Primera fila: 2, Traseros: 2	Ranura SD, USB/Tipo C; Primera fila: 2, Traseros: 2	Ranura SD, USB/Tipo C; Primera fila: 2, Traseros: 2	Ranura SD, USB/Tipo C; Primera fila: 2, Traseros: 2
Potencia máx. carga USB/Tipo C	Primera fila: 60W, Trasero: 60W	Primera fila: 60W, Trasero: 60W	Primera fila: 60W, Trasero: 60W	Primera fila: 60W, Trasero: 60W
Función karaoke	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Marca de audio	-	Dynaudio	Dynaudio	Dynaudio
Número de hablantes	8	12	12	12
Potencia máx. amplificador (W)	-	775	775	775
Configuración iluminación				
Luz baja	Condujo	Condujo	Condujo	Condujo
Luz alta	Condujo	Condujo	Condujo	Condujo
Luces circulación diurna	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Luces altas/bajas adaptativas	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Faros automáticos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Lámpara señal giro	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ajuste altura faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Iluminación ambiental interior	-	Multicolor	Multicolor	Multicolor
Retardo apagado faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Vidrio/Espejo retrovisor				
Elevalunas eléctricos	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás
Elevalunas un toque	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo
Función anti-pinzamiento	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función espejo exterior	Ajuste eléc., Calefacción, Plegado eléc., Memoria, Inclinación auto. marcha atrás, Plegado auto. al bloquear	Ajuste eléc., Calefacción, Plegado eléc., Memoria, Inclinación auto. marcha atrás, Plegado auto. al bloquear	Ajuste eléc., Calefacción, Plegado eléc., Memoria, Inclinación auto. marcha atrás, Plegado auto. al bloquear	Ajuste eléc., Calefacción, Plegado eléc., Memoria, Inclinación auto. marcha atrás, Plegado auto. al bloquear
Función espejo retrovisor int.	-	-	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático
Espejo maquillaje	Conductor principal + iluminación, Copiloto + iluminación	Conductor principal + iluminación, Copiloto + iluminación	Conductor principal + iluminación, Copiloto + iluminación	Conductor principal + iluminación, Copiloto + iluminación
Cristal privacidad trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Limpiaparabrisas sensor lluvia	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Vidrio insonorizado multicapa	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Aire acondicionado/Refrigerador				
Control aire acondicionado	Automático	Automático	Automático	Automático
Salida aire trasera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control zona temperatura	Doble zona	Doble zona	Doble zona	Doble zona
Purificador aire coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Filtro PM2.5	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Generador iones negativos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Dispositivo fragancia coche	-	Estándar	Estándar	Estándar

Configuración inteligente				
Sistema operativo conducción asistida	DiPilot 100	DiPilot 100	DiPilot 300	DiPilot 300
Chip conducción asistida	NVIDIA DRIVE Orin N	NVIDIA DRIVE Orin N	NVIDIA DRIVE Orin X	NVIDIA DRIVE Orin X
Potencia cálculo chip (TOPS)	84	84	254	254
Sistema inteligente vehículo	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink
Chip inteligente vehículo	D100	D100	D100	D100
Memoria sistema vehículo (GB)	12	12	12	12
Almacenamiento sistema (GB)	256	256	256	256
Control remoto App móvil	Llave digital, Mando distancia, Gestión carga, Cita servicio, Monitoreo vehículos	Llave digital, Mando distancia, Gestión carga, Cita servicio, Monitoreo vehículos	Llave digital, Mando distancia, Gestión carga, Cita servicio, Monitoreo vehículos	Llave digital, Mando distancia, Gestión carga, Cita servicio, Monitoreo vehículos
Sistema gestión bomba calor	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Número cámaras externas	12	12	12	12
Número cámaras en coche	-	-	1	1
Píxeles cámara en coche	-	-	2	2
Número radares ultrasónicos	12	12	12	12
Número radares ondas milimétricas	5	5	5	5
Número radares láser	-	-	1	1
Posicionamiento alta precisión	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Modo Centinela (Clarividencia)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Opciones personalizadas	Exterior, interior, ruedas y frenos opcionales	Exterior, interior, ruedas y frenos opcionales	Exterior, interior, ruedas y frenos opcionales	