

BYD TANG L EV



evsun

Característica	Tang L EV 2025 670KM Modelo insignia LiDAR co... RWD LIDAR Edición...	Tang L EV 2025 670 km Modelo insignia LiDAR co... RWD LIDAR Edición...	Modelo insignia Tang L EV 2025 600KM 4WD LIDAR
Información básica			
Precio orientativo oficial	239.800	259.800	289.800
Fabricante	BYD	BYD	BYD
Nivel	SUV medianos y grandes	SUV medianos y grandes	SUV medianos y grandes
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2025.04	2025.04	2025.04
Motor eléctrico	Puro eléctrico de 680 caballos de fuerza	Puro eléctrico de 680 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 1102 caballos de fuerza
Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio Industria y Tecnología	670	670	600
Autonomía eléctrica pura (km) CLTC	670	670	600
Plataforma de carga rápida	1000 V	1000 V	1000 V
Tiempo de carga (horas)	Carga rápida 0,1 horas, Carga lenta 14,36 horas	Carga rápida 0,1 horas, Carga lenta 14,36 horas	Carga rápida 0,1 horas, Carga lenta 14,36 horas
Capacidad de carga rápida (%)	10-70	10-70	10-70
Potencia máxima (kW / Ps)	500 (680 Ps)	500 (680 Ps)	810 (1102 Ps)
Par máximo (N·m)	420	420	860
Caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Largo x ancho x alto (mm)	5040x1996x1760	5040x1996x1760	5040x1996x1760
Estructura corporal	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas

Velocidad máxima (km/h)	240	240	265
Aceleración 0-100 km/h (s)	6.9	6.9	3.9
Consumo energía (kWh/100km)	17.4	17.4	19.1
Consumo combustible equivalente (L/100km)	2.02	2.02	2.22
Garantía del vehículo	6 años o 150.000 km	6 años o 150.000 km	6 años o 150.000 km
Cuerpo			
Longitud (mm)	5040	5040	5040
Ancho (mm)	1996	1996	1996
Altura (mm)	1760	1760	1760
Distancia entre ejes (mm)	2950	2950	2950
Vía delantera (mm)	1716	1716	1716
Vía trasera (mm)	1730	1730	1730
Estructura corporal	SUV	SUV	SUV
Número de puertas	5	5	5
Método apertura puerta	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
Número de asientos	7	7	7
Peso en vacío (kg)	2675	2675	2882
Masa carga completa (kg)	3280	3280	3487
Volumen maletero delantero (L)	136	136	136
Volumen maletero (L)	1960	1960	1960
Radio de giro mínimo (m)	5.8	5.8	5.8
Motor eléctrico			
Tipo de motor	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	CA/asíncrono (delantero), Imán permanente/sincrónico (trasero)
Potencia total motor (kW)	500	500	810
Potencia total motor (Ps)	680	680	1102
Par total motor (N·m)	420	420	860

Potencia máx. motor delantero (kW)	-	-	230
Par máx. motor delantero (N·m)	-	-	410
Potencia máx. motor trasero (kW)	500	500	580
Par máx. motor trasero (N·m)	420	420	450
Número motores accionamiento	Motor único	Motor único	Motores duales
Disposición del motor	Correo (Trasero)	Correo (Trasero)	Delantero + trasero
Batería/Carga			
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio
Tecnología de batería	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade
Marca de la batería	Fudi	Fudi	Fudi
Garantía paquete baterías	Garantía de por vida primer propietario (sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida primer propietario (sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida primer propietario (sujeta a regulaciones oficiales)
Capacidad batería (kWh)	100.53	100.53	100.53
Tasa de carga de la batería	8.4°C	8.4°C	8.4°C
Potencia máx. carga rápida (kW)	1000	1000	1000
Ubicación puerto carga rápida	Tanque de combustible izquierdo y derecho	Tanque de combustible izquierdo y derecho	Tanque de combustible izquierdo y derecho
Ubicación puerto carga lenta	Tanque de combustible derecho	Tanque de combustible derecho	Tanque de combustible derecho
Gestión temperatura batería	Calefacción baja temperatura, Refrigeración líquida	Calefacción baja temperatura, Refrigeración líquida	Calefacción baja temperatura, Refrigeración líquida
Función VTOL	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máx. descarga VTOL	6 kW	6 kW	6 kW

Chasis/Dirección			
Modo de conducción	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Tracción eléctrica en las cuatro ruedas con motor doble
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla
Suspensión trasera	Independiente de múltiples enlaces	Independiente de múltiples enlaces	Independiente de múltiples enlaces
Tipo de dirección	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica
Estructura vehículo	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga
Ruedas/Frenos			
Freno delantero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Freno trasero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Freno estacionamiento	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Neumáticos delanteros	255/50 R20	255/50 R20	265/45 R21
Neumáticos traseros	275/45 R20	275/45 R20	265/45 R21
Seguridad activa			
ABS	Estándar	Estándar	Estándar
EBD/CBC	Estándar	Estándar	Estándar
EBA/BA	Estándar	Estándar	Estándar
TCS/ASR	Estándar	Estándar	Estándar
ESP/DSC	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia cambio carril	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia colisión frontal	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia colisión trasera	Estándar	Estándar	Estándar
Alerta seguridad activa	Advertencia marcha atrás, Apertura puerta DOW	Advertencia marcha atrás, Apertura puerta DOW	Advertencia marcha atrás, Apertura puerta DOW
Advertencia tráfico adelante	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado tráfico cruza delante	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado activo	Estándar	Estándar	Estándar
Asistente de carril	Estándar	Estándar	Estándar

Mantenerse en carril	Estándar	Estándar	Estándar
Centrado de carril	Estándar	Estándar	Estándar
Consejos conducir con fatiga	Estándar	Estándar	Estándar
Detección activa fatiga DMS	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento señales tráfico	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento semáforos	Estándar	Estándar	Estándar
Seguridad pasiva			
Airbags delanteros	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto
Airbags laterales	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás
Airbags laterales de cortina	Estándar	Estándar	Estándar
Bolsa de aire central	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Recordatorio cinturón seguridad	Estándar	Estándar	Estándar
Monitoreo presión neumáticos	Indicador de presión	Indicador de presión	Indicador de presión
Interfaz asiento niños ISOFIX	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia/Control Radar estacionamiento	Adelante, atrás	Adelante, atrás	Adelante, atrás
Asistencia carreteras estrechas	Estándar	Estándar	Estándar
Imagen asistencia conducción	Imagen invertida, Panorámicas 360°	Imagen invertida, Panorámicas 360°	Imagen invertida, Panorámicas 360°
Control crucero	Control crucero, Adaptativo, Máxima velocidad	Control crucero, Adaptativo, Máxima velocidad	Control crucero, Adaptativo, Máxima velocidad
Asistente cambio carril auto.	Estándar	Estándar	Estándar
Salida/Entrada auto. rampa	Estándar	Estándar	Estándar
Conducción asistida navegación	Vías urbanas, Sección carretera alta velocidad	Vías urbanas, Sección carretera alta velocidad	Vías urbanas, Sección carretera alta velocidad

Nivel asistencia conducción	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 2
Estacionamiento automático	Estándar	Estándar	Estándar
Servicio valet parking auto.	Estándar	Estándar	Estándar
Aparcamiento automático (AUTOHOLD)	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia arranque pendiente (HAC)	Estándar	Estándar	Estándar
Control descenso pendientes (HDC)	Estándar	Estándar	Estándar
Ajuste variable suspensión	Suave y duro	Suave y duro	Suave y duro
Selección modo conducción	Deportes, Nieve, ECO/Economía, Comodidad estándar	Deportes, Nieve, ECO/Economía, Comodidad estándar	Deportes, Fuera de la carretera, Nieve, ECO/Economía, Comodidad estándar
Regeneración energía frenado	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado cómodo	Estándar	Estándar	Estándar
Sonido advertencia conducción baja velocidad	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración externa			
Tipo tragaluz	Panorámico (no se puede abrir)	Panorámico (no se puede abrir)	Panorámico (no se puede abrir)
Parasol panorámico	Estándar	Estándar	Estándar
Baca de techo	Estándar	Estándar	Estándar
Rejilla cerrada activa	Estándar	Estándar	Estándar
Ruedas aleación aluminio	Estándar	Estándar	Estándar
Manija puerta oculta	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración interna			
Material volante	Cuero	Cuero	Cuero
Ajuste volante	Arriba/abajo, adelante/atrás	Arriba/abajo, adelante/atrás	Arriba/abajo, adelante/atrás

Funciones volante	Control multifunción	Control multifunción, calefacción	Control multifunción, calefacción
Cambio de marchas	Dispositivo electrónico de mano	Dispositivo electrónico de mano	Dispositivo electrónico de mano
Pantalla computadora conducción	Color	Color	Color
Estilo instrumento LCD	LCD completo	LCD completo	LCD completo
Tamaño instrumento LCD (pulg.)	10.25	10.25	10.25
Confort/Antirrobo			
Portón trasero eléctrico	Estándar	Estándar	Estándar
Memoria posición portón elec.	Estándar	Estándar	Estándar
Cierre centralizado	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo llave control remoto	Remoto inteligente, Bluetooth móvil, NFC/RFID	Remoto inteligente, Bluetooth móvil, NFC/RFID	Remoto inteligente, Bluetooth móvil, NFC/RFID
Entrada sin llave	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Arranque sin llave	Estándar	Estándar	Estándar
Arranque remoto	Estándar	Estándar	Estándar
Vehículo móvil control remoto	Estándar	Estándar	Estándar
Pantalla visualización (HUD)	-	Estándar	Estándar
Tamaño proyección HUD (pulg.)	-	26	26
Grabadora conducción ETC original	Estándar	Estándar	Estándar
Carga inalámbrica móvil	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máx. carga inalámbrica (W)	50	50	50
Toma corriente 12V maletero	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración del asiento			
Material asiento	Cuero artificial	Piel genuina	Piel genuina

Disposición asientos	2+3+2	2+3+2	2+3+2
Asientos tercera fila	2 asientos	2 asientos	2 asientos
Ajuste eléctrico asiento	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto
Ajuste general asiento conductor	Adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas	Adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas	Adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas
Ajuste parcial asiento conductor	Cintura	Cintura, Soporte piernas	Cintura, Soporte piernas
Ajuste general asiento pasajero	Adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas	Adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas	Adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas
Ajuste parcial asiento pasajero	Cintura	Cintura, Soporte piernas	Cintura, Soporte piernas
Ajuste asiento segunda fila	Adelante/atrás, Ángulo respaldo	Adelante/atrás, Ángulo respaldo	Adelante/atrás, Ángulo respaldo
Funciones asiento delantero	Calefacción, Ventilación, Masaje, Memoria (conductor)	Calefacción, Ventilación, Masaje, Memoria (conductor)	Calefacción, Ventilación, Masaje, Memoria (conductor)
Funciones asiento segunda fila	-	Calefacción, Ventilación, Masaje	Calefacción, Ventilación, Masaje
Llave de jefe	Estándar	Estándar	Estándar
Apoyabrazos	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás
Portavasos trasero	Estándar	Estándar	Estándar
Asientos delanteros pliegan completamente	Estándar	Estándar	Estándar
Relación plegado asiento trasero	50:50	50:50	50:50
Conectividad inteligente			
Tamaño pantalla control central (pulg.)	15.6	15.6	15.6
Material pantalla control central	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Navegación satélite	Estándar	Estándar	Estándar

Info tráfico navegación	Estándar	Estándar	Estándar
Marca del mapa	Gaode	Gaode	Gaode
Asistencia en carretera	Estándar	Estándar	Estándar
Teléfono Bluetooth/coche	Estándar	Estándar	Estándar
Internet de los vehículos	Estándar	Estándar	Estándar
Red	5G	5G	5G
Actualización OTA	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento facial	Estándar	Estándar	Estándar
Control reconocimiento voz	Estándar	Estándar	Estándar
Función despertador voz	Estándar	Estándar	Estándar
Región reconocimiento voz	Conductor principal, Copiloto, Segunda fila	Conductor principal, Copiloto, Segunda fila	Conductor principal, Copiloto, Segunda fila
Reconocimiento voz continua	Estándar	Estándar	Estándar
Ver y decir	Estándar	Estándar	Estándar
Palabra activación asistente	Hola Xiaodi	Hola Xiaodi	Hola Xiaodi
Puntos acceso WiFi	Estándar	Estándar	Estándar
Tienda de aplicaciones	Estándar	Estándar	Estándar
Interfaz multimedia/Puertos	Ranura SD, USB/Tipo C; Primera fila: 2, Traseros: 2	Ranura SD, USB/Tipo C; Primera fila: 2, Traseros: 2	Ranura SD, USB/Tipo C; Primera fila: 2, Traseros: 2
Función karaoke	Estándar	Estándar	Estándar
Número de hablantes	21	21	21
Canal Sky	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración iluminación			
Luz baja	Condujo	Condujo	Condujo
Luz alta	Condujo	Condujo	Condujo
Luces circulación diurna	Estándar	Estándar	Estándar
Luces altas/bajas adaptativas	Estándar	Estándar	Estándar
Faros automáticos	Estándar	Estándar	Estándar
Lámpara señal giro	Estándar	Estándar	Estándar

Ajuste altura faros	Estándar	Estándar	Estándar
Iluminación ambiental interior	Multicolor	Multicolor	Multicolor
Iluminación ambiental activa	Estándar	Estándar	Estándar
Retardo apagado faros	Estándar	Estándar	Estándar
Vidrio/Espejo retrovisor			
Elevavinas eléctricos	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás
Elevavinas un toque	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo
Función anti-pinzamiento	Estándar	Estándar	Estándar
Función espejo exterior	Ajuste eléc., Calefacción, Plegado eléc., Memoria, Inclinación auto. marcha atrás, Plegado auto. al bloquear	Ajuste eléc., Calefacción, Plegado eléc., Memoria, Inclinación auto. marcha atrás, Plegado auto. al bloquear	Ajuste eléc., Calefacción, Plegado eléc., Memoria, Inclinación auto. marcha atrás, Plegado auto. al bloquear
Función espejo retrovisor int.	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático
Espejo maquillaje	Conductor principal + iluminación, Copiloto + iluminación	Conductor principal + iluminación, Copiloto + iluminación	Conductor principal + iluminación, Copiloto + iluminación
Cristal privacidad trasero	Estándar	Estándar	Estándar
Limpiaparabrisas sensor lluvia	Estándar	Estándar	Estándar
Limpiaparabrisas trasero	Estándar	Estándar	Estándar
Vidrio insonorizado multicapa	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Aire acondicionado/Refrigerador			
Control aire acondicionado	Automático	Automático	Automático

Aire acondicionado independiente trasero	Estándar	Estándar	Estándar
Salida aire trasera	Estándar	Estándar	Estándar
Control zona temperatura	Doble zona	Tres zonas	Tres zonas
Purificador aire coche	Estándar	Estándar	Estándar
Filtro PM2.5	Estándar	Estándar	Estándar
Generador iones negativos	Estándar	Estándar	Estándar
Dispositivo fragancia coche	-	Estándar	Estándar
Refrigerador de coche	-	Estándar	Estándar
Función refrigerador (automóvil)	-	Calefacción, Refrigeración, Congelación	Calefacción, Refrigeración, Congelación
Configuración inteligente			
Sistema operativo conducción asistida	DiPilot 300	DiPilot 300	DiPilot 300
Chip conducción asistida	NVIDIA DRIVE Orin X	NVIDIA DRIVE Orin X	NVIDIA DRIVE Orin X
Potencia cálculo chip (TOPS)	254	254	254
Sistema inteligente vehículo	DiLink	DiLink	DiLink
Memoria sistema vehículo (GB)	16	16	16
Almacenamiento sistema (GB)	256	256	256
Control remoto App móvil	Llave digital, Monitoreo vehículos, Mando distancia, Gestión carga, Cita servicio	Llave digital, Monitoreo vehículos, Mando distancia, Gestión carga, Cita servicio	Llave digital, Monitoreo vehículos, Mando distancia, Gestión carga, Cita servicio
Sistema gestión bomba calor	Estándar	Estándar	Estándar
Distancia máx. detección adelante (m)	350	350	350
Número cámaras externas	13	13	13

Número cámaras en coche	1	1	1
Número radares ultrasónicos	12	12	12
Número radares ondas milimétricas	5	5	5
Número radares láser	1	1	1
Posicionamiento alta precisión	Estándar	Estándar	Estándar
Modo Centinela (Clarividencia)	Estándar	Estándar	Estándar



evsun