

BYD YUAN PLUS SMART DRIVING 2025



evsun

Característica	Edición de conducción inteligente Yuan PLUS 20...	Yuan PLUS 2025 Edición de conducción inteligente....	Yuan PLUS 2025 Edición de conducción inteligente....	Yuan PLUS 2025 Edición de conducción inteligente...	Yuan PLUS 2025 Edición de conducción inteligente...
Información básica					
Precio orientativo oficial	115.800	122.800	125.800	135.800	145.800
Fabricante	BYD	BYD	BYD	BYD	BYD
Nivel	SUV compacto				
Tipo de energía	Puro eléctrico				
Disponibilidad	2025.03	2025.03	2025.03	2025.03	2025.03
Motor eléctrico	Eléctrico puro de 204 caballos de fuerza				
Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información	430	430	510	510	510
Autonomía eléctrica pura (km) CLTC	430	430	510	510	510
Tiempo de carga (horas)	Carga rápida 0,5 horas, Carga lenta 7,13 horas	Carga rápida 0,5 horas, Carga lenta 7,13 horas	Carga rápida 0,5 horas, Carga lenta 8.64 horas	Carga rápida 0,5 horas, Carga lenta 8,64 horas	Carga rápida 0,5 horas, Carga lenta 8,64 horas
Capacidad de carga rápida (%)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW)	150	150	150	150	150
Par máximo (N·m)	310	310	310	310	310
Caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Largo x ancho x alto (mm)	4455x1875x1615	4455x1875x1615	4455x1875x1615	4455x1875x1615	4455x1875x1615

Estructura corporal	SUV de 5 puertas y 5 plazas				
Velocidad máxima (km/h)	160	160	160	160	160
Tiempo oficial de aceleración 0-100 km/h (s)	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
Consumo de energía (kWh/100km)	12.2	12.2	12.5	12.5	12.5
Consumo de combustible equivalente (L/100km)	1.42	1.42	1.45	1.45	1.45
Periodo de garantía del vehículo	6 años o 150.000 km				
Cuerpo					
Longitud (mm)	4455	4455	4455	4455	4455
Ancho (mm)	1875	1875	1875	1875	1875
Altura (mm)	1615	1615	1615	1615	1615
Distancia entre ejes (mm)	2720	2720	2720	2720	2720
Vía delantera (mm)	1575	1575	1575	1575	1575
Vía trasera (mm)	1580	1580	1580	1580	1580
Número de puertas	5	5	5	5	5
Método de apertura de puerta	Puerta batiente				
Número de asientos	5	5	5	5	5
Peso en vacío (kg)	1625	1625	1690	1690	1690
Masa de carga completa (kg)	2000	2000	2065	2065	2065
Volumen del maletero (L)	434-1338	434-1338	434-1338	434-1338	434-1338
Motor eléctrico					
Tipo de motor	Imán permanente/síncrono				
Potencia total del motor (Ps)	204	204	204	204	204

Potencia máxima del motor delantero (kW)	150	150	150	150	150
Par máximo del motor delantero (N·m)	310	310	310	310	310
Número de motores	Motor único				
Disposición del motor	Pre	Pre	Pre	Pre	Pre
Batería/Carga					
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio				
Tecnología de batería	Batería Blade				
Marca de la batería	BYD	BYD	BYD	BYD	BYD
Garantía del paquete de baterías	Garantía de por vida para el primer propietario (sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida para el primer propietario (sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida para el primer propietario (sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida para el primer propietario (sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida para el primer propietario (sujeta a regulaciones oficiales)
Capacidad de la batería (kWh)	49.92	49.92	60.48	60.48	60.48
Densidad de energía (Wh/kg)	140.0	140.0	150.0	150.0	150.0
Potencia máxima de carga rápida (kW)	70	70	80	80	80
Ubicación puerto carga rápida	Guardabarros derecho				
Ubicación puerto carga lenta	Guardabarros derecho				
Gestión temperatura batería	Calefacción a baja temperatura, Refrigeración líquida				
Función VTOL	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Caja de cambios					
Número de marchas	1	1	1	1	1
Tipo de caja de cambios	Relación de transmisión fija				

Chasis/Dirección					
Modo de conducción	Tracción delantera				
Suspensión delantera	Independiente McPherson				
Suspensión trasera	Independiente de múltiples enlaces				
Tipo de dirección	Asistencia eléctrica				
Estructura del vehículo	Soporte de carga				
Ruedas/Frenos					
Freno delantero	Disco ventilado				
Freno trasero	Disco sólido				
Freno de estacionamiento	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Tamaño neumáticos delanteros	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17	215/55 R18	215/55 R18
Tamaño neumáticos traseros	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17	215/55 R18	215/55 R18
Seguridad activa					
ABS	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
EBC/CBC	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
EBA/BA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
TCS/ASR	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
ESP/DSC	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia cambio de carril	-	Advertencia de cambio de carril			
Advertencia colisión frontal	-	Advertencia de colisión frontal			
Advertencia colisión trasera	-	Advertencia de colisión trasera			
Sistema alerta seguridad activa	Advertencia marcha atrás, Advertencia apertura puerta DOW				
Advertencia tráfico adelante	-	Advertencia de tráfico más adelante			
Frenado activo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Asistente de carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Mantenerse en el carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Centrado de carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Detección activa de fatiga DMS	-	-	-	Estándar	Estándar
Detección signos vitales	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento señales tráfico	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Seguridad pasiva					
Airbags delanteros	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto	Conductor principal, Copiloto
Airbags laterales	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Airbags laterales de cortina	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Recordatorio cinturón	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Monitoreo presión neumáticos	Indicador de presión	Indicador de presión	Indicador de presión	Indicador de presión	Indicador de presión
Interfaz asiento niños ISOFIX	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia/Control					
Radar de estacionamiento	Atrás	Adelante, atrás	Adelante, atrás	Adelante, atrás	Adelante, atrás
Asistencia carreteras estrechas	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Imagen asistencia conducción	Imagen invertida	Imagen invertida, Imágenes panorámicas 360°, Imágenes transparentes			
Control de crucero	Control de crucero, Adaptativo, Máxima velocidad	Control de crucero, Adaptativo, Máxima velocidad	Control de crucero, Adaptativo, Máxima velocidad	Control de crucero, Adaptativo, Máxima velocidad	Control de crucero, Adaptativo, Máxima velocidad
Asistente automático cambio carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Salida/Entrada automática	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Conducción asistida navegación	Sección carretera alta velocidad	Sección carretera alta velocidad	Sección carretera alta velocidad	Sección carretera alta velocidad	Sección carretera alta velocidad
Estacionamiento automático	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Aparcamiento automático (AUTOHOLD)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia arranque pendiente (HAC)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control descenso pendientes (HDC)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Selección modo conducción	Deportes, ECO/Economía, Comodidad estándar	Deportes, Nieve, ECO/Economía, Comodidad estándar			
Regeneración energía frenado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado cómodo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sonido advertencia conducción baja velocidad	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración externa					
Tipo de tragaluz	-	Techo corredizo panorámico abrible			
Baca de techo	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ruedas aleación aluminio	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración interna					
Ajuste del volante	Arriba/abajo, adelante/atrás	Arriba/abajo, adelante/atrás	Arriba/abajo, adelante/atrás	Arriba/abajo, adelante/atrás	Arriba/abajo, adelante/atrás
Funciones volante	Control multifunción	Control multifunción	Control multifunción	Control multifunción	Control multifunción
Pantalla computadora conducción	Color	Color	Color	Color	Color

Estilo instrumento LCD	LCD completo				
Tamaño instrumento LCD (pulgadas)	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
Confort/Antirrobo					
Portón trasero eléctrico	-	-	-	Estándar	Estándar
Memoria posición portón trasero	-	-	-	Estándar	Estándar
Cierre centralizado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo de llave	Remoto inteligente, Bluetooth móvil, NFC/RFID				
Entrada sin llave	Asiento conductor principal				
Arranque sin llave	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Arranque remoto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Vehículo móvil control remoto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Pantalla visualización frontal (HUD)	-	-	-	-	Estándar
Tamaño proyección HUD (pulgadas)	-	-	-	-	12
Grabadora conducción	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
ETC original	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Carga inalámbrica móvil	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máx. carga inalámbrica (W)	50	50	50	50	50
Configuración del asiento					
Material del asiento	Cuero artificial				
Disposición asientos	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3

Ajuste general asiento conductor	Movearse adelante/atrás , Ángulo respaldo				
Ajuste altura asiento conductor	-	Ajuste de altura	Ajuste de altura	Ajuste de altura	Ajuste de altura
Ajuste parcial asiento conductor	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas
Ajuste general asiento pasajero	Movearse adelante/atrás , Ángulo respaldo				
Ajuste parcial asiento pasajero	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas
Funciones asiento delantero	-	-	Calefacción	Calefacción, ventilación	Calefacción, ventilación
Apoyabrazos	Primera fila, Fila de atrás				
Portavasos trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Relación plegado asiento trasero	40:60	40:60	40:60	40:60	40:60
Conectividad inteligente					
Tamaño pantalla control central (pulgadas)	12.8	12.8	12.8	12.8	15.6
Sistema navegación satélite	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Info tráfico navegación	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Marca del mapa	Baidu	Baidu	Baidu	Baidu	Baidu
Teléfono Bluetooth/coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Internet de los vehículos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Actualización OTA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento facial	-	-	-	-	Estándar
Control reconocimiento voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Función despertador voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Región reconocimiento voz	Conducción principal, Copiloto, Segunda fila				
Reconocimiento voz continua	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ver y decir	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Palabra activación asistente	Hola Xiaodi				
Puntos de acceso WiFi	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tienda de aplicaciones	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Interfaz multimedia/Puertos	USB/Tipo C, Primera fila: 2, Segunda fila: 2	USB/Tipo C, Primera fila: 2, Segunda fila: 2	USB/Tipo C, Primera fila: 2, Segunda fila: 2	USB/Tipo C, Primera fila: 2, Segunda fila: 2	USB/Tipo C, Primera fila: 2, Segunda fila: 2
Potencia máx. carga USB/Tipo C	Primera fila: 10W, Fila de atrás: 10W				
Función karaoke	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Número de hablantes	8	8	8	8	8
Configuración iluminación					
Luz baja	Condujo	Condujo	Condujo	Condujo	Condujo
Luz alta	Condujo	Condujo	Condujo	Condujo	Condujo
Luces circulación diurna	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Luces altas/bajas adaptativas	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Faros automáticos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ajuste altura faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Iluminación ambiental interior	Multicolor	Multicolor	Multicolor	Multicolor	Multicolor
Iluminación ambiental activa	-	-	-	Estándar	Estándar
Retardo apagado faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Vidrio/Espejo retrovisor					
Elevalunas eléctricos	Primera fila, Fila de atrás				
Elevalunas un toque	Vehículo completo				
Función anti-pinzamiento	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función espejo exterior	Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, Plegado automático al bloquear	Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, Plegado automático al bloquear	Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, Plegado automático al bloquear	Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, Plegado automático al bloquear	Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, Plegado automático al bloquear
Función espejo retrovisor interior	-	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático
Espejo maquillaje	Conductor principal + iluminación, Copiloto + iluminación				
Cristal privacidad trasero	-	-	Estándar	Estándar	Estándar
Limpiaparabrisas sensor lluvia	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Limpiaparabrisas trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Aire acondicionado/R refrigerador					
Control aire acondicionado	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Salida aire trasera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Filtro PM2.5	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Refrigerador de coche	-	-	-	-	Estándar
Configuración inteligente					
Sistema operativo conducción asistida	DiPilot 100				

Chip conducción asistida	NVIDIA DRIVE Orin N				
Potencia cálculo chip (TOPS)	84	84	84	84	84
Sistema inteligente vehículo	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink
Chip inteligente vehículo	D100	D100	D100	D100	D100
Memoria sistema vehículo (GB)	12	12	12	12	12
Almacenamiento sistema vehículo (GB)	256	256	256	256	256
Control remoto App móvil	Llave digital, Monitoreo vehículos, Mando distancia, Gestión carga, Cita servicio	Llave digital, Monitoreo vehículos, Mando distancia, Gestión carga, Cita servicio	Llave digital, Monitoreo vehículos, Mando distancia, Gestión carga, Cita servicio	Llave digital, Monitoreo vehículos, Mando distancia, Gestión carga, Cita servicio	Llave digital, Monitoreo vehículos, Mando distancia, Gestión carga, Cita servicio
Sistema gestión bomba calor	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Distancia máx. detección adelante (m)	350	350	350	350	350
Número cámaras externas	12	12	12	12	12
Píxeles cámara externa	8 millones				
Número radares ultrasónicos	12	12	12	12	12
Número radares ondas milimétricas	5	5	5	5	5
Modo Centinela (Clarividencia)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Opciones personalizadas	Exterior, interior, ruedas y frenos opcionales				
Imágenes transparentes panorámicas 360°	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Función central eléctrica móvil VTOL	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Almohadilla suspensión giratoria adaptable	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

