

BYD YUAN UP SMART DRIVING 2025



evsun

Parameter	Yuan UP 2025 Edición de conducción inteligente...	Yuan UP 2025 Edición de conducción inteligente....	Yuan UP 2025 Edición de conducción inteligente...
Información básica			
Fabricante	BYD	BYD	BYD
nivel	SUV pequeño	SUV pequeño	SUV pequeño
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2025.02	2025.02	2025.02
Motor eléctrico	Eléctrico puro de 95 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 177 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 177 caballos de fuerza
Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información	401	401	401
Autonomia eléctrica pura (km) CLTC	401	401	401
Tiempo de carga (horas)	Carga rápida 0,5 horas	Carga rápida 0,5 horas	Carga rápida 0,5 horas
Capacidad de carga rápida (%)	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW)	70(95Ps)	130(177Ps)	130(177Ps)
Par máximo (N m)	180	290	290
Caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Largo x ancho x alto (mm)	4310x1830x1675	4310x1830x1675	4310x1830x1675
Estructura corporal	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Velocidad máxima (km/h)	160	160	160

Tiempo oficial de aceleración de 0 a 50 km/h (5)	4.6	3.1	3.1
Consumo de energía cada 100 kilómetros (kWh/100km).	12.2	12.2	12.2
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km)	1.36	1.38	1.38
Periodo de garantía del vehículo	6 años o 150.000 km	6 años o 150.000 km	6 años o 150.000 km
Cuerpo			
Longitud (mm)	4310	4310	4310
Ancho (mm).	1830	1830	1830
Altura (mm)	1675	1675	1675
Distancia entre ejes (mm)	2620	2620	2620
Via de la rueda delantera (mm)	1570	1570	1570
Distancia entre ejes trasera (mm)	1570	1570	1570
Distancia mínima al suelo. (mm)			
Estructura corporal	SUV	SUV	SUV
Número de puertas	5	5	5
Método de apertura de la puerta	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
Número de asientos	5	5	5
Peso en vacío (kg)	1520	1540	1540
Masa de carga completa (kg),	1895	1915	1915
Volumen del maletero (L)	1320	1320	1320
Radio de giro mínimo	5,25 m	5,25 m	5,25 m

Motor eléctrico			
Descripción del motor	Eléctrico puro de 95 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 177 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 177 caballos de fuerza
Tipo de motor	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico
Potencia total del motor (kW)	70	130	130
Potencia total del motor (Ps)	95	177	177
Par total del motor (N-m)	180	290	290
Par máximo del motor delantero (N-m)	180	290	290
Número de motores de accionamiento	Motor único	Motor único	Motor único
Disposición del motor	Pre	Pre	Pre
Batería/Carga			
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio
Tecnología de características de la batería	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade
Marca de la batería	Fudi	Fudi	Fudi
Garantía del paquete de baterías	Garantía de por vida para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales)	Garantía de por vida para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales)
Capacidad de la batería (kWh)	45.12	45.12	45.12

Densidad de energía de la batería (Wh/kg).			
Tasa de carga de la batería			
Carga de la batería	Carga rápida 0,5 horas puerto de carga rápida	Carga rápida 0,5 horas puerto de carga rápida	Carga rápida 0,5 horas puerto de carga rápida
Potencia máxima de carga rápida (kW)	65	65	65
Ubicación del puerto de carga rápida	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho
Ubicación del puerto de carga lenta	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho
Sistema de gestión de la temperatura de la batería	Calefacción a baja temperatura Refrigeración líquida	Calefacción a baja temperatura Refrigeración líquida	Calefacción a baja temperatura Refrigeración líquida
Modo de pedal único			
Función de central eléctrica móvil VTOL	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máxima de descarga externa del VTOL	3,3 kW	3,3 kW	3,3 kW
Potencia máxima de descarga externa VTOV			
Caja de cambios			
Número de marchas	1	1	1
Tipo de caja de cambios	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija
Chasis/Dirección			

Modo de conducción	Tracción delantera delantera	Tracción delantera delantera	Tracción delantera delantera
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente McPherson	Suspensión independiente McPherson	Suspensión independiente McPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente con barra de torsión y brazo de arrastre	Suspensión no independiente con barra de torsión y brazo de arrastre	Suspensión no independiente con barra de torsión y brazo de arrastre
Tipo de dirección	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica
Estructura del vehículo	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga
Ruedas/Frenos			
Tipo de freno delantero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Tipo de freno trasero	Disco sólido	Disco sólido	Disco sólido
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento electrónico	Freno de estacionamiento electrónico	Freno de estacionamiento electrónico
Tamaño de los neumáticos delanteros	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16
Tamaño de los neumáticos traseros	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16
Especificaciones de la llanta de repuesto			
Colocación de la llanta de repuesto			
Seguridad activa Estándar	• Opcional ninguno		
Sistema de frenos antibloqueo ABS	Estándar	Estándar	Estándar
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC. etc.)	Estándar	Estándar	Estándar

Asistencia de frenado (EBA/BA etc.)	Estándar	Estándar	• Estándar
Control de tracción (TCS/ASB. etc.)	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC.etc.)	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia de colisión frontal	Advertencia de colisión frontal	Advertencia de colisión frontal	Advertencia de colisión frontal
Sistema de alerta de seguridad activa	Advertencia de colisión trasera	Advertencia de colisión trasera	Advertencia de colisión trasera
	Advertencia de marcha atrás	Advertencia de marcha atrás	Advertencia de marcha atrás
	Advertencia de apertura de puerta DOW	Advertencia de apertura de puerta DOW	Advertencia de apertura de puerta DOW
Advertencia de tráfico mas adelante	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado ante el tráfico que cruza por delante	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado automático de emergencia activo	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento de peatones	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento de vehículos no motorizados	Estándar	Estándar	Estándar
Detección de otros vehículos	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia para mantenerse en carril activa	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia para cambio de carril	Estándar	Estándar	Estándar

Detección de carril	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia de carril	Estándar	Estándar	Estándar
Centrado de carril	Estándar	Estándar	Estándar
Detección de fatiga del conductor	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento de señales de tráfico	Estándar	Estándar	Estándar
Detección de manos fuera del volante	Estándar	Estándar	Estándar
Detección de semáforos	Estándar	Estándar	Estándar
Seguridad pasiva estándar opcional ninguno			
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero	Anfitrión	Anfitrión	Anfitrión
Bolsas de aire laterales delanteras y traseras	Adelante	Adelante	Adelante
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Adelante	Adelante	Adelante
Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado	Asiento del conductor principal	Asiento del conductor principal	Asiento del conductor principal
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	Indicador de presión de los neumáticos	Indicador de presión de los neumáticos	Indicador de presión de los neumáticos
Protección para peatones	Estándar	Estándar	Estándar

Neumáticos de baja resistencia a la rodadura	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración de asistencia/control estándar opcional - ninguno			
Radar de estacionamiento delantero/trasero	adelante	adelante	adelante
Imágenes de asistencia a la conducción	Imagen invertida	Imagen invertida	imagen invertida
Estacionamiento automático	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia de arranque en pendiente	Estándar	Estándar	Estándar
Control de crucero	Control de crucero adaptativo	Control de crucero adaptativ	Control de crucero: adaptativo
Control de crucero adaptativo de máxima velocidad	Estándar	Estándar	Estándar
Sección de conducción asistida	Sección de carretera de alta velocidad	Sección de carretera de alta velocidad	Sección de cametera de atta velocidad
Nivel de asistencia a la conducción	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 2
Seguimiento inverso	Estándar	Estándar	Estándar
Estacionamiento de trayectoria	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema de frenado activo	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema de advertencia de cambio de carril	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema de asistencia de	Estándar	Estándar	Estándar

mantenimiento de carril			
Sistema de llamada de emergencia	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia en carretera	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia de estacionamiento	Estándar	Estándar	Estándar
Funciones de conducción asistida			
Sistema operativo de conducción asistida	DiPilot 100	DiPilot 100	DiPilot 100
Chip de conducción asistida	NVIDIA DRIVE Orin N	NVIDIA DRIVE Orin N	NVIDIA DRIVE Orin N
Potencia de cálculo del chip de conducción asistida (TOPS)	84	84	84
Sistema inteligente a bordo del vehículo	DiLink	DiLink	DiLink
Chip inteligente en el vehículo	EHLI	EHLI	EHLI
Memoria del sistema del vehículo (GB)	12	12	12
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	128	256	256
Control remoto de la aplicación móvil	<ul style="list-style-type: none"> • Llave digital Monitoreo de vehículos Mando a distancia Gestión de carga Cita de servicio 	<ul style="list-style-type: none"> Llave digital Monitoreo de vehículos Mando a distancia Gestión de carga Cita de servicio 	<ul style="list-style-type: none"> Llave digital Monitoreo de vehículos Mando a distancia Gestión de carga Cha de servicio

Sistema de gestión de bombas de calor	Estándar	Estándar	Estándar
Número de cámaras externas	12	12	12
Píxeles de la cámara externa	8 millones*3	8 millones*3	8 millones*3
Píxeles de la cámara del coche	1	1	1
Número de radares ultrasónicos	12	12	12
Número de radares de ondas milimétricas	5	5	5
Sistema de posicionamiento de alta precisión submétrica	Estándar	Estándar	Estándar
Mapas de alta precisión	Estándar	Estándar	Estándar
Modo Centinela (Clarividencia)	Estándar	Estándar	Estándar
Comunicaciones V2K	Estándar	Estándar	Estándar
Apariencia/antirrobo o estándar			
opcional - ninguno			
Material de la llanta	• acero	• Aleación de aluminio	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	Estándar	Estándar	Estándar
Baca de techo			
Sistema de cierre centralizado en el coche			
Llave de control remoto	Llave de control remoto	Llave de control remoto	Llave de control remoto
Tipo de clave O Llave Bluetooth Llave NFC/RFID	O Llave Bluetooth	O Llave Bluetooth	O Llave Bluetooth

Sistema de arranque sin llave	Estándar	Estándar	Estándar
Función de entrada sin llave Asiento del conductor	Asiento del conductor	Asiento del conductor	Asiento del conductor
Función de arranque remoto			
Pre calentamiento de la batería			
Descarga al exterior			
Iluminación exterior estándar			
opcional ninguno	O LED	O LED	O LED
Fuente de luz de cruce			
Fuente de luz de carretera	O LED	O LED	O LED
Luces diurnas LED			
Luces altas y bajas adaptativas			
Faros automáticos			
luces antiniebla delanteras			
Faros delanteros regulables en altura			
Retardo de apagado de los faros			
Tragaluz/Vidrio			
Estándar Opcional ninguno	El techo corredizo O panorámico no se puede abrir	El techo corredizo O panorámico no se puede abrir	El techo corredizo O panorámico no se puede abrir
Tipo de tragaluz			
Elevavinas eléctricos delanteros y traseros	adelante O/ atrás O	adelante /atras o	adelante O/ atrás O

Función de elevación de ventana con un solo toque	O Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana			
Cristal de privacidad lateral trasero			
Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto + iluminación
Espejo de maquillaje para coche	Luz de conducción O principal + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación
Limpiaparabrisas trasero			
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia			
Espejos exteriores estándar opcional - ninguno O Ajuste eléctrico O plegado eléctrico	O Ajuste eléctrico	O Ajuste eléctrico	O Ajuste eléctrico
Función del espejo exterior Espejo retrovisor calefactado	Espejo retrovisor O calefactado	Espejo retrovisor calefactado	Espejo retrovisor O calefactado
Plegado automático al bloquear el coche	Plegado automático al bloquear el coche	Plegado automático al bloquear el coche	Plegado automático al bloquear el coche
Pantalla/Sistema O Estándar Opcional - ninguno Pantalla a	O Pantalla LCD táctil	O Pantalla LCD táctil	O Pantalla LCD táctil

color de control central			
Tamaño de la pantalla de control central	O 12,8 pulgadas	12,8 pulgadas	12.8 pulgadas
Pantalla grande giratoria			
Teléfono Bluetooth/para coche			
Interconexión/mapeo de teléfonos móviles			
Sistema multimedia	O Sistema multimedia	Sistema multimedia	Sistema multimedia
Sistema de control de reconocimiento de voz O navegación O Teléfono acondicionador de aire	O navegación	O navegación	O navegación
Palabra de activación del asistente de voz Activación por voz sin palabras	O Hola, Xiaodi	Hola, Xiaodi O	Hola, Xiaodi O
Reconocimiento de voz de activación por región	O Cuatro regiones	Cuatro regiones	Cuatro regiones
Reconocimiento de voz continuo	O	O	O
Ver y decir			
Tienda de aplicaciones	O	O	O
Sistema inteligente a bordo del vehículo	O DiLink	O DiLink	O DiLink

Configuración de interconexión de teléfonos móviles estándar				
Opcional ninguno				
Red 4G/5G	O 5G	O5G	O 5G	
Actualización OTA				
puntos de acceso wifi				
Control de puertas	O Control de puertas	O Control de puertas	O Control de puertas	
Arranque del vehículo	Arranque del 0 vehiculo	Arranque del vehiculo	Arranque del vehiculo	
Control de luces del coche	Control de luces del coche	Control de luces del coche	Control de luces del coche	
Control del aire acondicionado	Control del aire acondicionado	Control del aire acondicionado	Control del aire acondicionado	
Consulta/diagnóstico O del estado del vehículo Ubicación del O vehiculo/búsqueda de automóviles Servicios para propietarios de automóviles (encuentre estaciones de carga. gasolineras. estacionamientos, etc.) Programar 0 mantenimiento/rep	ara	ara	ara	
KTV para coche				
Volante/espejo dar O Opcional - ninguno O Cuero	O Cuero	O Cuero	O Cuero	
Ajuste de la posición del volante	Ajuste manual arriba y abajo +	Ajuste manual arriba y abajo +	Ajuste manual arriba y abajo +	

	ajuste delantero y trasero	ajuste delantero y trasero	ajuste delantero y trasero
Cambio de marchas	Cambio de marchas electrónico manual	Cambio de marchas O electrónico manual	Cambio de marchas electrónico manual
Volante multifunción			
Cambio de volante			
Calefacción del volante			
Memoria del volante			
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	O color	color	color
Panel de instrumentos LCD completo			
Tamaño del instrumento LCD	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas
Pantalla digital de visualización frontal HUD	55 pulgadas	8,8 pulgadas 055 pulgadas	1.16 8,8 pulgadas 8 pulgadas
Tamaño del HUD	Antideslumbrante manual	Antideslumbrante O manual	Antideslumbrante manual
Función del espejo retrovisor interior			
Dispositivo ETC			
Carga en el O			
Opcional ninguno O			
USB Puerto multimedia de/carga o Tipo C	O USB Tipo C	O USB o Tipo C	O USB Tipo C
2 asientos	2 asientos	2 asientos	2 asientos
Número de puertos USB/TipoC- O Primera fila 2	O delanteros/2 asientos traseros	O delanteros/2 asientos traseros	O delanteros/2 asientos traseros

Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	O Primera fila	O Primera fila	O Primera fila
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	050 W	50 W	50 W
Toma de corriente de 12 V del maletero			
Configuración Ender O Opcional ninguna Material del asiento	O cuero artificial	O cuero artificial	O cuero artificial
Ajuste delantero y trasero	Ajuste delantero y trasero	Ajuste delantero y trasero	Ajuste delantero y trasero
Ajuste del asiento principal O Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vias) Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	O Ajuste del respaldo	O Ajuste del respaldo	Ajuste delantero y trasero
Ajuste delantero y trasero	Ajuste delantero y trasero	Ajuste delantero y trasero	Ajuste delantero y trasero
Método de ajuste del coasiento O Ajuste del respaldo Ajuste del soporte O para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	O Ajuste del respaldo	O Ajuste del respaldo	Ajuste delantero y trasero
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. anfitrión O/Vicio O	anfitrión / Vicio O	anfitrión O/Vicio O	anfitrión O/Vicio O
Funciones del asiento delantero O calefacción O	O calefacción	O calefacción	O calefacción

ventilación O masaje Masaje (solo O asiento del pasajero) Altavoces del reposacabezas (solo asiento del conductor)			
Función de memoria del asiento eléctrico Asiento del conductor asiento del pasajero delantero O	Asiento del conductor	Asiento del conductor	Asiento del conductor
Ajuste del asiento de la segunda fila Conducción Silla de gravedad zero principal O Copiloto	Conducción principal O Copiloto	Conducción principal O Copiloto	Conducción principal O Copiloto
Asiento trasero plegable	Descenso proporcional	Descenso proporcional	O Colocación general
Apoyabrazos central delantero/trasero	adelante O/ atrás O	adelante / atrás O	adelante /atrás O
Portavasos trasero O	O	O	O
Audio/Iluminación tandar Opcional ninguno Marca del altavoz			
Número de hablantes	O 4 altavoces	06 altavoces	6 altavoces
Luz de lectura táctil Iluminación ambiental interior	O monocromo	Multicolor	Multicolor
Aire O Estándar Opcional ninguno Método de control	Aire acondicionado automático	Aire acondicionado automático	Aire acondicionado automático

**de temperatura del
aire. o
acondicionado**

**Aire acondicionado
con bomba de calor**

**Aire acondicionado
independiente
trasero**

**Ventilaciones de
aire del asiento
trasero**


**Control de zona de
temperatura**

**Purificador de aire
para coche**

**Filtro PM2.5 para
coche**

**Refrigerador de
coche**

**Función de
refrigerador del
automóvil**



evsun