

# DEEPAL S05 EV




evsun

| Parámetro   | Deep Blue S05<br>2024 510Pro<br>Versión Eléctrica<br>Pura       | Azul oscuro S05<br>2024 510Plus<br>Versión eléctrica            | Azul oscuro S05<br>2024 510Max<br>Versión eléctrica             |
|---|---|---|---|
| <b>Información básica</b>   |   |   |   |
| <b>Precio orientativo oficial</b>   | 119.900   | 125.900   | 135.900   |
| <b>Fabricante</b>   | Coche azul profundo   | Coche azul profundo   | Coche azul profundo   |
| <b>nivel</b>  | SUV compacto  | SUV compacto  | SUV compacto  |
| <b>Tipo de energía</b>  | Puro eléctrico  | Puro eléctrico  | Puro eléctrico  |
| <b>Disponibilidad</b>   | 2024.10   | 2024.10   | 2024.10   |
| <b>Motor eléctrico</b>  | Eléctrico puro de 238 caballos de fuerza                        | Eléctrico puro de 238 caballos de fuerza                        | Eléctrico puro de 238 caballos de fuerza                        |
| <b>Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información</b>     | 510   | 510   | 510   |
| <b>Autonomía eléctrica pura (km) WLTC</b>   |   |   |   |
| <b>Autonomía eléctrica pura (km) CLTC</b>   | 510   | 510   | 510   |
| <b>Autonomia de cruceo completa (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información</b> |   |   |   |
| <b>Tiempo de carga (horas)</b>  | Carga rápida 0,25 horas   | Carga rápida 0,25 horas   | Carga rápida 0,25 horas   |
| <b>Capacidad de carga rápida (%)</b>  | 30-80   | 30-80   | 30-80   |
| <b>Potencia máxima (kW)</b>   | 175(238Ps)  | 175(238Ps)  | 175(238Ps)  |
| <b>Par máximo (N-m)</b>   | 320   | 320   | 320   |
| <b>Caja de cambios</b>  | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |

|   |                             |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Largo x ancho x alto (mm)</b>  | 4620x1900x1600              | 4620x1900x1600              | 4620x1900x1600              |
| <b>Estructura corporal</b>  | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| <b>Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s)</b>  | 7.3                         | 7.3                         | 7.3                         |
| <b>Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km)</b>  |                             |                             |                             |
| <b>Consumo de energía cada 100 kilómetros (kWh/100km)</b>   | 12.5                        | 12.5                        | 12.5                        |
| <b>Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km)</b>  | 1.45                        | 1.45                        | 1.45                        |
| <b>Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100km) Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información</b> |                             |                             |                             |
| <b>Periodo de garantía del vehículo</b>   | 3 años o 120.000 km         | 3 años o 120.000 km         | 3 años o 120.000 km         |
| <b>Cuerpo</b>   |                             |                             |                             |
| <b>Longitud (mm)</b>  | 4620                        | 4620                        | 4620                        |
| <b>Ancho (mm)</b>   | 1900                        | 1900                        | 1900                        |
| <b>Altura (mm)</b>  | 1600                        | 1600                        | 1600                        |
| <b>Distancia entre ejes (mm)</b>  | 2880                        | 2880                        | 2880                        |
| <b>Via de la rueda delantera (mm)</b>   | 1625                        | 1625                        | 1625                        |
| <b>Distancia entre ejes trasera (mm)</b>  | 1640                        | 1640                        | 1640                        |
| <b>Distancia mínima al suelo (mm)</b>   |                             |                             |                             |
| <b>Número de puertas</b>  | 5                           | 5                           | 5                           |
| <b>Método de apertura de la puerta</b>  | Puerta batiente             | Puerta batiente             | Puerta batiente             |

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Número de asientos</b>                      | 5              | 5              | 5              |
| <b>Peso en vacío (kg)</b>                      | 1770           | 1770           | 1770           |
| <b>Masa de carga completa (kg)</b>             | 2150           | 2150           | 2150           |
| <b>Capacidad del tanque de combustible (L)</b> |                |                |                |
| <b>Volumen del maletero delantero (L)</b>      | 159            | 159            | 159            |
| <b>Volumen del maletero (L)</b>                | 492            | 492            | 492            |
| <b>Radio de giro mínimo</b>                    |                |                |                |
| <b>Motor (Gasolina - Si aplica)</b>            |                |                |                |
| <b>Modelo de motor</b>                         |                |                |                |
| <b>Desplazamiento (mL)</b>                     |                |                |                |
| <b>Desplazamiento (L)</b>                      |                |                |                |
| <b>Formulario de admisión de aire</b>          |                |                |                |
| <b>Disposición del motor</b>                   |                |                |                |
| <b>Disposición de cilindros</b>                |                |                |                |
| <b>Número de cilindros</b>                     |                |                |                |
| <b>Número de válvulas por cilindro</b>         |                |                |                |
| <b>Relación de compresión</b>                  |                |                |                |
| <b>Mecanismo de válvula</b>                    |                |                |                |
| <b>Potencia máxima (Ps)</b>                    |                |                |                |
| <b>Potencia máxima (kW)</b>                    |                |                |                |
| <b>Potencia neta máxima (kW)</b>               |                |                |                |
| <b>Velocidad máxima de potencia (rpm)</b>      |                |                |                |
| <b>Par máximo (Nm)</b>                         |                |                |                |
| <b>Velocidad máxima de par (rpm)</b>           |                |                |                |
| <b>Tecnologías específicas del motor</b>       |                |                |                |
| <b>Forma de combustible</b>                    | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
| <b>Grado de combustible</b>                    |                |                |                |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Método de suministro de petróleo</b>       |   |   |   |
| <b>Material de la culata</b>                  |   |   |   |
| <b>Material del cilindro</b>                  |   |   |   |
| <b>Normas ambientales</b>                     |   |   |   |
| <b>Motor eléctrico</b>                        |   |   |   |
| <b>Descripción del motor</b>                  | Eléctrico puro de 238 caballos de fuerza  | Eléctrico puro de 238 caballos de fuerza  | Eléctrico puro de 238 caballos de fuerza  |
| <b>Tipo de motor</b>                          | Imán permanente/sincrónico  | Imán permanente/sincrónico  | Imán permanente/sincrónico  |
| <b>Potencia total del motor (kW)</b>          | 175   | 175   | 175   |
| <b>Potencia total del motor (Ps)</b>          | 238   | 238   | 238   |
| <b>Par total del motor (Nm)</b>               | 320   | 320   | 320   |
| <b>Potencia máxima del motor trasero (kW)</b> | 175   | 175   | 175   |
| <b>Par máximo del motor trasero (N-m)</b>     | 320   | 320   | 320   |
| <b>Número de motores de accionamiento</b>     | Motor único   | Motor único   | Motor único   |
| <b>Disposición del motor</b>                  | Correo  | Correo  | Correo  |
| <b>Batería/Carga</b>                          |   |   |   |
| <b>Tipo de batería</b>                        | Batería de fosfato de hierro y litio  | Batería de fosfato de hierro y litio  | Batería de fosfato de hierro y litio  |
| <b>Marca de la batería</b>                    | CATL  | CATL  | CATL  |
| <b>Garantía del paquete de baterías</b>       | Garantía de por vida para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales) | Garantía de por vida para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales) | Garantía de por vida para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales) |
| <b>Capacidad de la batería (kWh)</b>          | 56.12   | 56.12   | 56.12   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Densidad de energía de la batería (Wh/kg)</b>          |   |   |   |
| <b>Tasa de carga de la batería</b>                        | 3C  | 3C  | 3C  |
| <b>Carga de la batería</b>                                | Carga rápida 0,25 horas   | Carga rápida 0,25 horas   | Carga rápida 0,25 horas   |
| <b>Ubicación del puerto de carga rápida</b>               | Tanque de combustible derecho                                   | Tanque de combustible derecho                                   | Tanque de combustible derecho                                   |
| <b>Ubicación del puerto de carga lenta</b>                | Tanque de combustible derecho                                   | Tanque de combustible derecho                                   | Tanque de combustible derecho                                   |
| <b>Sistema de gestión de la temperatura de la batería</b> | Calefacción a baja temperatura, Refrigeración líquida           | Calefacción a baja temperatura, Refrigeración líquida           | Calefacción a baja temperatura, Refrigeración líquida           |
| <b>Modo de pedal único</b>                                |   |   |   |
| <b>Función de central eléctrica móvil VTOL</b>            |   | Estándar  | Estándar  |
| <b>Potencia máxima de descarga externa del VTOL</b>       |   | 6 kW  | 6 kW  |
| <b>Potencia máxima de descarga externa VTOV</b>           |   |   |   |
| <b>Caja de cambios</b>                                    |   |   |   |
| <b>Descripción de la caja de cambios</b>                  | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| <b>Número de marchas</b>                                  | 1   | 1   | 1   |
| <b>Tipo de caja de cambios</b>                            | Caja de cambios con relación de transmisión fija                | Caja de cambios con relación de transmisión fija                | Caja de cambios con relación de transmisión fija                |
| <b>Chasis/Dirección</b>                                   |   |   |   |
| <b>Modo de conducción</b>                                 | Motor trasero, tracción trasera                                 | Motor trasero, tracción trasera                                 | Motor trasero, tracción trasera                                 |
| <b>Tipo de suspensión delantera</b>                       | Suspensión independiente McPherson                              | Suspensión independiente McPherson                              | Suspensión independiente McPherson                              |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Tipo de suspensión trasera</b>                           | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
| <b>Tipo de dirección</b>                                    | Asistencia eléctrica                          | Asistencia eléctrica                          | Asistencia eléctrica                          |
| <b>Estructura del vehículo</b>                              | Soporte de carga                              | Soporte de carga                              | Soporte de carga                              |
| <b>Ruedas/Frenos</b>  |   |   |   |
| <b>Tipo de freno delantero</b>                              | Disco ventilado                               | Disco ventilado                               | Disco ventilado                               |
| <b>Tipo de freno trasero</b>                                | Disco sólido                                  | Disco sólido                                  | Disco sólido                                  |
| <b>Tipo de freno de estacionamiento</b>                     | Freno de estacionamiento electrónico          | Freno de estacionamiento electrónico          | Freno de estacionamiento electrónico          |
| <b>Tamaño de los neumáticos delanteros</b>                  | 225/60 R18                                    | 225/60 R18                                    | 225/60 R18                                    |
| <b>Tamaño de los neumáticos traseros</b>                    | 225/60 R18                                    | 225/60 R18                                    | 225/60 R18                                    |
| <b>Especificaciones de la llanta de repuesto</b>            |   |   |   |
| <b>Colocación de la llanta de repuesto</b>                  |   |   |   |
| <b>Seguridad activa</b>                                     |   |   |   |
| <b>Sistema de frenos antibloqueo ABS</b>                    | Estándar                                      | Estándar                                      | Estándar                                      |
| <b>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</b> | Estándar                                      | Estándar                                      | Estándar                                      |
| <b>Asistencia de frenado (EBA/BA, etc.)</b>                 | Estándar                                      | Estándar                                      | Estándar                                      |
| <b>Control de tracción (TCS/ASR, etc)</b>                   | Estándar                                      | Estándar                                      | Estándar                                      |
| <b>Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC, etc.)</b>  | Estándar                                      | Estándar                                      | Estándar                                      |
| <b>Advertencia de cambio de carril</b>                      |   | Advertencia de cambio de carril               | Advertencia de cambio de carril               |
| <b>Advertencia de colisión frontal</b>                      |   | Advertencia de colisión frontal               | Advertencia de colisión frontal               |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Advertencia de colisión trasera</b>                    |   | Advertencia de colisión trasera                       | Advertencia de colisión trasera                       |
| <b>Advertencia de apertura de puerta DOW</b>              |   | Advertencia de apertura de puerta DOW                 | Advertencia de apertura de puerta DOW                 |
| <b>Advertencia de tráfico más adelante</b>                |   | Advertencia de tráfico más adelante                   | Advertencia de tráfico más adelante                   |
| <b>Frenado ante el tráfico que cruza por delante</b>      |   | Frenado ante el tráfico que cruza por delante         | Frenado ante el tráfico que cruza por delante         |
| <b>Frenado activo</b>                                     | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Asistente de carril</b>                                | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</b> | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Centrado de carril</b>                                 | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Consejos para conducir con fatiga</b>                  |   |   |   |
| <b>Detección activa de fatiga</b>                         |   |   |   |
| <b>DMS</b>  |   |   |   |
| <b>Detección de signos vitales en el vehículo</b>         |   |   |   |
| <b>Reconocimiento de señales de tráfico vial</b>          | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Reconocimiento de semáforos</b>                        |   |   |   |
| <b>Sistema de visión nocturna</b>                         |   |   |   |
| <b>Seguridad pasiva</b>                                   |   |   |   |
| <b>bolsas de aire delanteras</b>                          | Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto | Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto | Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto |
| <b>bolsas de aire laterales</b>                           | Primera fila  | Primera fila  | Primera fila  |
| <b>bolsas de aire laterales de cortina</b>                |   | Estándar  | Estándar  |
| <b>Airbag de rodilla delantero</b>                        |   |   |   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Bolsa de aire central</b>                              |  |  |  |
| <b>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</b> | Estándar   | Estándar   | Estándar   |
| <b>Sistema de monitoreo de presión de neumáticos</b>      | Indicador de presión de los neumáticos   | Indicador de presión de los neumáticos   | Indicador de presión de los neumáticos   |
| <b>Interfaz de asiento para niños (ISOFIX)</b>            | Estándar   | Estándar   | Estándar   |
| <b>Protección pasiva de peatones</b>                      |  |  |  |
| <b>Neumáticos de seguridad</b>                            |  |  |  |
| <b>Configuración de asistencia/control</b>                |  |  |  |
| <b>Radar de estacionamiento</b>                           | adelante, atras  | adelante, atras  | adelante, atras  |
| <b>Recordatorio de salida del vehículo delantero</b>      | Estándar   | Estándar   | Estándar   |
| <b>Imágenes de asistencia a la conducción</b>             | Imagen invertida, Imágenes panorámicas de 360°, Imágenes transparentes                               | Imagen invertida, Imágenes panorámicas de 360°, Imágenes transparentes                               | Imagen invertida, Imágenes panorámicas de 360°, Imágenes transparentes                               |
| <b>Sistema de control de crucero</b>                      | Control de crucero, Control de crucero adaptativo, Control de crucero adaptativo de máxima velocidad | Control de crucero, Control de crucero adaptativo, Control de crucero adaptativo de máxima velocidad | Control de crucero, Control de crucero adaptativo, Control de crucero adaptativo de máxima velocidad |
| <b>Asistente automático de cambio de carril</b>           | Estándar   | Estándar   | Estándar   |
| <b>Salida/entrada automática de rampa</b>                 |  |  |  |
| <b>Conducción asistida por navegación</b>                 | Sección de carretera de alta velocidad   | Sección de carretera de alta velocidad   | Sección de carretera de alta velocidad   |
| <b>Nivel de asistencia a la conducción</b>                | Nivel 2  | Nivel 2  | Nivel 2  |
| <b>Estacionamiento automático</b>                         | Estándar   | Estándar   | Estándar   |

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| <b>Sequimiento inverso</b>                              | Estándar | Estándar | Estándar |
| <b>Estacionamiento de memoria</b>                       |          |          |          |
| <b>Aparcamiento automático (AUTOHOLD)</b>               | Estándar | Estándar | Estándar |
| <b>Asistencia de arranque en pendiente (HAC)</b>        | Estándar | Estándar | Estándar |
| <b>Control de descenso de pendientes (HDC)</b>          | Estándar | Estándar | Estándar |
| <b>Tecnología de arranque y parada del motor</b>        |          |          |          |
| <b>Ajuste variable de la suspensión</b>                 |          |          |          |
| <b>Suspensión neumática</b>                             |          |          |          |
| <b>Tipo de suspensión neumática</b>                     |          |          |          |
| <b>Suspensión por inducción electromagnética</b>        |          |          |          |
| <b>Sistema de relación de dirección variable</b>        |          |          |          |
| <b>Modo de deslizamiento limitado del eje delantero</b> |          |          |          |
| <b>Modo de deslizamiento limitado del eje trasero</b>   |          |          |          |
| <b>Función de bloqueo del diferencial central</b>       |          |          |          |
| <b>Tracción en las cuatro ruedas de baja velocidad</b>  |          |          |          |
| <b>Dirección activa integral</b>                        |          |          |          |



evsun

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Selección del modo de conducción</b>                     | deportes, Personalización, ECO/Economía, Comodidad estándar | deportes, Personalización, ECO/Economía, Comodidad estándar | deportes, Personalización, ECO/Economía, Comodidad estándar |
| <b>Sistema de regeneración de energía de frenado</b>        | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Frenado cómodo</b>                                       | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Sonido de advertencia de conducción a baja velocidad</b> | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Configuración externa</b>                                |   |   |   |
| <b>Tipo de tragaluz</b>                                     |   | El techo corredizo panorámico no se puede abrir             | El techo corredizo panorámico no se puede abrir             |
| <b>Parasol panorámico</b>                                   |   | Estándar  | Estándar  |
| <b>Tragaluz sensible a la luz</b>                           |   |   |   |
| <b>Baca de techo</b>  |   |   |   |
| <b>Paquete de apariencia deportiva</b>                      |   |   |   |
| <b>alerón eléctrico</b>                                     |   |   |   |
| <b>Rejilla cerrada activa</b>                               | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Ruedas de aleación de aluminio</b>                       | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Pedales laterales</b>                                    |   |   |   |
| <b>Puertas sin marco</b>                                    | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Manija de puerta oculta</b>                              | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Gancho de remolque</b>                                   | -   |   |   |
| <b>Configuración interna</b>                                |   |   |   |
| <b>Material del volante</b>                                 | Cuero   | Cuero   | Cuero   |
| <b>Ajuste del volante</b>                                   | arriba y abajo, adelante y atrás                            | arriba y abajo, adelante y atrás                            | arriba y abajo, adelante y atrás                            |
| <b>Ajuste eléctrico del volante</b>                         |   |   |   |
| <b>Funciones del volante</b>                                | Control multifunción  | Control multifunción  | Control multifunción  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Cambio de marchas</b>                                | Dispositivo electrónico de mano  | Dispositivo electrónico de mano  | Dispositivo electrónico de mano  |
| <b>Pantalla de la computadora de conducción</b>         |  |  |  |
| <b>Estilo de instrumento LCD</b>                        |  |  |  |
| <b>Tamaño del instrumento LCD (pulgadas)</b>            |  |  |  |
| <b>Configuración confort/antirrobo</b>                  |  |  |  |
| <b>Puerta de succión eléctrica</b>                      |  |  |  |
| <b>Portón trasero eléctrico</b>                         |  |  | Estándar   |
| <b>Sensor de portón trasero</b>                         |  |  |  |
| <b>Memoria de posición del portón trasero eléctrico</b> |  |  | Estándar   |
| <b>inmovilizador electrónico del motor</b>              |  |  |  |
| <b>Sistema de cierre centralizado en el coche</b>       | Estándar   | Estándar   | Estándar   |
| <b>Tipo de llave de control remoto</b>                  | Llave de control remoto inteligente (Opcional 399 yuan), Llave Bluetooth móvil, Llave NFC/RFID | Llave de control remoto inteligente (Opcional 399 yuan), Llave Bluetooth móvil, Llave NFC/RFID | Llave de control remoto inteligente (Opcional 399 yuan), Llave Bluetooth móvil, Llave NFC/RFID |
| <b>Entrada sin llave</b>                                | Vehículo completo  | Vehículo completo  | Vehículo completo  |
| <b>Arranque sin llave</b>                               | Estándar   | Estándar   | Estándar   |
| <b>Arranque remoto</b>                                  | Estándar   | Estándar   | Estándar   |
| <b>Vehículo móvil de control remoto</b>                 | Estándar   | Estándar   | Estándar   |
| <b>Función de invocación de vehículo</b>                |  |  |  |

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| <b>Pantalla de visualización frontal (HUD)</b>                          |                  |   | Estándar  |
| <b>Pantalla de visualización frontal de realidad aumentada (AR-HUD)</b> |                  |   | Estándar  |
| <b>Grabadora de conducción incorporada</b>                              | Estándar         | Estándar  | Estándar  |
| <b>Cancelación activa de ruido</b>                                      |                  |   |   |
| <b>Carga inalámbrica para teléfonos móviles</b>                         | Estándar         | Estándar  | Estándar  |
| <b>Potencia máxima de carga inalámbrica móvil (W)</b>                   |                  |   |   |
| <b>Toma de corriente de 110 V/220 V/230 V</b>                           |                  |   |   |
| <b>Toma de corriente de 12 V del maletero</b>                           | Estándar         | Estándar  | Estándar  |
| <b>Configuración del asiento</b>  |                  |   |   |
| <b>Material del asiento</b>   | cuero artificial | cuero artificial                                      | cuero artificial                                      |
| <b>Asientos de estilo deportivo</b>                                     |                  |   |   |
| <b>Disposición de los asientos</b>                                      | 2+3              | 2+3   | 2+3   |
| <b>Asientos independientes de la segunda fila</b>                       |                  |   |   |
| <b>Asientos de la tercera fila</b>                                      |                  |   |   |
| <b>Silla de la Reina</b>  |                  | Opcional  | Estándar  |
| <b>Ajuste eléctrico del asiento</b>                                     |                  | Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto | Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto |
| <b>Asientos traseros plegables</b>                                      |                  |   |   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Ajuste general del asiento del conductor</b>      | Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo, Ajuste de altura | Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo, Ajuste de altura | Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo, Ajuste de altura |
| <b>Ajuste parcial del asiento del conductor</b>      | Reposacabezas   | Reposacabezas, cintura  | Reposacabezas, cintura  |
| <b>Ajuste general del asiento del pasajero</b>       | Moverse hacia adelante y hacia atrás, Angulo del respaldo                   | Moverse hacia adelante y hacia atrás, Angulo del respaldo                   | Moverse hacia adelante y hacia atrás, Angulo del respaldo                   |
| <b>Ajuste parcial del asiento del pasajero</b>       | Reposacabezas   | Reposacabezas, Soporte para piernas   | Reposacabezas, Soporte para piernas   |
| <b>Ajuste general del asiento de la segunda fila</b> |   |   |   |
| <b>Ajuste parcial del asiento de la segunda fila</b> |   |   |   |
| <b>Funciones del asiento delantero</b>               |   | calefacción, ventilación, memoria   | calefacción, ventilación, memoria   |
| <b>Funciones del asiento de la segunda fila</b>      |   |   |   |
| <b>Funciones del asiento de la tercera fila</b>      |   |   |   |
| <b>Llave de jefe</b>                                 |   |   |   |
| <b>Apoyabrazos delanteros/traseros</b>               | Primera fila, Fila de atrás   | Primera fila, Fila de atrás   | Primera fila, Fila de atrás   |
| <b>Portavasos trasero</b>                            | Estándar  | Estándar  | Estándar  |
| <b>Portavasos calentado/enfriado</b>                 |   |   |   |
| <b>Relación de plegado del asiento trasero</b>       | 40:60   | 40:60   | 40:60   |
| <b>Asientos traseros plegables eléctricamente</b>    |   |   |   |
| <b>Mesa pequeña de segunda fila</b>                  |   |   |   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Conectividad inteligente</b>                                |  |  |  |
| <b>Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas)</b>     | 15.4                                   | 15.4                                   | 15.4                                   |
| <b>Material de la pantalla de control central</b>              | Pantalla LCD                           | Pantalla LCD                           | Pantalla LCD                           |
| <b>Resolución de la pantalla a color de la consola central</b> | 2.5K                                   | 2.5K                                   | 2.5K                                   |
| <b>Pantalla de control central giratoria/móvil</b>             |  |  |  |
| <b>Sistema de navegación por satélite</b>                      | Estándar                               | Estándar                               | Estándar                               |
| <b>Navegación en tiempo real con RA</b>                        | Estándar                               | Estándar                               | Estándar                               |
| <b>Pantalla de información de tráfico de navegación</b>        | Estándar                               | Estándar                               | Estándar                               |
| <b>Marca del mapa</b>  | Gaode                                  | Gaode                                  | Gaode                                  |
| <b>Asistencia en carretera</b>                                 | Estándar                               | Estándar                               | Estándar                               |
| <b>Teléfono Bluetooth/para coche</b>                           | Estándar                               | Estándar                               | Estándar                               |
| <b>Mapeo de Internet móvil</b>                                 | HUAWEI HiCar, Máquina original Carlink | HUAWEI HiCar, Máquina original Carlink | HUAWEI HiCar, Máquina original Carlink |
| <b>Internet de los vehículos</b>                               | Estándar                               | Estándar                               | Estándar                               |
| <b>Red 4G/5G</b>   | 4G                                     | 4G                                     | 4G                                     |
| <b>Actualización OTA</b>                                       | Estándar                               | Estándar                               | Estándar                               |
| <b>Reconocimiento facial</b>                                   | Estándar                               | Estándar                               | Estándar                               |
| <b>Reconocimiento de huellas dactilares</b>                    |  |  |  |
| <b>Reconocimiento de huellas de voz</b>                        |  |  |  |
| <b>Reconocimiento de emociones</b>                             |  |  |  |
| <b>Sistema de control de reconocimiento de voz</b>             | Estándar                               | Estándar                               | Estándar                               |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Función de despertador por voz</b>                             | Estándar                                    | Estándar                                    | Estándar                                    |
| <b>Función de reconocimiento de voz para despertar por región</b> | Conductor principal, Copiloto, Segunda fila | Conductor principal, Copiloto, Segunda fila | Conductor principal, Copiloto, Segunda fila |
| <b>Reconocimiento de voz continuo</b>                             | Estándar                                    | Estándar                                    | Estándar                                    |
| <b>Ver y decir</b>  | Estándar                                    | Estándar                                    | Estándar                                    |
| <b>Palabra de activación del asistente de voz</b>                 | Hola azul profundo                          | Hola azul profundo                          | Hola azul profundo                          |
| <b>Función de control por gestos</b>                              |   |   |   |
| <b>puntos de acceso wifi</b>                                      | Estándar                                    | Estándar                                    | Estándar                                    |
| <b>Entretenimiento de audio y video</b>                           |   |   |   |
| <b>Control de pantalla voladora con varios dedos</b>              |   |   |   |
| <b>Tienda de aplicaciones</b>                                     | Estándar                                    | Estándar                                    | Estándar                                    |
| <b>Interfaz multimedia</b>  | USB/Tipo C                                  | USB/Tipo C                                  | USB/Tipo C                                  |
| <b>Número de puertos USB/Tipo-C</b>                               | 1 primera fila, 2 asientos traseros         | 1 primera fila, 2 asientos traseros         | 1 primera fila, 2 asientos traseros         |
| <b>Potencia máxima de carga USB/Tipo C</b>                        |   |   |   |
| <b>TV para coche</b>  |   |   |   |
| <b>Pantalla LCD trasera</b>                                       |   |   |   |
| <b>Simular ondas sonoras</b>                                      |   |   |   |
| <b>Función de karaoke</b>   |   |   |   |
| <b>Marca de audio</b>   |   | Estándar                                    | Estándar                                    |
| <b>Número de hablantes</b>  | 8   | 8   | 8   |
| <b>Canal Sky</b>  |   |   |   |
| <b>Controles multimedia traseros</b>                              |   |   |   |
| <b>Configuración de iluminación</b>                               |   |   |   |
| <b>luz baja</b>   | condujo                                     | condujo                                     | condujo                                     |
| <b>luz alta</b>   | condujo                                     | condujo                                     | condujo                                     |

|  |                             |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|
| <b>Luces de circulación diurna</b>             | Estándar                    | Estándar   | Estándar   |
| <b>Luces altas y bajas adaptativas</b>         | Estándar                    | Estándar   | Estándar   |
| <b>Faros automáticos</b>                       | Estándar                    | Estándar   | Estándar   |
| <b>Lámpara de señal de giro</b>                |                             |  |  |
| <b>luces antiniebla delanteras</b>             |                             |  |  |
| <b>Dirección delantera activa (AFS)</b>        |                             |  |  |
| <b>Ajuste de la altura de los faros</b>        | Estándar                    | Estándar   | Estándar   |
| <b>Función de limpieza de faros</b>            |                             |  |  |
| <b>Iluminación ambiental interior</b>          | Estándar                    | Estándar   | Estándar   |
| <b>Iluminación ambiental activa</b>            |                             |  |  |
| <b>Características de iluminación</b>          |                             |  |  |
| <b>Tecnología de proyección de iluminación</b> |                             |  |  |
| <b>Retardo de apagado de los faros</b>         | Estándar                    | Estándar   | Estándar   |
| <b>Modo lluvia y niebla de los faros</b>       |                             |  |  |
| <b>Vidrio/Espejo retrovisor</b>                |                             |  |  |
| <b>elevelunas eléctricos</b>                   | Primera fila, Fila de atrás | Primera fila, Fila de atrás                                | Primera fila, Fila de atrás                                |
| <b>Elevelunas con un solo toque</b>            | Vehículo completo           | Vehículo completo  | Vehículo completo  |
| <b>Función anti-pinzamiento de ventana</b>     | Estándar                    | Estándar   | Estándar   |
| <b>Función del espejo exterior</b>             | Ajuste eléctrico            | Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, memoria, | Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, memoria, |

Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás, Plegado automático al bloquear el coche

Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás, Plegado automático al bloquear el coche

## **Función del espejo retrovisor interior**

### **Espejo de maquillaje para coche**

Asiento del conductor principal + sin iluminación, Asiento del pasajero + sin iluminación

Asiento del conductor principal + iluminación, Asiento de copiloto + iluminación

Asiento del conductor principal + iluminación, Asiento de copiloto + iluminación

### **Cristal de privacidad trasero**

### **Parasol para coche**

### **Limpiaparabrisas con sensor de lluvia**

Estándar

Estándar

Estándar

### **Limpiaparabrisas trasero**

### **Ventana trasera abierta**

### **Vidrio insonorizado multicapa**

### **Calefacción eléctrica del parabrisas delantero**

### **Boquilla de agua caliente**

### **Aire acondicionado/refrigerador**

### **Método de control del aire acondicionado**

automático

automático

automático

### **Aire acondicionado independiente trasero**

### **Salida de aire trasera**

Estándar

Estándar

Estándar

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Control de zona de temperatura</b>                |  |  |  |
| <b>Purificador de aire para coche</b>                |  |  |  |
| <b>Filtro PM2.5 para coche</b>                       | Estándar   | Estándar   | Estándar   |
| <b>generador de iones negativos</b>                  |  |  |  |
| <b>Dispositivo de fragancia para coche</b>           |  |  |  |
| <b>Sistema de Gestión de la Calidad del Aire AQS</b> |  |  |  |
| <b>Refrigerador de coche</b>                         |  |  |  |
| <b>Función de refrigerador del automóvil</b>         |  |  |  |
| <b>Configuración inteligente</b>                     |  |  |  |
| <b>Sistema operativo de conducción asistida</b>      | Deepal AD PRO  | Deepal AD PRO  | Deepal AD PRO  |
| <b>Sistema inteligente a bordo del vehículo</b>      | Sistema operativo Deepal   | Sistema operativo Deepal   | Sistema operativo Deepal   |
| <b>Chip inteligente en el vehículo</b>               | Chip Qualcomm 8155   | Chip Qualcomm 8155   | Chip Qualcomm 8155   |
| <b>Memoria del sistema del vehículo (GB)</b>         | 16   | 16   | 16   |
| <b>Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)</b>  | 128  | 128  | 128  |
| <b>Control remoto de la aplicación móvil</b>         | Llave digital, Monitoreo de vehículos, Mando a distancia, Gestión de carga, Cita de servicio | Llave digital, Monitoreo de vehículos, Mando a distancia, Gestión de carga, Cita de servicio | Llave digital, Monitoreo de vehículos, Mando a distancia, Gestión de carga, Cita de servicio |
| <b>Sistema de gestión de bombas de calor</b>         | Estándar   | Estándar   | Estándar   |
| <b>Número de cámaras externas</b>                    | 5  | 5  | 5  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>Píxeles de la cámara externa</b>                            | 8 millones*1, 1 millón*4  | 8 millones*1, 1 millón*4   | 8 millones*1, 1 millón*4   |
| <b>Número de cámaras en el coche</b>                           |   |  |  |
| <b>Píxeles de la cámara del coche</b>                          |   |  |  |
| <b>Número de radares ultrasónicos</b>                          | 12  | 12   | 12   |
| <b>Número de radares de ondas milimétricas</b>                 | 5   | 5  | 5  |
| <b>Sistema de posicionamiento de alta precisión submétrica</b> |   |  |  |
| <b>Mapas de alta precisión</b>                                 |   |  |  |
| <b>Modo centinela</b>  | Estándar  | Estándar   | Estándar   |
| <b>Comunicaciones V2X</b>                                      |   |  |  |
| <b>Paquete opcional</b>  |   |  |  |
| <b>Opciones personalizadas</b>                                 | Exterior opcional, interior, ruedas, frenos, 1 paquete opcional | Exterior, interior, ruedas y frenos opcionales 3 paquetes opcionales | Exterior, interior, ruedas y frenos opcionales 2 paquetes opcionales |
| <b>Paquete de confort tecnológico</b>                          |   | Opcional 3999 yuan   | Opcional 3999 yuan   |
| <b>Cámara PTZ inteligente DEEPAL 4K</b>                        | Opcional 3999 yuan  | Opcional 3999 yuan   | Opcional 3999 yuan   |

