

DEEPAL S07 EV



evsun

Parámetros	Deep Blue 507 2025 520Max Deep Blue AD PRO Versión eléctrica pura	Huawei Qiankun, versión eléctrica pura, conducción inteligente, ADS SE, Deep Blue 507 2020Maxiste	Huawei Qiankun, versión eléctrica pura, conducción inteligente, ADS SE, Deep Blue 507 2025 628 Max
Parámetros básicos			
Fabricante	Coche azul profundo	Coche azul profundo	Coche azul profundo
nivel	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrica	Puro eléctrico
Normas ambieritales			
Disponibilidad	2025.02	2025.02	2025.02
Autonomía eléctrica pura WLTC (km)			
Autonomía de crucero eléctrica pura CLIC lam	520	520	628
Tiempo de carga rápida de la batería horss)	0.25	0.25	0.58
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW)	190	190	160
Par máximo (N-m)	320	320	320
Caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehiculos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehiculos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehiculos eléctricos
Estructura corporal	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
motor	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Motor (Ps)	258	258	218
Largo ancho alto(mm)	4750 1930 1625	4750 1930 1625	4750 1930 1625
Aceleración oficial de O a 100 km/h (s)	7.6	76	75
Velocidad máxima (km/) ^h	180	180	180
Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km)			
Consumo de combustible en estado de carga			

más bajo (L/100 km) WLTC			
Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100 km) NEDC			
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km)	1.68	1.68	1.65
Consumo combinado de combustible (L/100km)			
Garantía del vehiculo	Tres años o 120.000 km	Tres años o 120.000 km	Tres años o 120.000 km
Peso en vacío (kg)	1975	1975	2035
Masa máxima a plena carga (kg)	2455	2455	2465
Ancho (mm)	1930	1930	1930
Altura (mm)	1625	1625	1625
Distancia entre ejes (mm)	2900	2900	2900
Via de la rueda delantera (mm)	1640	1640	1640
Distancia entre ejes trasera (mm)	1650	1650	1650
Angulo de aproximación (")	19	19	19
Angulo de salida ()	veinticuatro	veinticuatro	veinticuatro
Estructura corporal	SUV	SUV	SUV
Método de apertura de la puerta	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
Número de puertas	05	05	05
Número de asientos	05	05	05
Capacidad del tanque de combustible (L)			
Volumen del maletero delantero (L)	125	125	125
Volumen del tronco (L)	445-1385	445-1385	445-1385
Coefficiente de arrastre (Cd)	0.258	0.258	0.258
motor			
Modelo de motor			
Desplazamiento (mL)			
Desplazamiento (L)			

Formulario de admisión de aire			
Disposición del motor			
Disposición de cilindros			
Número de cilindros			
Número de válvulas por cilindro			
Mecanismo de válvula			
Potencia máxima (Ps)	258	258	218
Potencia máxima (kW)	199	190	160
Velocidad máxima de potencia (rpm)			
Par máximo (N-m)	320	320	320
Velocidad máxima de par (rpm)			
Potencia neta máxima (kW)			
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Grado de combustible			
Método de suministro de petróleo			
Material de la culata			
Material del cilindro			
Normas ambientales			
Motor eléctrico			
Marca del motor trasero	Coche azul profundo	Coche azul profundo	Coche azul profundo
Modelo de motor trasero	XTDM27	XTDM27	XTDM16
Tipo de motor	Imán permanente/sincrónico	Iman permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico
Potencia total del motor (kW)	190	190	160
(N-m)	320	320	320
Potencia máxima del motor trasero (kW)	190	190	160
Par máximo del motor trasero (N-m)	320	320	320

Número de motores de accionamiento	Motor unico	Motor único	Mator único
Disposición del motor	Correo	Correo	Correo
Garantía de por vida/no	Garantía de por vida/no	Garantía de por vida/no	Garantia de por vida/no
Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian	funcionamiento (la clausula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	funcionamiento (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	funcionamiento (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)
Bateria/Carga			
Tipo de bateria	Bateria de fosfato de hierro y litio	Bateria de fosfato de hierro y litio	Bateria de litio termaria
Marca de la bateris	O CATL	O CATL	Nueva Aviación de China
Tecnología única de bateria	Bateria de la Campana Dorada	Bateria de la Campana Dorada	Bateria de la Campana Dorada
Método de enfriamiento de la bateria	Refrigeración liquida	Refrigeración liquida	Refrigeración líquida
Autonomía eléctrica pura WLTC (km)			
Autonomía de cruce eléctrica pura CLTC (km)	520	520	626
Resistencia integral CLTC (km)			
Energía de la bateria (kWh)	66.82	68.82	79.97
Consumo de energía cada 100 kilómetros (kWh/100km)	145	145	142
Función de carga rápida	apoyo	apoyo	apoyo
Tiempo de carga rapida de la bateria (horas)	0.25	0.25	0.58
Rango de capacidad de carga rápida de la bateria (%)	30-80	30-80	30-80
Ubicación del puerto de carga lenta	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche
Ubicación del puerto de carga rápida	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche

Potencia de descarga de CA externa (kW)	6	6	6
Caja de cambios			
Abreviatura	Caja de cambios de una sola velocidad para vehiculos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehiculos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehiculos eléctricos
Número de marchas	1	1	1
Tipo de caja de cambios	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión Tija	Caja de cambios con relación de transmisión fija
Dirección del chasis			
Modo de conducción	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera
Tipo de suspensión delantera	Suspensión O independiente McPherson	Suspensión O independiente McPherson	Suspensión O independiente McPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión O independiente de múltiples enlaces	Suspensión O independiente de múltiples enlaces	Suspensión O independiente de múltiples enlaces
Tipo de energía	O Asistencia eléctrica	O Asistencia eléctrica	O Asistencia eléctrica
Estructura del vehiculo	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga
Freno de rueda			
Tipo de freno trasero	O Desct	O Desct	O Desct
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de O estacionamiento electrónico	Freno de O estacionamiento electrónico	Freno de O estacionamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros	235/55 R19 255/45 (1999 R20 yuanes)	235/55 R19 255/45 (1999 R20 yuanes)	O 235/55 R19 255/45 (1999 R20 yuanes)
Especificaciones de los neumáticos traseros	235/55 R19 255/45 R20	O 235/55 R19 255/45 R20	O 235/55 R19 255/45 R20
Especificaciones de la llanta de repuesto	Herramientas para O reparación de neumáticos	Herramientas para O reparación de neumáticos	Herramientas para O reparación de neumaticos
Seguridad			
Bolsa de aire del conductor y del pasajero	anfitrión O/Vicio O	anfitrión O/Vicio O	Opcional - ninguno anfitrión / Vicio O
Airbags laterales delanteros y traseros	adelante / atrás-	adelante O/atrás-	adelante /atrás-
Airbags de cabeza delanteros y	adelante O/ atrás O	adelante O/atras O	adelante O/atrás O

traseros (airbags de cortina)				
Seguridad				
Erthadag Sistema de frenos antibloqueo ABS				O Opcional - ninguno
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)				
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)	0			
Control de tracción (ASR/TCS/TRC etc.)				
Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC etc.)				
Función de control de la presión de los neumáticoS	Indicador de O presión de los neumaticos	Indicador de O presión de los neumáticos		Indicador de O presión de los neumaticoS
Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado	O Primera fila	O Primera fila		O Primera fila
Interfaz de asiento infantil ISOFIX				
Sistema de advertencia de cambio de carril				
Sistemas de frenado activo/seguridad activa		0		
Consejos para conducir con fatiga				
Advertencia de apertura de puerta DOW				0
Advertencia de colisión frontal	0			
Advertencia de colisión trasera	0			
Modo centinela/Clarivide ncia				
Advertencia de baja velocidad				0
Grabadora de conducción incorporada				

Llamada de asistencia en carretera	O		
Control de Interruptor de modo de conducción	O deportes	O deportes	O Opcional ninguna O deportes
O economía	O economia		O economia
O	O		O
Estándar/Comodo	Estándar/Comodo		Estándar/Comodo
Sistema de recuperación de energía	Personalización	O Personalización	O Personalización
Descenso por pendiente pronunciada			
Hardware de Radar de estacionamiento delantero/trasero	adelante / atrás O	adelante / atrás O	Opcional ninguno adelante / atrás O
Imágenes de asistencia a la conducción	Imágenes O panorámicas de 360 grados	Imágenes O panorámicas de 360 grados	Imágenes O panorámicas de 360 grados
Chasis transparente/image n de 540 grados	O		
Câmara de percepción frontal	Monoculo	O Binocular	O Binocular
Numero de cámaras	05	10	010
Número de cámaras en el coche	01	01	01
Número de radares ultrasónicos	12	12	12
Cantidad de radar de ondas milimétricas	05	03	03
Funciones			
Sistema de control de crucero	Control de crucero O adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero O adaptativo de máxima velocidad	Copbiohde cruceguno O adaptativo de máxima velocidad
Sistemas de asistencia conductor	Deepal AD PRO	Huawer Qiankun Intelligent Driving ADS SE	Huawei Qiankun O Intelligent Driving ADS SE
Nivel de asistencia a la conducción	L2	012	0 12
Sistema de advertencia de marcha atrás			

Sistema de navegación por satélite			
Pantalla de información de tráfico de navegación		0	
Marca del mapa	Gaode	Gaode O Huawei Pétalo	Gaode O Huawei Pétalo
Mapa de alta precisión			
Asistente de carril			0
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	0		
Centrado de carril			
Reconocimiento de señales de tráfico vial			
Estacionamiento asistido		D	
Aparcamiento con control remoto			
Estacionamiento de memoria			
Sequimiento inverse	0		
Asistencia para cambio de carril			
Salida/entrada automática de rampa			
Auxiliar			
Reconocimiento de semáforos			
Detección sin intervención			
Sección de conducción asistida		Sección de carretera de alta velocidad	Sección de carretera. de alta velocidad
Apariencia/antirrobo	ninguno		Estándar Opcional
Material de la llanta	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
marco			
Baúl eléctrico	0	0	0
Memoria de posición del maletero eléctrico	0	0	0

inmovilizador electrónico del motor			
Sistema de cierre centralizado en el coche			
Tipo de clave	Mando a distancia (399 yuanes)	Mando a distancia (399 yuanes)	Mando a distancia [399 yuanes)
Sistema de arranque sin llave	O Llave Bluetooth	O Llave Bluetooth	O Llave Bluetooth
Función de entrada sin llave	Llave NFC/RFID	Llave NFC/RFID	O Llave NFC/RFID
Manija de puerta eléctrica oculta	Vehiculo completo	Vehiculo completo	O Vehículo completo
Función de arranque remoto	0	0	0
Precalentamiento de la batería	0	0	0
Descarga al exterior			
Iluminación			Opcional ninguno
Fuente de luz de cruce	O condujo	O condujo	O conduja
Fuente de luz de carretera	O candujo	O condujo	O conduja
Luces diurnas LED		0	
Luces altas y bajas adaptativas			
Faros automáticos			
luces antiniebla delanteras			
Faros delanteros regulables en altura			
Retardo de apagado de los faros			
Lenguaje de luz de escena			
Tragaluz/Vidrio	ninguno		O Estándar Opcional
Tipo de tragaluz	El techo corredizo O panorámico no se puede abrir	El techo corredizo O panorámico no se puede abrir	El techo corredizo O panorámico no se puede abrir
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	adelante O/atrás O	adelante /atras O	adelante O/atrás O
Función de elevación de ventana con un solo toque	O Vehiculo completo	O Vehiculo completo	O Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana			0

Ventana lateral de vidrio insanorizado multicapa	O Primera fila	O Primera fila	O Primera fila
Cristal de privacidad lateral trasero			
Espejo de maquillaje para coche	Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto + iluminación
Limpiaparabrisas trasero			0
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	Sensor de lluvia	Sensor de lluvia	O Sensor de lluvia
Espejos			Enthindag Opcional ninguno
O Ajuste eléctrico O plegado eléctrico	O Ajuste eléctrico O plegado eléctrico		O Ajuste eléctrico O plegado eléctrico
Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás	Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atras	Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás	Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás
Plegado automático al bloquear el coche	Plegado automático al bloquear el coche	Plegado automático al bloquear el coche	Plegado automático al bloquear el coche
Pantalla/Sistema			O Estándar o Opcional ninguno
Pantalla a color de control central	Pantalla LCD táctil	O Pantalla LCD táctil	O Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de control central.	15,6 pulgadas	15,6 pulgadas	O 15,6 pulgadas
Tipo de pantalla de control central	O Pantalla LCD	O Pantalla LCD	O Pantalla LCD
Resolución de la pantalla de control central	02.5K	O 2.5K	2.5K
Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeras	12,3 pulgadas	12.3 pulgadas	12,3 pulgadas
Pantalla giratoria de girasol			
Teléfono Bluetooth/para coche	0	O	0
Interconexión/mapeo de teléfonos móviles	Compatible con CarPlay Compatible con HUAWEI HiCar	Compatible con CarPlay Compatible con HUAWEI HiCar	Compatible con CarPlay Compatible con HUAWEI HiCar

Sistema de control de reconocimierito de voz	O Sistema multimedia O navegación O Teléfono acondicionador de aire O Ventanas de coche	Sistema multimedia O navegación O Teléfono acondicionador de aire O Ventanas de coche	O Sistema multimedia O navegación O Teléfono acondicionador de aire Ventanas de coche
Palabra de activación del asistente de voz	O Hola, Deep Blue	O Hola, Deep Blue	O Hola, Deep Blue
Activación por voz sin palabras			
Reconocimiento de activación por voz por región	O Cuatro regiones	Cuatro regiones	O Cuatro regiones
Reconocimiento de voz continuO	O		O
Ver y decir	O		
Reconocimiento facial			
Tienda de aplicaciones	O		O
Sistema inteligente a bordo del vehículo	Sistema operativo Deepal	Sistema operativo Deepal	Sistema operativo Deepal
Chip inteligente para coche	Qualcomm Snapdragon 8155	Qualcomm Snapdragon 8155	Qualcomm Snapdragon 8155
Memoria del sistema del vehículo (GB)	016	16	16
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	O 128	128	128
Control de pantalla voladora con varios dedos			O
Configuración			dar Opcional ninguno
Internet de los vehiculas			
Red 4G/5G	04G	4G	4G
Actualización OTA			0
puntos de acceso wifi			0
Función remota de la aplicación móvil	Control de puertas O Control de ventanas Arranque del. vehículo O Gestión de carga O Control de luces del coche Control del aire	O Control de puertas O Control de ventanas Arranque del vehiculo O Gestión de carga 0 Control de luces del coche Control del aire	O Control de puertas O Control de ventanas Arranque del vehiculo O Gestión de carga Control de luces del 0 coche Control del aire

	acondicionado. Asientos calefactados uer O vehículo/búsqueda de automóviles	acondicionado Asientos calefactados UDICOLIUN et O vehículo/búsqueda de automóviles	acondicionado Asientos calefactados O Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles
Volante/espejo			dar Opcional ninguno
Material del volante	O Cuero	O Cuero	O Cuero
Ajuste de la posicion del volante	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba y abajo ajuste delantero y trasero
Cambio de marchas	Cambio de marchas	Cambio de marchas	Cambio de marchas
electrónico manual	electrónico manual	electrónico manual	electrónico manual
Cambio de marchas			
Volante multifunción	0	0	0
Cambio de volante			
Calefacción del volante			
Memoria del volante			
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	O color	O color	O color
Panel de instrumentos LCD completo			
Tamaño del instrumento LCD			
Pantalla de visualización frontal de realidad aumentada AR- HUD			
Tamaño del HUD	055 pulgadas	55 pulgadas	55 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	Antideslumbrante manual	Antideslumbrante manual	Antideslumbrante manual
Carga en el			O Opcional ninguno
Puerto multimedia/de carga	USB Tipo C	O USB o Tipo C	USB o Tipo C
Número de puertos USB/Tipo-C	2 asientos O delanteros/1 asiento trasero	2 asientos O delanteros/1 asiento trasero	2 asientos O delanteros/1 asiento trasero

Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	O Primera fila	O Primera fila	O Primera fila
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	050 W	50 W	50 W
Toma de corriente de 12 V del maletero			
Configuración			dar o Opcional ninguna
Material del asiento	O cuero artificial	O cuero artificial	O cuero artificial
Ajuste del asiento principal	Ajuste delantero y trasero O Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías) Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías) Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	Ajuste delantero y trasero O Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías) Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	Ajuste delantero y trasero O Ajuste del respaldo Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	Ajuste delantero y trasero O Ajuste del respaldo Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	Ajuste delantero y trasero O Ajuste del respaldo Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	anfitrión / Vicio O	anfitrión O/Vicio O	anfitrión O/Vicio O
Funciones del asiento delantero	O calefacción O ventilación O masaje Masaje (solo O asiento del pasajero) Altavoces del reposacabezas (solo asiento del conductor)	O calefacción O ventilación O masaje Masaje (solo O asiento del pasajero) O Altavoces del reposacabezas (solo asiento del conductor)	O calefacción O ventilación O masaje Masaje (solo O asiento del pasajero) Altavoces del reposacabezas (solo asiento del conductor)
Función de memoria del asiento eléctrico	Asiento del conductor	Asiento del conductor	Asiento del conductor
asiento del pasajero delantero			O
Ajuste del asiento de la segunda fila			
Silla de gravedad cero	Conducción principal O Copiloto	Conducción principal O Copiloto	Conducción principal O Copiloto
Asiento trasero plegable	Descenso proporcional	Descenso proporcional	Descenso proporcional

Apoyabrazos central delantero/trasero	adelante / atrás O	adelante /atrás O	adelante O/ atrás O
Portavasos trasero			
Audio/Iluminación			tandar Opcional ninguno
Marca del altavoz			
Número de hablantes	O 14 altavoces	O 14 altavoces	O 14 altavoces
Luz de lectura táctil			
Iluminación ambiental interior	64 colores	O 64 colores	O 64 colores
Aire			O Estándar Opcional ninguno
Método de control de temperatura del aire.	Aire acondicionado automático	Aire acondicionado automático	Aire acondicionado . automático
Aire acondicionado independiente trasero			
Ventilaciones de aire del asiento trasero			
Control de zona de temperatura			
Purificador de aire para coche			
Filtro PM2.5 para coche			0
color	Ceniza de roca lunar	Ceniza de roca lunar	Ceniza de roca lunar
Nebulosa Azul	Nebulosa Azul	Nebulosa Azul	Nebulosa Azul
Estrella fria blanca	Estrella fría blanca	Estrella fria blanca	Estrella fria blanca
Estrella negra	Estrella negra	Estrella negra	Estrella negra
Apariencia Color			
Naranja nube RMB 1999	Naranja nube RMB 1999	Naranja nube RMB 1999	Naranja nube RMB 1999
Ilameante	Ilameante	Ilameante	Ilameante
Estrella azul	Estrella azul	Estrella azul	Estrella azul
Sombra negra	Sombra negra	Sombra negra	Sombra negra
Color interior			
Ola de calor naranja	Ola de calor naranja	Ola de calor naranja	Ola de calor naranja
Hoshino Green	Hoshino Green	Hoshino Green	Hoshino Green
Paquete			O Opcional ninguno
Kit de ruedas deportivas de 20 pulgadas	Incluye: Ruedas Hurricane de 20 pulgadas + neumáticos Dunlop Opcional (1999 yuanes)	O Opcional (1999 yuanes) Incluye: Ruedas Hurricane de 20 pulgadas + neumáticos Dunlop	Incluye: Ruedas Hurricane de 20 pulgadas + neumáticos Dunlop Opcional (1999 yuanes)

	Opcional (5999 yuanes) Incluye: asiento de masaje de gravedad cero de 16 posiciones para el conductor, ajuste eléctrico básico del asiento de 6 posicianes, soporte lumbar eléctrica de 4 posiciones, asiento abatible en 2 posiciones, asiento reclinable hasta 120", soporte eléctrico para piernas de 4 posiciones, masaje de espalda de 8 puntos, pantalla inteligente súper sensible de 12,3 pulgadas para el copiloto	Opcional (5999 yuanes) Incluye: asiento de masaje de gravedad cero de 16 posiciones para el conductor, ajuste eléctrico básico del asiento de 6 posiciones, soporte lumbar eléctrico de 4 posiciones, asiento abatible en 2 posiciones, asiento reclinable hasta 120", soporte eléctrico para piernas de 4 posiciones, masaje de espalda de 8 puntos, pantalla inteligente súper sensible de 12,3 pulgadas para el copiloto	Opcional (5999 yuanes) Incluye: asiento de masaje de gravedad cero de 16 posiciones para el conductor, ajuste eléctrico básico del asiento de 6 posiciones, soporte lumbar eléctrico de 4 posiciones, asiento abatible en 2 posiciones, asiento reclinable hasta 120", soporte eléctrico para piernas de 4 posiciones, masaje de espalda de 8 puntos, pantalla inteligente súper sensible de 12,3 pulgadas para el copiloto
Kit inteligente Super Sense			
Kit de lenguaje de luz interactivo inteligente			

evsun