

DOLPHIN SMART DRIVING 2025



evsun

	Edición de conducción inteligente Dolphin 2025 con 420 km de autonomía contraste 99.800 calculadora	Dolphin 2025 Smart Driving Edition 410 km Edición de moda -contraste 109.800 calculadora	Dolphin 2025 Smart Driving Edition 520 km Edición Knight +contraste > 125.800 calculadora
--	--	---	---

Parámetros básicos

Fabricante	BYD	BYD	BYD
nivel	Coche pequeño	Coche pequeño	Coche pequeño
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2025.02	2025.02	2025.02
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)	420	410	520
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0.42 30-80	0.42 30-80	0.42 30-80
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)			
Potencia máxima (kW)	70	130	150
Par máximo (N-m)	180	290	310
Estructura corporal	hatchback de 5 puertas y 5 plazas	hatchback de 5 puertas y 5 plazas	hatchback de 5 puertas y 5 plazas
Motor (Ps)	95	177	204
Largo ancho alto(mm)	4280 1770 1570	4280 1770*1570	4280 1770*1570
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s)			
Aceleración oficial de 0 a 50 km/h (s)	43	35	3.5
Velocidad máxima (km/h)	150	160	160
Consumo de combustible equivalente en	130	1.31	1,50

energía eléctrica (L/100km)			
Garantía del vehículo	Seis años o 150.000 km	Seis años o 150.000 O km	Seis años o 150.000 km
Peso en vacío (kg)	1435	1480	1600
Masa máxima a plena carga (kg)	1860	1905	2005
Cuerpo			
Longitud (mm)	4280	4280	4280
Ancho (mm)	1770	1770	1770
Altura (mm)	1570	1570	1570
Distancia entre ejes (mm)	2700	2700	2700
Via de la rueda delantera (mm)	1530	1530	1530
Distancia entre ejes trasera (mm)	1530	1530	1530
Angulo de aproximación (°)	15	15	15
Angulo de salida (°)	veintitrés	veintitrés	veintiuno
Radio de giro mínimo (m)	5.35	5.35	5.35
Estructura corporal	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero
Método de apertura de la puerta	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
Volumen del tronco (L)	345-1310	345-1310	345-1310
Coefficiente de arrastre (Cd)			
Motor eléctrico			
Marca de motor anterior	BYD	BYD	BYD
Modelo de motor delantero	TZ180XSF	TZ200XSW	TZ200XSQ
Tipo de motor	Imán	Imán	Iman
Potencia total del motor (kW)	permanente/sincrónico 70 95 180 70 180	permanente/sincrónico 130 177 290 130	permanente/sincrónico único
Potencia total del	Mator único Pre	290 Motor unico Pre	Garantia de por vida/no 150

motor (Ps) Par total del motor (N-m) Potencia máxima del motor delantero (kW) Par máximo del motor delantero (N-m) Número de motores de accionamiento Disposición del motor Garantía del sistema trieléctrico	Garantía de por vida/no	Garantía de por vida/no	204 310 150 310 Motor Pre
Politica de garantía para propietarios nuevos de Sandian	funcionamiento (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	funcionamiento (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	funcionamiento (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)
Batería/Carga			
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio
Marca de la batería	O Fudi	o Fudi	O Fudi
Tecnología única de batería	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade
Método de enfriamiento de la batería	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo	Enfriamiento directo
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)	420	410	520
Energía de la batería (kWh)	45.12	45.12	60.48
Densidad de energía de la batería (Wh/kg)	140.56	140.56	150.6
Consumo de energía cada 100	11.2	11.3	129

kilómetros (kWh/100km)			
Función de carga rápida	apoyo	apoyo	apoyo
Potencia de carga rápida (kW)	80	80	110
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0.42	0.42	0.42
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	30-80	30-80	30-80
Ubicación del puerto de carga lenta	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche
Ubicación del puerto de carga rápida	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche	Lado delantero derecho del coche
Potencia de descarga de CA externa (kW)	22	22	22
Caja de cambios			
Abreviatura	Caja de cambios de una sola velocidad	Caja de cambios de una sola velocidad	Caja de cambios de una sola velocidad
Tipo de caja de cambios	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija
Dirección del chasis			
Modo de conducción	Tracción delantera delantera	Tracción delantera delantera	Tracción delantera delantera
Tipo de suspensión delantera	Suspensión O independiente McPherson	Suspensión O independiente McPherson	Suspensión O independiente McPherson
Tipo de suspensión trasera Tipo de dirección	Suspensión no O independiente con barra de torsión y brazo de arrastre Asistencia eléctrica	Suspensión no O independiente con barra de torsión y brazo de arrastre Asistencia eléctrica	Suspensión no O independiente con barra de torsión y brazo de arrastre Asistencia eléctrica

Estructura del vehículo	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga
Ruedas/Frenos			
Tipo de freno delantero	Disco ventilado	O Disco ventilado	O Disco ventilado
Tipo de freno trasero	O Desct	O Desct	Desct
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de O estacionamiento electrónico	Freno de O estacionamiento electrónico	Freno de O estacionamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros	195/60 R16	195/60 R16	205/50 R17
Especificaciones de los neumáticos traseros	195/60 R16	O 195/60 R16	205/50 R17
Especificaciones de la llanta de repuesto	O ninguno	O ninguno	O ninguno
Seguridad ninguno O Opcional			
Bolsa de aire del conductor y del pasajero	anfitrión / Vicio o	anfitrión /Vicio O	anfitrión /Vicio O
Airbags laterales delanteros y traseros	adelante O/atras-	adelante / atrás-	adelante /atrás-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	adelante /atrás O	adelante O/ atrás O	adelante / atrás O
Seguridad O Opcional ninguno			
Sistema de frenos antibloqueo ABS			
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)			

Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)

Control de tracción (ASR/TCS/TRC etc.).

Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC etc.)

Función de control de la presión de los neumáticos

Indicador de O presión de los neumáticos

Indicador de O presión de los neumáticos

Indicador de O presión de los neumáticos

Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado

O Primera fila

O Primera fila

O Vehículo completo

Interfaz de asiento infantil ISOFIX

0

Sistema de advertencia de cambio de carril

Sistemas de frenado activo/seguridad activa

Consejos para conducir con fatiga

Advertencia de apertura de puerta DOW

Advertencia de colisión frontal

0


Advertencia de colisión trasera

Advertencia de baja velocidad



Grabadora de conducción incorporada			
Control de Erstanding			
Opcional ninguno			
O deportes	O deportes	O deportes	
Interruptor de modo de conducción	O economía	O economia	O economia
EstándarCómodo/O Nieve	O EstándarComodo/O Nieve	O EstandarCómodo/O Nieve	
Sistema de recuperación de energía			
Estacionamiento automático	0		
Asistencia de arranque en pendiente	0	0	
Descenso por pendiente pronunciada			
Hardware de Radar de estacionamiento delantero/trasero	O Opcional - ninguno adelante / atrás O	adelante / atrás o	adelante / atrás o
Imágenes de asistencia a la conducción	Imágenes O panorámicas de 360 grados	Imágenes O panorámicas de 360 grados	Imágenes O panorámicas de 360 grados
Cámara de percepción frontal	O Tres ojos	Tres ojos	Tres ojos
Número de camaras	12	0 12	O 12
Número de radares ultrasónicos	O 12	12	O 12
Cantidad de radar de ondas milimétricas	05	05	05
Funciones			

Sistema de control de crucero	Cuoptiohdle cruceinguno O adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero O adaptativo de máxima velocidad	Control de crucero O adaptativo de máxima velocidad
Sistemas de asistencia al conductor	DiPilot 100	DiPilot 100	DiPilat 100
Nivel de asistencia a la conducción	012	L2	0 12
Sistema de advertencia de marcha atrás		0	0
Sistema de navegación por satélite			
Pantalla de información de tráfico de navegación			
Marca del mapa	O Baidu	Baidu	Baidu
Asistente de carril			
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril			
Centrado de carril			
Reconocimiento de señales de tráfico vial			
Estacionamiento asistido			
Aparcamiento con control remoto	0		
Asistencia para cambio de carril			
Salida/entrada automática de rampa auxiliar			
Detección sin intervención			



evsun

Sección de conducción asistida	Sección de carretera de alta velocidad	Sección de carretera O de alta velocidad	Sección de carretera de alta velocidad
Apariencia/antirrobo	O Estándar Opcional ninguno		
Sistema de cierre centralizado en el coche			
Llave de control remoto	Llave de control remoto	Llave de control remoto	
Tipo de clave	O Llave Bluetooth	O Llave Bluetooth	O Llave Bluetooth
O Llave NFC/RFID	O Llave NFC/RFID	O Llave NFC/RFID	
Sistema de arranque sin llave	0		
Función de entrada sin llave	Asiento del conductor	Asiento del conductor	Asiento del conductor
Función de arranque remoto		O	
Pre calentamiento de la batería			
Descarga al exterior			
Iluminación O Opcional ninguno			
Fuente de luz de cruce	O conduja	O condujo	O condujo
Fuente de luz de carretera	O conduja	O condujo	O condujo
Luces diurnas LED	0	O	
Luces altas y bajas adaptativas		O	
Faros automáticos			
luces antiniebla delanteras			
Faros delanteros regulables en altura			0
Retardo de apagado de los faros			

Tragaluz/Vidrio O Estándar Opcional ninguno			
Tipo de tragaluz	El techo corredizo O panoramico no se puede abrir	El techo corredizo O panorámico no se puede abrir	El techo corredizo O panorámico no se puede abrir
Elevallas eléctricas delanteras y traseras	adelante O/atrás O	adelante / atrás O	adelante O/ atrás O
Función de elevación de ventana con un solo toque	O Vehículo completo	O Vehículo completo	O Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana			
Cristal de privacidad lateral trasero			
Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto+ iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación Copiloto + iluminación	
Espejo de maquillaje para coche	Luz de conducción O principal + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación	Luz de conducción O principal + iluminación
Limpiaparabrisas trasero			
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia			Sensor de lluvia
Espejos Opcional ninguno			
O Ajuste eléctrico O plegado eléctrico	O Ajuste eléctrico o plegado eléctrico	O Ajuste eléctrico plegado eléctrico	
Función del espejo exterior	Espejo retrovisor calefactado	Espejo retrovisor calefactado	Espejo retrovisor O calefactado

Plegado automático 0 al bloquear el coche	Plegado automático O al bloquear el coche	Plegado automático al bloquear el coche	
Pantalla/Sistema O Estándar Opcional - ninguno			
Pantalla a color de control central	Pantalla LCD táctil O	Pantalla LCD táctil	O Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de control central	O 12,8 pulgadas	12,8 pulgadas	12,8 pulgadas
Tipo de pantalla de control central	Pantalla LCD	O Pantalla LCD	O Pantalla LCD
Pantalla grande giratoria de teléfonos móviles			
O Sistema multimedia	Sistema multimedia	O Sistema multimedia	
Sistema de control de reconocimiento de voz	O navegación O Teléfono acondicionador de aire	O navegación O Teléfono acondicionador de aire	O navegación O Teléfono acondicionador de aire
Palabra de activación del asistente de voz	O Hola, Xiaodi	O Hola, Xiaodi	Hola, Xiaodi
Activación por voz sin palabras			
Reconocimiento de activación por voz por región	o Región dual	O Región dual	O Región dual
Reconocimiento de voz continuo		0	
Ver y decir	0	0	
Tienda de aplicaciones	0	0	
Sistema inteligente a bordo del vehículo	DiLink	o DiLink	o DiLink

Memoria del sistema del vehículo (GB)	o 12	12	12
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	256	256	256
Configuración ar 0 Opcional ninguno			
Internet de los vehículos		0	
Red 4G/5G	5G	5G	5G
Actualización OTA	0	0	
puntos de acceso wifi		0	
O Control de puertas	O Control de puertas	O Control de puertas	
Arranque del 0 vehículo	Arranque del vehículo	Arranque del vehículo	
O Gestión de carga	O Gestión de carga	O Gestión de carga	
Función remota de la aplicación móvil.	Consultadiagnóstico/ del estado del vehículo Ubicación del O	Consultadiagnóstico/ O del estado del vehículo Ubicación del O	
Consulta/diagnóstico O del estado del vehículo	vehículo/búsqueda de automóviles	vehículo/búsqueda de automóviles	
Ubicación del O vehículo/búsqueda de automóviles			
Volante/espejo dar O Opcional ninguno			
Material del volante	O Cuero	O Cuero	O Cuero
Ajuste de la posición del volante	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero
Cambio de marchas	Cambio de marchas electrónico manual	Cambio de marchas electrónico manual	Cambio de marchas electrónico manual
Volante multifunción			
Cambio de volante			

Calefacción del volante			
Memoria del volante			
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	color O	O color	O color
Panel de instrumentos LCD completo			
Tamaño del instrumento LCD	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas
Material de la pantalla del tablero	O Pantalla LCD	O Pantalla LCD	Pantalla LCD
Función del espejo retrovisor interior	Antideslumbrante manual	Antideslumbrante manual	Antideslumbrante manual
Dispositivo ETC			0
Carga en el O Opcional ninguno O USB	O USB	O USB	
Puerto multimedia de/carga o Tipo C	Tipo C	o Tipo C	
2 asientos	2 asientos	2 asientos	
Número de puertos USB/TipoC- O Primera fila 2	O delanteros/2 asientos traseros	O delanteros/2 asientos traseros	
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	Primera fila O	O Primera fila	O Primera fila
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	50 W	50 W	50 W
Toma de corriente de 12 V del maletero			

Configuración dar o Opcional ninguna			
Material del asiento	O cuero artificial	O cuero artificial	O cuero artificial
Asientos de estilo deportivo			
Ajuste delantero y trasero	Ajuste delantero y trasero	Ajuste delantero y trasero	
Ajuste del asiento principal O Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vias) Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	O Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vias) Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	O Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vias) Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	
Ajuste delantero y trasero	Ajuste delantero y trasero	Ajuste delantero y trasero	
Método de ajuste del coasiento O Ajuste del respaldo Ajuste del soporte O para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	O Ajuste del respaldo Ajuste del soporte O para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	O Ajuste del respaldo Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	anfitrión o/Vice-	anfitrión o/Vicio o	anfitrión o/Vicio o
Funciones del asiento delantero O calefacción O ventilación O masaje Masaje (solo O asiento del pasajero) Altavoces del reposacabezas	O calefacción O ventilación O masaje Masaje (solo O asiento del pasajero) Altavoces del reposacabezas (solo asiento del conductor)	O calefacción O ventilación O masaje Masaje (solo O asiento del pasajero) 0 Altavoces del reposacabezas (solo asiento del conductor)	

(solo asiento del conductor)			
Función de memoria del asiento eléctrico	Asiento del conductor	Asiento del conductor	
Asiento del conductor			
asiento del pasajero delantero			
O			
Ajuste del asiento de la segunda fila			
Conducción	Conducción principal	Conducción principal	
Silla de gravedad cero principal	O Copiloto	O Copiloto	
O Copiloto			
Asiento trasero plegable	Descenso proporcional	Descenso proporcional	O Colocación general
Apoyabrazos central delantero/trasero	adelante O/ atrás O	adelante / atrás O	adelante /atrás O
Portavasos trasero			
O			
Audio/Iluminación tandar			
Opcional ninguno			
Marca del altavoz			
Número de hablantes	O 6 altavoces	O6 altavoces	6 altavoces
Luz de lectura táctil			
Iluminación ambiental interior	Multicolor	Multicolor	
Aire			
O Estándar			
Opcional ninguno			
Método de control de temperatura del aire.	Aire acondicionado automático	Aire acondicionado automático	Aire acondicionado automático
O			
acondicionado			
Aire acondicionado			

con bomba de calor

Aire acondicionado independiente trasero

Ventilaciones de aire del asiento trasero

Control de zona de temperatura

Purificador de aire para coche

Filtro PM2.5 para coche 0

Refrigerador de coche

Función de refrigerador del automóvil

color	Atlantis Gray	Atlantis Gray	Atlantis Gray
Queso amarillo	Queso amarillo	Queso amarillo	
Apariencia Color	Polvo de concha marina	Polvo de concha marina	Polvo de concha marina
Chocolate negro	Chocolate negro	Chocolate negro	
暗夜黑	暗夜黑	暗夜黑	
Color interior	奶茶棕	奶茶棕	奶茶棕
Paquete O			
Opcional ninguno			
Kit de ruedas deportivas de 20 pulgadas	Incluye: Ruedas Hurricane de 20 pulgadas + neumáticos Dunlop Opcional (1999 yuanes)	Incluye: Ruedas Hurricane de 20 pulgadas + neumáticos Dunlop Opcional (1999 yuanes)	Incluye: Ruedas Hurricane de 20 pulgadas + neumáticos Dunlop Opcional (1999 yuanes)
Incluye: asiento de masaje de gravedad cero de 16 posiciones para el conductor, ajuste eléctrico	Incluye: asiento de masaje de gravedad cero de 16 posiciones para el conductor, ajuste eléctrico básico del	Incluye: asiento de masaje de gravedad cero de 16 posiciones para el conductor, ajuste eléctrico básico del	

<p>básico del asiento de 6 posiciones, soporte lumbar eléctrico de 4 posiciones, asiento abatible en 2 posiciones, asiento reclinable hasta 120", soporte eléctrico para piernas de 4 posiciones, masaje de espalda de 8 puntos, pantalla inteligente súper sensible de 12,3 pulgadas para el copiloto Opcional (5999 yuanes)</p>	<p>asiento de 6 posiciones, soporte lumbar eléctrica de 4 posiciones, asiento abatible en 2 posiciones, asiento reclinable hasta 120", soporte eléctrico para piernas de 4 posiciones, masaje de espalda de 8 puntos, pantalla inteligente súper sensible de 12,3 pulgadas para el copiloto Opcional (5999 yuanes)</p>	<p>asiento de 6 posiciones, soporte lumbar eléctrico de 4 posiciones, asiento abatible en 2 posiciones, asiento reclinable hasta 120", soporte eléctrico para piernas de 4 posiciones, masaje de espalda de 8 puntos, pantalla inteligente súper sensible de 12,3 pulgadas para el copiloto Opcional (5999 yuanes)</p>	
<p>Kit inteligente Super Sense</p>	<p>Opcional (5999 yuanes)</p>	<p>Opcional (5999 yuanes)</p>	<p>Opcional (5999 yuanes)</p>
<p>Kit de lenguaje de luz interactivo inteligente</p>			

