

GAC AION UT



evsun

Parámetro	AION UT 2025 330 Estrella	AION UT 2025 330 Inteligente	AION UT 2025 420 Inteligente	AION UT 2025 420 Inteligente (2)	AION UT 2025 420 Zhizun
Información básica					
Fabricante	GAC Aion Nueva Energia	GAC Aion Nueva Energia	GAC Aion Nueva Energia	GAC Aion Nueva Energia	GAC Aion Nueva Energia
nivel	Coche pequeño	Coche pequeño	Coche pequeño	Coche pequeño	Coche pequeño
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2025.02	2025.02	2025.02	2025.02	2025.02
Motor eléctrico	Eléctrico puro 136cv	Eléctrico puro 136cv	Eléctrico puro 136cv	Eléctrico puro 136cv	Eléctrico puro 136cv
Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio	330	330	420	420	420
Autonomía eléctrica pura (km) CLTC	330	330	420	420	420
Tiempo de carga (horas)	Carga rápida 0,4 horas	Carga rápida 0,4 horas	Carga rápida 0,4 horas	Carga rápida 0,4 horas	Carga rápida 0,4 horas
Capacidad de carga rápida (%)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW)	100(136Ps)	100(136Ps)	100(136Ps)	100(136Ps)	100(136Ps)
Par máximo (Nm)	176	176	176	176	176
Caja de cambios	Caja de cambios una vel.	Caja de cambios una vel.	Caja de cambios una vel.	Caja de cambios una vel.	Caja de cambios una vel.
Largo x ancho x alto (mm)	4270x1850x1575	4270x1850x1575	4270x1850x1575	4270x1850x1575	4270x1850x1575
Estructura corporal	hatchback 5 puertas 5 plz	hatchback 5 puertas 5 plz	hatchback 5 puertas 5 plz	hatchback 5 puertas 5 plz	hatchback 5 puertas 5 plz
Velocidad máxima (km/h)	150	150	150	150	150
Tiempo oficial aceleración 0-50 km/h	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
Tiempo oficial aceleración 0-100 km/h					
Consumo de energía (kWh/100km)	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
Consumo combustible	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32

equivalente (L/100km)					
Periodo de garantía del vehículo	4 años o 150.000 km				
Cuerpo					
Longitud (mm)	4270	4270	4270	4270	4270
Ancho (mm)	1850	1850	1850	1850	1850
Altura (mm)	1575	1575	1575	1575	1575
Distancia entre ejes (mm)	2750	2750	2750	2750	2750
Via de la rueda delantera (mm)	1600	1600	1600	1600	1600
Distancia mínima al suelo (mm)	130	130	130	130	130
Número de puertas	5	5	5	5	5
Metodo de apertura de la puerta	Puerta batiente				
Número de asientos	5	5	5	5	5
Peso en vacío (kg)	1510	1510	1540	1540	1540
Masa de carga completa (kg)	2000	2000	2000	2000	2000
Volumen del maletero (L)	440	440	440	440	440
Radio de giro mínimo (m)					
Motor eléctrico					
Descripción del motor	Eléctrico puro 136cv				
Tipo de motor	Imán permanente/síncrono				
Potencia total del motor (kW)	100	100	100	100	100
Potencia total del motor (Ps)	136	136	136	136	136
Par total del motor (Nm)	176	176	176	176	176
Potencia máxima del motor delantero (kW)	100	100	100	100	100

Par máximo del motor delantero (Nm)	176	176	176	176	176
Número de motores de accionamiento	Motor único				
Disposición del motor	Pre	Pre	Pre	Pre	Pre
Batería/Carga					
Tipo de batería	Batería fosfato hierro litio				
Tecnología de características de la batería	Batería del cargador				
Marca de la batería	Batería Inpai				
Garantía del paquete de baterías	Garantía por vida 1er prop				
Capacidad de la batería (kWh)	34.87	34.87	44.12	44.12	44.12
Densidad de energía de la batería (Wh/kg)					
Tasa de carga de la batería					
Ubicación puerto carga rápida	Guardabarros derecho				
Ubicación puerto carga lenta	Guardabarros derecho				
Sistema gestión temperatura batería	Calefacción baja temp				
Refrigeración líquida	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Modo de pedal único					
Función central eléctrica movil VTOL		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Potencia máxima descarga externa VTOV					
Caja de cambios					

Descripción de la caja de cambios	Caja vel. única eléct.				
Número de marchas	1	1	1	1	1
Tipo de caja de cambios	Relación transmisión fija				
Chasis/Dirección					
Modo de conducción	Tracción delantera				
Tipo suspensión delantera	McPherson independiente				
Tipo suspensión trasera	Barra torsión no indep.				
Tipo de dirección	Asistencia eléctrica				
Estructura del vehículo	Soporte de carga				
Ruedas/Frenos					
Tipo freno delantero	Disco ventilado				
Tipo freno trasero	Disco sólido				
Tipo freno estacionamiento	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Tamaño neumáticos delanteros	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16	215/55 R17
Tamaño neumáticos traseros	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16	215/60 R16	215/55 R17
Especificaciones llanta repuesto	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Seguridad activa					
Sistema frenos antibloqueo ABS	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Distribución fuerza frenado (EBD/CBC)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia frenado (EBA/BA)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control tracción (TCS/ASR)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Sistema estabilidad vehículo (ESP/DSC)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema alerta seguridad activa			Advertencia cambio carril	Advertencia cambio carril	
		Advertencia colisión frontal	Advertencia colisión frontal		
Frenado activo			Estándar	Estándar	
Asistente de carril			Estándar	Estándar	
Sistema asistencia mantenerse en carril			Estándar	Estándar	
Centrado de carril			Estándar	Estándar	
Consejos conducir con fatiga					
Detección activa de fatiga					
OMS					
Detección signos vitales vehículo					
Reconocimiento semáforos					
Sistema visión nocturna					
Seguridad pasiva					
Airbags delanteros	Conductor, Copiloto	Conductor, Copiloto	Conductor, Copiloto	Conductor, Copiloto	Conductor, Copiloto
Bolsas aire laterales			Primera fila	Primera fila	
Bolsas aire laterales cortina			Estándar	Estándar	
Airbag rodilla delantero					
Bolsa aire central					
Recordatorio cinturón no abrochado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema monitoreo	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador


presión neumáticos					
Interfaz asiento niños (ISOFIX)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Protección pasiva peatones					
Neumáticos de seguridad					
Configuración asistencia/control					
Radar estacionamiento	atrás	atrás	atrás	atrás	
Recordatorio salida vehículo delantero					
Imágenes asistencia conducción	Imagen invertida	Imagen invertida	Imagen invertida	Imagen invertida, Panorámica 360°, Transparente	Imagen invertida, Panorámica 360°, Transparente
Sistema control crucero	Control crucero	Control crucero	Control crucero	Control crucero	Control crucero adaptativo, máx. velocidad
Asistente automático cambio carril					
Salida/entrada automática rampa					
Conducción asistida por navegación					
Nivel asistencia conducción			Nivel 2		
Estacionamiento automático					
Seguimiento inverso					
Estacionamiento memoria					
Aparcamiento automático (AUTOHOLD)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	



Asistencia arranque pendiente (HAC)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control descenso pendientes (HDC)					
Ajuste variable suspensión					
Suspensión neumática					
Suspensión inducción electromagnética					
Sistema relación dirección variable					
Modo deslizamiento limitado eje delantero					
Modo deslizamiento limitado eje trasero					
Función bloqueo diferencial central					
Dirección activa integral					
Selección modo conducción	ECO/Comodidad	ECO/Comodidad	ECO/Comodidad	ECO/Comodidad	ECO/Comodidad
Sistema regeneración energía frenado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado cómodo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sonido advertencia conducción baja velocidad	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración externa					
Tipo tragaluz			Techo corredizo panorámico (no abre)	Techo corredizo panorámico (no abre)	

Parasol panorámico			Estándar	Estándar	
Tragaluz sensible luz					
Baca de techo					
Paquete apariencia deportiva					
Alerón eléctrico					
Rejilla cerrada activa					
Ruedas aleación aluminio	Opcional	Opcional	Estándar	Estándar	
Diseño puerta sin marco					
Manija puerta oculta	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Gancho remolque					
Configuración interna					
Material volante	plástico	plástico	plástico	Cuero	Cuero
Ajuste volante	arriba y abajo				
Ajuste eléctrico volante					
Funciones volante	Control multifunción				
Cambio marchas	Dispositivo electrónico				
Pantalla computadora conducción	color	color	color	color	color
Estilo instrumento LCD	LCD completo				
Tamaño Instrumento LCD (pulgadas)	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
Configuración confort/antirrobo					
Puerta succión eléctrica					
Portón trasero eléctrico			Estándar	Estándar	
Sensor portón trasero			Estándar	Estándar	

Memoria posición portón trasero eléctrico			Estándar	Estándar	
Tipo llave control remoto	Ordinaria	Ordinaria	Ordinaria	Ordinaria	Ordinaria
Entrada sin llave			Llave Bluetooth móvil	Llave Bluetooth móvil	
Arranque sin llave	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Arranque remoto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Vehículo móvil control remoto					
Función invocación vehículo					
Pantalla visualización frontal (HUD)					
Grabadora conducción incorporada					
ETC original	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Cancelación activa ruido					
Carga inalámbrica teléfonos móviles					
Toma corriente 110V/220V/230V					
Toma corriente 12V maletero					
Configuración asiento					
Material asiento	Tela	cuero artificial	cuero artificial	cuero artificial	cuero artificial
Asientos estilo deportivo					
Asientos independientes segunda fila					
Ajuste eléctrico asiento			Conductor principal	Conductor principal, Copiloto	
Asientos traseros plegables	Plegado proporcional	Plegado proporcional	Plegado proporcional	Plegado proporcional	Plegado proporcional



Ajuste general asiento conductor	Adelante/atrás , Respaldo	Adelante/atrás , Respaldo, Altura			
Ajuste parcial asiento conductor	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas
Ajuste general asiento pasajero	Adelante/atrás , Respaldo	Adelante/atrás , Respaldo	Adelante/atrás , Respaldo	Adelante/atrás , Respaldo	Adelante/atrás , Respaldo
Ajuste parcial asiento pasajero	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas
Ajuste general asiento segunda fila	Ángulo respaldo	Ángulo respaldo	Ángulo respaldo	Ángulo respaldo	Ángulo respaldo
Ajuste parcial asiento segunda fila					
Funciones asiento delantero			Calefacción (conductor)		
Funciones asiento segunda fila					
Llave jefe					
Apoyabrazos delanteros/traseros	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Portavasos trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Portavasos calentado/enfría do					
Relación plegado asiento trasero	40:60	40:60	40:60	40:60	40:60
Mesa pequeña segunda fila					
Conectividad inteligente					
Tamaño pantalla control central (pulgadas)	14.6	14.6	14.6	14.6	
Material pantalla control central					
Sistema navegación satélite	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	


Navegación tiempo real con RA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	
Pantalla info tráfico navegación	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	
Marca del mapa	Gaode	Gaode	Gaode	Gaode	
Asistencia en carretera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	
Teléfono Bluetooth/coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	
Mapeo internet móvil	CarPlay, HUAWEI HiCar, Carlink	CarPlay, HUAWEI HiCar, Carlink	CarPlay, HUAWEI HiCar, Carlink		
Internet vehículos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	
Red 4G/5G	4G	4G	4G	4G	
Actualización OTA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	
Reconocimiento facial					
Reconocimiento huellas dactilares					
Reconocimiento emociones					
Sistema control reconocimiento voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función despertador por voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función reconocimiento voz por región	Conductor, Copiloto, 2da fila	Conductor, Copiloto, 2da fila	Conductor, Copiloto, 2da fila	Conductor, Copiloto, 2da fila	Conductor, Copiloto, 2da fila
Reconocimiento voz continua	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ver y decir	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Palabra activación asistente voz	Hola, Beibi	Hola, Beibi	Hola, Beibi	Hola, Beibi	Hola, Beibi
Función control por gestos					
Puntos acceso wifi	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Entretenimiento audio y video					

Control pantalla voladora multidedos					
Tienda aplicaciones	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Interfaz multimedia	USB/Tipo C	USB/Tipo C	USB/Tipo C	USB/Tipo C	
Número puertos USB/Tipo-C	Primera fila: 2	Primera fila: 2	Primera fila: 2	Primera fila: 2, Última fila: 1	Primera fila: 2, Última fila: 1
TV para coche					
Pantalla LCD trasera					
Simular ondas sonoras					
Marca de audio					
Número hablantes	2	4	4	6	6
Controles multimedia traseros					
Configuración iluminación					
Luz baja	LED	LED	LED	LED	LED
Luz alta	LED	LED	LED	LED	LED
Luces circulación diurna	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
Luces altas y bajas adaptativas			Estándar	Estándar	
Faros automáticos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Lámpara señal giro					
Luces antiniebla delanteras					
Dirección delantera activa AFS					
Ajuste altura faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función limpieza faros					
Iluminación ambiental interior			monocromo	monocromo	

Iluminación ambiental activa					
Características iluminación					
Tecnología proyección iluminación					
Retardo apagado faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Modo lluvia y niebla faros					
Vidrio/Espejo retrovisor					
Elevallas eléctricas	Primera fila, Fila atrás	Vehículo completo			
Elevallas un solo toque	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Vehículo completo
Función anti-pinza ventana	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función espejo exterior	Ajuste eléctrico	Ajuste eléctrico	Ajuste eléctrico	Ajuste eléctrico, calefacción	Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico
Función espejo retrovisor interior	Manual antideslumbramiento	Manual antideslumbramiento	Manual antideslumbramiento	Manual antideslumbramiento	Plegado automático bloqueo
Espejo maquillaje coche	Cond: s/ilum, Pas: s/ilum	Cond: ilum, Pas: ilum	Cond: ilum, Pas: ilum	Cond: ilum, Pas: ilum	Cond: ilum, Pas: ilum
Parasol para coche					
Limpiaparabrisas sensor lluvia	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
Limpiaparabrisas trasero			Estándar	Estándar	
Vidrio insonorizado multicapa					
Calefacción eléctrica parabrisas delantero					
Boquilla agua caliente					

Aire acondicionado/r refrigerador					
Método control aire acondicionado	Manual	automático	automático	automático	automático
Aire acondicionado independiente trasero					
Salida aire trasera			Estándar	Estándar	
Control zona temperatura					
Purificador aire coche					
Filtro PM2.5 coche			Estándar	Estándar	
Generador iones negativos					
Dispositivo fragancia coche					
Sistema Gestión Calidad Aire AQS					
Refrigerador coche					
Función refrigerador automóvil					
Configuración inteligente					
Sistema operativo conducción asistida			ADIGO	ADIGO	
Control remoto aplicación móvil	Monitoreo, Mando dist., Carga, Cita	Monitoreo, Mando dist., Carga, Cita	Monitoreo, Mando dist., Carga, Cita	Monitoreo, Mando dist., Carga, Cita, Llave digital	Monitoreo, Mando dist., Carga, Cita, Llave digital
Sistema gestión bombas calor	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Número cámaras externas	1	1	1	4	5
Píxeles cámara externa					

Píxeles cámara coche					
Número radares ultrasonicos	4	4	4	4	
Sistema posicionamiento alta precisión submétrica					
Mapas alta precisión					
Modo centinela					
Comunicaciones V2X					
Paquete opcional					
Opciones personalizadas	Exterior, interior, ruedas, frenos				
Notas adicionales batería		Capacidad depende veh. real	Capacidad depende veh. real	Capacidad depende veh. real	



evsun