

LEOPARD BAO 3



evsun

Parámetro	Titanium 3 2025 501KM Tracción trasera Edición P...	Titanium 3 2025 501KM Tracción trasera...	Titanium 3 2025 501 km 4x4 Conducció n intelligen....	Titanium 3 2025 501KM 4WD Conducció n...	Versión dron Titanium 3 2025 501 km 4WD
Información básica					
Fabricante	Ecuación Leopardo	Ecuación Leopardo	Ecuación Leopardo	Ecuación Leopardo	Ecuación Leopardo
nivel	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2025.04	2025.04	2025.04	2025.04	2025.04
Motor eléctrico	Eléctrico puro de 218 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 218 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 422 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 422 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 422 caballos de fuerza
Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información	501	501	501	501	501
Autonomía eléctrica pura (km) CLTC	501	501	501	501	501
Plataforma de carga rápida de alto voltaje	400 V	400 V	800 V	800 V	800 V
Tiempo de carga horas	Carga rápida 0,3 horas, Carga lenta 9,3 horas	Carga rápida 0,3 horas, Carga lenta 9,3 horas	Carga rápida 0.3 horas, Carga lenta 10,4 horas	Carga rápida 0,3 horas, Carga lenta 10,4 horas	Carga rápida 0.3 horas, Carga lenta 11,2 horas
Capacidad de carga rápida (%)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW)	160(218Ps)	160(218Ps)	310(422Ps)	310(422Ps)	310(422Ps)

Par máximo (N mi)	310	310	510	510	510
Caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Largo x ancho x alto (mm)	4605x1900x1720	4605x1900x1720	4605x1900x1720	4605x1900x1720	4605x1900x1930
Estructura corporal	SUV de 5 puertas y 5 plazas				
Velocidad máxima (km/h)	201	201	201	201	201
Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s)	7.9	7.9	4.9	4.9	5.3
Consumo de energía cada 100 kilómetros (kWh/100km)	15.9	15.9	16.5	16.5	17.9
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km)	1.85	1.85	1.92	1.92	2.08
Periodo de garantía del vehículo	6 años o 150.000 km				
Cuerpo					
Longitud (mm)	4605	4605	4605	4605	4605
Ancho (mm)	1900	1900	1900	1900	1900
Altura (mm)	1720	1720	1720	1720	1930
Distancia entre ejes (mm)	2745	2745	2745	2745	2745
Via de la rueda delantera (mm)	1634	1634	1634	1634	1634

Via de la rueda trasera (mm)	1634	1634	1634	1634	1634
Distancia minima al suelo (mm)					
Estructura corporal	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV
Número de puertas	5	5	5	5	5
Metodo de apertura de la puerta	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
Número de asientos	5	5	5	5	5
Peso en vacio (kg)	1995	1995	2170	2170	2265
Masa de carga completa (kg)	2370	2370	2545	2545	2640
Volumen del maletero delantero (L)	151	151	151	151	151
Volumen del maletero (L)					
Radio de giro minimo					
Motor eléctrico					
Descripción del motor	Eléctrico puro de 218 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 218 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 422 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 422 caballos de fuerza	Eléctrico puro de 422 caballos de fuerza
Tipo de motor	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	CA/asincrono en la parte delantera y imán permanente/sincrono en la parte trasera	CA/asincrono en la parte delantera y imán permanente/sincrono en la parte trasera	CA/asincrono en la parte delantera y imán permanente/sincrono en la parte trasera
Potencia total del motor (kW)	160	160	310	310	310

Potencia total del motor (Ps)	218	218	422	422	422
Par total del motor (N mi)	310	310	510	510	510
Potencia máxima del motor delantero (kW)		110	110	110	
Par máximo del motor delantero (N-m)		200	200	200	
Potencia máxima del motor trasero (kW)	160	160	200	200	200
Par máximo del motor trasero (Nm)	310	310	310	310	310
Número de motores de accionamiento	Motor único	Motor único	motores duales	motores duales	motores duales
Disposición del motor	Correo	Correo	Delantero trasero	Delantero trasero	Delantero trasero
Batería/Carga					
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio				
Tecnología de características de la batería	Batería Blade				
Marca de la batería	Fudi	Fudi	Fudi	Fudi	Fudi
Garantía del paquete de baterías	Garantía de por vida para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad)	Garantía de por vida para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad)	Garantía de por vida para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad)	Garantía de por vida para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad)	Garantía de por vida para el primer propietario (la cláusula de exención de responsabilidad)

	dad está sujeta a regulaciones oficiales)	dad está sujeta a regulaciones oficiales)	responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales)	responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales)	responsabilidad está sujeta a regulaciones oficiales)
Capacidad de la batería (kWh)	65.28	65.28	72.96	72.96	78.72
Densidad de energía de la batería (Wh/kg)					
Tasa de carga de la batería					
Potencia máxima de carga rápida (kW)	195	195	215	215	237
Ubicación del puerto de carga rápida	Tanque de combustible derecho	Tanque de combustible derecho	Tanque de combustible e derecho	Tanque de combustible e derecho	Tanque de combustible e derecho
Ubicación del puerto de carga lenta	Tanque de combustible derecho	Tanque de combustible derecho	Tanque de combustible e derecho	Tanque de combustible e derecho	Tanque de combustible e derecho
Sistema de gestión de la temperatura de la batería	Calefacción a baja temperatura, Refrigeración líquida				
Modo de pedal único					
Función de central eléctrica móvil VTOL	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máxima de descarga externa del VTOL	6 kW				

Potencia máxima de descarga externa VTOV					
Caja de cambios					
Número de marchas	1	1	1	1	1
Tipo de caja de cambios	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija
Chasis/Dirección					
Modo de conducción	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Tracción en las cuatro ruedas con motor doble	Tracción en las cuatro ruedas con motor doble	Tracción en las cuatro ruedas con motor doble
Tipo de tracción en las cuatro ruedas		Tracción eléctrica en las cuatro ruedas	Tracción eléctrica en las cuatro ruedas	Tracción eléctrica en las cuatro ruedas	
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente con puntal de enlace				
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de múltiples enlaces				
Tipo de dirección	Asistencia eléctrica				
Estructura del vehículo	Soporte de carga				
Ruedas/Frenos					

Tipo de freno delantero	Disco ventilado				
Tipo de freno trasero	Disco ventilado				
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento electrónico				
Tamaño de los neumáticos delanteros	235/60 R18	235/60 R18	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19
Tamaño de los neumáticos traseros	235/60 R18	235/60 R18	245/50 R19	245/50 R19	245/50 R19
Especificaciones de la llanta de repuesto					
Colocación de la llanta de repuesto					
Seguridad activa					
Sistema de frenos antibloqueo ABS	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC etc)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia de frenado (EBA/BA etc)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control de tracción (TCS/ASR etc)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC etc.)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Advertencia de cambio de carril	Advertencia de cambio de carril				
Advertencia de colisión frontal	Advertencia de colisión frontal				
Advertencia de colisión trasera	Advertencia de colisión trasera				
Advertencia de marcha atrás	Advertencia de marcha atrás				
Advertencia de apertura de puerta DOW	Advertencia de apertura de puerta DOW				
Advertencia de tráfico más adelante	Advertencia de tráfico más adelante				
Frenado ante el tráfico que cruza por delante	Frenado ante el tráfico que cruza por delante	Frenado ante el tráfico que cruza por delante	Frenado ante el tráfico que cruza por delante	Frenado ante el tráfico que cruza por delante	Frenado ante el tráfico que cruza por delante
Frenado activo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistente de carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Centrado de carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Consejos para conducir con fatiga			Estándar	Estándar	Estándar
Detección activa de fatiga DMS			Estándar	Estándar	Estándar

Deteccion de signos vitales en el vehiculo			Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento de señales de tráfico vial	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento de semáforos					
Sistema de visión nocturna					
Seguridad pasiva					
bolsas de aire delanteras	Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto				
bolsas de aire laterales	Primera fila				
bolsas de aire laterales de cortina	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Airbag de rodilla delantero					
Bolsa de aire central	Primera fila				
Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	Indicador de presión de los neumáticos				
Interfaz de asiento para niños (ISOFIX)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Protección pasiva de peatones					
Neumáticos de seguridad					
Configuración de asistencia/control					
Radar de estacionamiento	adelante, atrás				
Recordatorio de salida del vehículo delantero					
Asistencia para carreteras estrechas	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Imágenes de asistencia a la conducción	Imagen invertida, Imágenes panorámicas de 360°				
Sistema de control de cruce	Control de cruce, Control de cruce adaptativo, Control de cruce adaptativo de máxima velocidad	Control de cruce, Control de cruce adaptativo, Control de cruce adaptativo de máxima velocidad	Control de cruce, Control de cruce adaptativo, Control de cruce adaptativo de máxima velocidad	Control de cruce, Control de cruce adaptativo, Control de cruce adaptativo de máxima velocidad	Control de cruce, Control de cruce adaptativo, Control de cruce adaptativo de máxima velocidad
Asistente automático de cambio de carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Salida/entrada automática de rampa	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Conducción asistida por navegación	Sección de carretera de alta velocidad				
Nivel de asistencia a la conducción	Nivel 2				
Estacionamiento automático	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sequimiento inverso					
Estacionamiento de memoria					
Servicio de valet parking automático	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Aparcamiento automático (AUTOHOLD)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia de arranque en pendiente (HAC)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control de descenso de pendientes (HDC)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ajuste variable de la suspensión			Estándar (Suave y duro)	Estándar (Suave y duro)	Estándar (Suave y duro)
Suspensión neumática					
Tipo de suspensión neumática					
Suspensión por inducción electromagnética					
Sistema de relación de					

dirección variable					
Modo de deslizamiento limitado del eje delantero					
Modo de deslizamiento limitado del eje trasero					
Función de bloqueo del diferencial central					
Tracción en las cuatro ruedas de baja velocidad					
Dirección activa integral					
Giro en U del tanque		Estandar	Estándar	Estándar	
Modo Creep		Estandar	Estándar	Estándar	
Selección del modo de conducción	deportes, ECO/Economía, Comodidad estándar	deportes, ECO/Economía, Comodidad estándar	deportes, Fuera de la carretera, Nieve, ECO/Economía, Comodidad estándar	deportes, Fuera de la carretera, Nieve, ECO/Economía, Comodidad estándar	deportes, Fuera de la carretera, Nieve, ECO/Economía, Comodidad estándar
Sistema de regeneración de energía de frenado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado comodo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sonido de advertencia de conducción a baja velocidad	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Configuración externa					
Tipo de tragaluz	Techo corredizo panorámico abrible	El techo corredizo panorámico no se puede abrir			
Parasol panorámico				Estándar	
Tragaluz sensible a la luz					
Baca de techo	Estandar	Estandar	estandar	estandar	estandar
Paquete de apariencia deportiva					
alerón eléctrico					
Rejilla cerrada activa					
Ruedas de aleación de aluminio	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Pedales laterales					
Diseño de puerta sin marco					
Manija de puerta oculta	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Gancho de remolque					
Configuración interna					
Material del volante	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Ajuste del volante	Arriba y abajo, adelante y atrás				

Ajuste eléctrico del volante					
Funciones del volante	Control multifunción	Control multifunción	Control multifunción	Control multifunción	Control multifunción, calefacción
Cambio de marchas	palanca de cambios electrónica				
Pantalla de la computadora de conducción	color	color	color	color	color
Estilo de instrumento LCD	LCD completo				
Tamaño del Instrumento LCD (pulgadas)	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
Configuración confort/antirrobo					
Puerta de succión eléctrica					
Portón trasero eléctrico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sensor de portón trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Memoria de posición del portón trasero eléctrico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema de cierre centralizado en el coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo de llave de control remoto	Llave de control remoto inteligente,				

	Llave NFC/RFID, Llave Bluetooth móvil				
Entrada sin llave	Primera fila				
Arranque sin llave	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Arranque remoto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Vehículo móvil de control remoto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función de invocación de vehículo					
Pantalla de visualización frontal (HUD)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tamaño del HUD de proyección (pulgadas)				12	
Grabadora de conducción incorporada	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
ETC original	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Cancelación activa de ruido					
Carga inalámbrica para teléfonos móviles	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máxima de carga inalámbrica móvil (W)					
Toma de corriente de				Estándar	

110 V/220V/230 V					
Toma de corriente de 12 V del maletero					
Configuración del asiento					
Material del asiento	cuero artificial				
Asientos de estilo deportivo					
Disposición de los asientos	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
Asientos independientes de la segunda fila					
Asientos de la tercera fila					
Ajuste eléctrico del asiento	Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto				
Ajuste general del asiento del conductor	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo, Ajuste de altura	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo, Ajuste de altura	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo, Ajuste de altura	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo, Ajuste de altura	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo, Ajuste de altura
Ajuste parcial del asiento del conductor	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas, cintura
Ajuste general del asiento del pasajero	Moverse hacia adelante y hacia atrás,	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ajuste de			

	Angulo del respaldo	Angulo del respaldo	Angulo del respaldo	Angulo del respaldo	altura, Angulo del respaldo
Ajuste parcial del asiento del pasajero	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas, cintura
Ajuste general del asiento de la segunda fila					
Ajuste parcial del asiento de la segunda fila					
Funciones del asiento delantero	calefacción, ventilación	calefacción, ventilación	calefacción, ventilación	calefacción, ventilación	calefacción, ventilación, Memoria (controlador principal)
Funciones del asiento de la segunda fila					
Funciones del asiento de la tercera fila					
Llave de jefe					
Apoyabrazos delanteros/traseros	Primera fila, Fila de atrás				
Portavasos trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Portavasos calentado/enfriado					
Relación de plegado del asiento trasero	40:60	40:60	40:60	40:60	40:60
Asientos traseros plegables eléctricamente					

Mesa pequeña de segunda fila					
Conectividad inteligente					
Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas)	12.8	15.6	15.6	15.6	15.6
Material de la pantalla de control central					
Resolución de la pantalla a color de la consola central					
Pantalla de control central giratoria/móvil					
Sistema de navegación por satélite	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Navegación en tiempo real con RA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Pantalla de información de tráfico de navegación	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Marca del mapa	Baidu	Baidu	Baidu	Baidu	Baidu
Asistencia en carretera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Teléfono Bluetooth/para coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Mapeo de Internet móvil	HUAWEI HiCar, Carlink				
Internet de los vehículos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Red 4G/5G	5G	5G	5G	5G	5G
Actualización OTA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento facial				Estándar	
Reconocimiento de huellas dactilares					
Reconocimiento de huellas de voz					
Reconocimiento de emociones					
Sistema de control de reconocimiento de voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función de despertador por voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función de reconocimiento de voz para despertar por región	Conductor principal, Copiloto, Segunda fila				
Reconocimiento de voz continuo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ver y decir	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Palabra de activación del asistente de voz	Hola Xiaofang				
Función de control por gestos					
puntos de acceso wifi	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Entretenimiento de audio y video					
Control de pantalla voladora con varios dedos					
Tienda de aplicaciones	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Interfaz multimedia	Ranura para tarjeta SD, USB/Tipo C				
Número de puertos USB/Tipo-C	Primera fila 2, 2 asientos traseros				
Potencia máxima de carga USB/Tipo C					
TV para coche					
Pantalla LCD trasera					
Simular ondas sonoras			Estándar	Estándar	
Función de karaoke			Estándar	Estándar	
Marca de audio		Devialet	Devialet	Devialet	
Número de hablantes	8	8	14	14	16
Canal Sky			Estándar	Estándar	
Controles multimedia traseros					
Configuración de iluminación					
luz baja	condujo	condujo	condujo	condujo	condujo
luz alta	condujo	condujo	condujo	condujo	condujo
Luces de circulación diurna	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Luces altas y bajas adaptativas	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Faros automáticos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Lámpara de señal de giro					
Luces antiniebla delanteras					
Dirección delantera activa (AFS)					
Ajuste de la altura de los faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función de limpieza de faros					
Illuminación ambiental interior	Multicolor	Multicolor	Multicolor	Multicolor	Multicolor
Illuminación ambiental activa	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Características de iluminación					
Tecnología de proyección de iluminación					
Retardo de apagado de los faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Modo lluvia y niebla de los faros					
Vidrio/Espejo retrovisor					
elevelunas eléctricos	Primera fila, Fila de atrás				

Elevalunas con un solo toque	Vehículo completo				
Función anti-pinçamento de ventana	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función del espejo exterior	Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, Plegado automático al bloquear el coche	Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, memoria, Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás, Plegado automático al bloquear el coche
Función del espejo retrovisor interior	Antideslumbrante automático				
Espejo de maquillaje para coche	Asiento del conductor principal + iluminación, Asiento de copiloto + iluminación	Asiento del conductor principal + iluminación, Asiento de copiloto + iluminación	Asiento del conductor principal + iluminación, Asiento de copiloto + iluminación	Asiento del conductor principal + iluminación, Asiento de copiloto + iluminación	Asiento del conductor principal + iluminación, Asiento de copiloto + iluminación
Cristal de privacidad trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Parasol para coche					
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Limpiaparabrisas trasero					
Ventana trasera abierta					
Vidrio insonorizado multicapa	Primera fila				
Calefacción eléctrica del parabrisas delantero					
Boquilla de agua caliente					
Aire acondicionado /refrigerador					
Método de control del aire acondicionado	automático	automático	automático	automático	automático
Aire acondicionado independiente trasero					
Salida de aire trasera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control de zona de temperatura	Aire acondicionado de doble zona				
Purificador de aire para coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Filtro PM2.5 para coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
generador de iones negativos				Estándar	
Dispositivo de fragancia para coche					
Sistema de Gestión de la				Estándar	

Calidad del Aire AQS					
Refrigerador de coche		Estándar	Estándar	Estándar	
Función de refrigerador del automóvil		calefacción, refrigeración, congelación	calefacción, refrigeración, congelación	calefacción, refrigeración, congelación	
Configuración inteligente					
Sistema operativo de conducción asistida	DiPilot 100				
Potencia de cálculo del chip de conducción asistida (TOPS)	84	84	84	84	84
Sistema inteligente a bordo del vehículo	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink
Chip inteligente en el vehículo					
Memoria del sistema del vehículo (GB)	12	12	12	12	12
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	256	256	256	256	256
Control remoto de la aplicación móvil	Monitoreo de vehículos, Mando a distancia, Gestión de	Monitoreo de vehículos, Mando a distancia, Gestión de	Monitoreo de vehículos, Mando a distancia, Gestión de	Monitoreo de vehículos, Mando a distancia, Gestión de	Monitoreo de vehículos, Mando a distancia, Gestión de

	carga, Cita de servicio, Llave digital				
Sistema de gestion de bombas de calor	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Distancia maxima de detección hacia adelante (m)	350	350	350	350	350
Número de cámaras externas	12	12	12	12	13
Píxeles de la cámara externa	800*3	800*3	800*3	800*3	800*3
Número de cámaras en el coche				1	
Píxeles de la cámara del coche					
Número de radares ultrasónicos	12	12	12	12	12
Número de radares de ondas milimétricas	5	5	5	5	5
Sistema de posicionamiento de alta precisión submétrica					
Mapas de alta precisión					
Modo centinela	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

**Comunicación
es V2X**

**Paquete
opcional**

**Opciones
personalizadas**

Exterior,
interior,
ruedas y
frenos
opcionales.

Exterior
opcional,
interior,
ruedas,
frenos, 1
paquete
opcional



evsun