

LYNK & CO Z20



evsun

Característica	Lynk & Co Z20 2025 530 RWD Pro	Lynk & Co Z20 2025 530 RWD Máx.	Lynk & Co Z20 2025 530 RWD Max Edición Sun...
Información básica			
Fabricante	Lynk & Co	Lynk & Co	Lynk & Co
Nivel	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2024.12	2024.12	2024.12
Motor eléctrico (caballos)	340 eléctricos puros	340 eléctricos puros	340 eléctricos puros
Autonomía eléctrica pura (CLTC km)	530	530	530
Plataforma carga rápida alto voltaje	400 V	400 V	400 V
Tiempo de carga rápida (0.25h)	10-80%	10-80%	10-80%
Potencia máxima (kW/Ps)	250 (340 Ps)	250 (340 Ps)	250 (340 Ps)
Par máximo (Nm)	373	373	373
Caja de cambios	Eléctrica 1 vel.	Eléctrica 1 vel.	Eléctrica 1 vel.
Largo x ancho x alto (mm)	4460x1845x1573	4460x1845x1573	4460x1845x1573
Estructura corporal	SUV 5 puertas, 5 plazas	SUV 5 puertas, 5 plazas	SUV 5 puertas, 5 plazas
Velocidad máxima (km/h)	190	190	190
Aceleración 0-100 km/h (s)	5.3	5.3	5.3
Consumo equiv. (L/100km)	1.5	1.5	1.5
Garantía vehículo	5 años o 100.000 km	5 años o 100.000 km	5 años o 100.000 km
Cuerpo			

Longitud (mm)	4460	4460	4460
Ancho (mm)	1845	1845	1845
Altura (mm)	1573	1573	1573
Distancia entre ejes (mm)	2755	2755	2755
Vía delantera (mm)	1595	1595	1595
Vía trasera (mm)	1600	1600	1600
Distancia mínima al suelo (mm)	191	191	191
Estructura corporal	SUV	SUV	SUV
Número de puertas	5	5	5
Apertura de puerta	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
Número de asientos	5	5	5
Peso en vacío (kg)	1899	1899	1919
Masa carga completa (kg)	2310	2310	2310
Volumen maletero (L)	450-1410	450-1410	450-1410
Coeficiente de arrastre (Cd)	0.25	0.25	0.25
Motor eléctrico			
Tipo de motor	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico
Potencia total motor (kW/Ps)	250 / 340	250 / 340	250 / 340
Par total motor (Nm)	373	373	373
Par máx. motor trasero (Nm)	373	373	373
Número motores	Motor único	Motor único	Motor único

accionamiento			
Disposición del motor	Correo	Correo	Correo
Batería/Cargadora			
Tipo de batería	Fosfato de hierro y litio	Fosfato de hierro y litio	Fosfato de hierro y litio
Tecnología características batería	Tecnología aceleración completa iones litio	Tecnología aceleración completa iones litio	Tecnología aceleración completa iones litio
Marca de la batería	Quzhou Jidian	Quzhou Jidian	Quzhou Jidian
Garantía paquete baterías	Garantía por vida 1er prop. (sujeta a reg. oficiales)	Garantía por vida 1er prop. (sujeta a reg. oficiales)	Garantía por vida 1er prop. (sujeta a reg. oficiales)
Capacidad batería (kWh)	61.47	61.47	61.47
Tasa de carga batería	4.5		
°			
C	4.5		
°			
C	4.5		
°			
C			
Puerto carga rápida	Sí	Sí	Sí
Potencia máx. carga rápida (kW)	300	300	300
Ubicación puerto carga rápida	Tanque combustible izquierdo	Tanque combustible izquierdo	Tanque combustible izquierdo
Ubicación puerto carga lenta	Tanque combustible izquierdo	Tanque combustible izquierdo	Tanque combustible izquierdo
Gestión temp. batería	Calef. baja temp./Refrig. líquida	Calef. baja temp./Refrig. líquida	Calef. baja temp./Refrig. líquida
Central eléctrica móvil VTOL	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máx. descarga VTOL (kW)	3.3	3.3	3.3

Potencia máx. descarga VtoV (kW)	6.6	6.6	6.6
Caja de cambios			
Número de marchas	1	1	1
Tipo de caja de cambios	Relación fija	Relación fija	Relación fija
Chasis/Dirección			
Modo de conducción	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera
Suspensión delantera	Indep. McPherson	Indep. McPherson	Indep. McPherson
Suspensión trasera	Indep. múltiples enlaces	Indep. múltiples enlaces	Indep. múltiples enlaces
Tipo de dirección	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica
Estructura del vehículo	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga
Ruedas/Frenos			
Freno delantero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Freno trasero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Freno estacionamiento	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Neumáticos delanteros	235/50 R19	235/50 R19	245/45 R20
Neumáticos traseros	235/50 R19	235/50 R19	245/45 R20
Seguridad activa			
ABS	Estándar	Estándar	Estándar
EBD/CBC	Estándar	Estándar	Estándar
EBA/BA	Estándar	Estándar	Estándar
TCS/ASR	Estándar	Estándar	Estándar
ESP/DSC	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia colisión frontal	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia colisión trasera	Estándar	Estándar	Estándar



Advertencia marcha atrás	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia apertura puerta DOW	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia tráfico más adelante	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado activo	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado tráfico cruzado delante	Estándar	Estándar	Estándar
Asistente de carril	Estándar	Estándar	Estándar
Centrado de carril	Estándar	Estándar	Estándar
Consejos conducción fatiga	Estándar	Estándar	Estándar
Detección activa fatiga DMS	Estándar	Estándar	Estándar
Rec. señales tráfico vial	Estándar	Estándar	Estándar
Seguridad pasiva			
Airbags delanteros	Conductor/Copiloto	Conductor/Copiloto	Conductor/Copiloto
Airbags laterales	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Airbags de cortina	Estándar	Estándar	Estándar
Bolsa de aire central	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Recordatorio cinturón	Estándar	Estándar	Estándar
Interfaz ISOFIX	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia/C ontrol			
Radar estacionami ento	Adelante/Atrás	Adelante/Atrás	Adelante/Atrás
Imagen invertida	Estándar	Estándar	Estándar

Imagen punto ciego lateral	Estándar	Estándar	Estándar
Imágenes panorámicas 360°	Estándar	Estándar	Estándar
Imágenes transparentes	Estándar	Estándar	Estándar
Control de cruce	Estándar	Estándar	Estándar
Control cruce adaptativo	Estándar	Estándar	Estándar
Control cruce adaptativo máx.vel.	Estándar	Estándar	Estándar
Asistente cambio carril auto.	Estándar	Estándar	Estándar
Nivel asistencia conducción	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 2
Estacionamiento automático	Estándar	Estándar	Estándar
AUTOHOLD	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia arranque pendiente	Estándar	Estándar	Estándar
Selección modo conducción	Deportes/Personalización/ECO/Confort	Deportes/Personalización/ECO/Confort	Deportes/Personalización/ECO/Confort
Regeneración energía frenado	Estándar	Estándar	Estándar
Sonido advertencia baja vel.	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración externa			
Tipo de tragaluz	Panorámico (no abre)	Panorámico (no abre)	Panorámico (no abre)
Rejilla cerrada activa	Estándar	Estándar	Estándar

Ruedas aleación aluminio	Estándar	Estándar	Estándar
Diseño puerta sin marco	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración interna			
Material volante	Cuero	Cuero	Cuero
Ajuste volante	Manual (4 vías)	Manual (4 vías)	Manual (4 vías)
Funciones volante	Multifunción	Multifunción/Calefacción	Multifunción/Calefacción
Cambio de marchas	Electrónico mano	Electrónico mano	Electrónico mano
Pantalla computadora	Color	Color	Color
Estilo instrumento LCD	LCD completo	LCD completo	LCD completo
Tamaño instrumento LCD (pulg.)	10.2	10.2	10.2
Confort/Antirrobo			
Portón trasero eléctrico	Estándar	Estándar	Estándar
Memoria posición portón trasero	Estándar	Estándar	Estándar
Cierre centralizado	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo llave	Inteligente/Bluetooth móvil	Inteligente/Bluetooth móvil	Inteligente/Bluetooth móvil
Entrada sin llave	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo
Arranque sin llave	Estándar	Estándar	Estándar
Arranque remoto	Estándar	Estándar	Estándar
Vehículo móvil control remoto	Estándar	Estándar	Estándar

Pantalla visualización frontal (HUD)	-	Estándar	Estándar
Carga inalámbrica móvil	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máx. carga inalámbr. (W)	50	50	50
Toma corriente 12V maletero	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración asiento			
Material asiento	Cuero artificial	Cuero artificial	Cuero artificial
Disposición asientos	2+3	2+3	2+3
Ajuste eléctrico asiento	Conductor principal	Conductor principal/Copiloto	Conductor principal/Copiloto
Ajuste gral. asiento conductor	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Altura	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Altura	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Altura
Ajuste gral. asiento pasajero	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo
Ajuste parcial asiento pasajero	-	Soporte para piernas	Soporte para piernas
Funciones asiento delantero	Calefacción/Ventilación	Calefacción/Ventilación	Calefacción/Ventilación
Apoyabrazos	Delantero/Trasero	Delantero/Trasero	Delantero/Trasero
Portavasos trasero	Estándar	Estándar	Estándar
Relación plegado asiento tras.	40:60	40:60	40:60
Conectividad inteligente			
Tamaño pantalla central (pulg.)	15.4	15.4	15.4

Sistema navegación satélite	Estándar	Estándar	Estándar
Info tráfico navegación	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia en carretera	Estándar	Estándar	Estándar
Teléfono Bluetooth/coche	Estándar	Estándar	Estándar
Mapeo Internet móvil	Flyme Link	Flyme Link	Flyme Link
Internet vehículos	Estándar	Estándar	Estándar
Red 4G/5G	4G	5G	5G
Actualización OTA	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento facial	-	Estándar	Estándar
Control reconocimiento voz	Estándar	Estándar	Estándar
Despertador por voz	Estándar	Estándar	Estándar
Región despertar voz	Conductor/Copiloto	Conductor/Copiloto	Conductor/Copiloto
Reconocimiento voz continuo	Estándar	Estándar	Estándar
Ver y decir	Estándar	Estándar	Estándar
Activación asistente voz	Hola, Lynk & Co.	Hola, Lynk & Co.	Hola, Lynk & Co.
Puntos acceso WiFi	Estándar	Estándar	Estándar
Audio/Video/Luz			
Tienda de aplicaciones	Estándar	Estándar	Estándar
Interfaz multimedia	USB/Tipo C	USB/Tipo C	USB/Tipo C
Puertos USB/Tipo C	2 Del./2 Tras.	2 Del./2 Tras.	2 Del./2 Tras.
Potencia máx. carga USB/Tipo C	60W (Primera fila)	60W (Primera fila)	60W (Primera fila)

Marca audio	Harman Kardon	Harman Kardon	Harman Kardon
Número altavoces	8	8	8
Luz baja/alta	LED	LED	LED
Luces circulación diurna	LED	LED	LED
Luces altas/bajas adaptativas	Estándar	Estándar	Estándar
Faros automáticos	Estándar	Estándar	Estándar
Ajuste altura faros	Estándar	Estándar	Estándar
Iluminación ambiental interior	Multicolor	Multicolor	Multicolor
Retardo apagado faros	Estándar	Estándar	Estándar
Vidrio/Espejo retrovisor			
Elevallas eléctricas	Delantero/Trasero	Delantero/Trasero	Delantero/Trasero
Elevallas un toque	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo
Función anti-pinzamiento	Estándar	Estándar	Estándar
Funciones espejo exterior	Ajuste eléct./Calef./Plegado eléct./Memoria/Inclin. marcha atrás/Plegado bloqueo	Ajuste eléct./Calef./Plegado eléct./Memoria/Inclin. marcha atrás/Plegado bloqueo	Ajuste eléct./Calef./Plegado eléct./Memoria/Inclin. marcha atrás/Plegado bloqueo
Espejo maquillaje	Cond.+Ilum./Cop.+Ilum.	Cond.+Ilum./Cop.+Ilum.	Cond.+Ilum./Cop.+Ilum.
Limpiaparabrisas sensor lluvia	Estándar	Estándar	Estándar
Limpiaparabrisas trasero	Estándar	Estándar	Estándar
Aire acondicionado			
Método control A/A	Automático	Automático	Automático
Salida aire trasera	Estándar	Estándar	Estándar

Control zona temperatura	Doble zona	Doble zona	Doble zona
Filtro PM2.5 coche	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración inteligente			
Sistema inteligente a bordo	Flyme Auto	Flyme Auto	Flyme Auto
Chip inteligente vehículo	Dragón Águila Uno Plus	Dragón Águila Uno Plus	Dragón Águila Uno Plus
Memoria sistema vehículo (GB)	16	16	16
Almacenamiento sistema (GB)	128	128	128
Control remoto app móvil	Monitoreo/Mando/Gestión carga/Cita servicio/Llave digital	Monitoreo/Mando/Gestión carga/Cita servicio/Llave digital	Monitoreo/Mando/Gestión carga/Cita servicio/Llave digital
Sistema gestión bomba calor	Estándar	Estándar	Estándar
Nº cámaras externas	5	5	5
Nº cámaras internas	1	1	1
Nº radares ultrasónicos	12	12	12
Nº radares onda milimétrica	5	5	5
Paquetes opcionales			
Opciones personalizadas	Ext./Int./Ruedas/Frenos	Ext./Int./Ruedas/Frenos	Ext./Int./Ruedas/Frenos
14 Yang Harman Kardon audio	Opcional (sin precio)	Opcional (sin precio)	Opcional (sin precio)