

RADAR KONG



evsun

Fabricante	Radar Car 2WD	Radar Car 2WD	Radar Car 2WD	Radar Car 4WD
Nivel	camioneta mediana	camioneta mediana	camioneta mediana	camioneta mediana
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2024.12	2024.12	2024.12	2024.12
Motor eléctrico				
Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información	505	605	605	520
Autonomía eléctrica pura (km) CLTC	505	605	605	520
Tiempo de carga (horas)				
Capacidad de carga rápida (%)				
Potencia máxima (kW)	180(245Ps)	180(245Ps)	180(245Ps)	280(381Ps)
Par máximo (N/m)	309	309	309	485
Caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Largo x ancho x alto (mm)	5500x1900x1865	5260x1900x1865	5500x1900x1865	5500x1900x1880
Estructura corporal	camioneta de 4 puertas y 5 pasajeros	camioneta de 4 puertas y 5 pasajeros	camioneta de 4 puertas y 5 pasajeros	camioneta de 4 puertas y 5 pasajeros
Velocidad máxima (km/h)	160	160	160	160
Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s)	7.8	7.8	7.8	5.7
Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)				
Cuerpo				
Longitud (mm)	5500	5260	5500	5500
Ancho (mm)	1900	1900	1900	1900
Altura (mm)	1865	1865	1865	1880
Distancia entre ejes (mm)	3310	3120	3310	3310
Via de la rueda delantera (mm)				

Distancia entre ejes trasera (mm)				
Distancia minima al suelo (mm)	220	220	220	225
Estructura corporal	Levantar	Levantar	Levantar	Levantar
Número de puertas	4	4	4	4
Método de apertura de la puerta	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
Número de asientos	5	5	5	5
Peso en vacío (kg)				
Masa maxima de carga (kg)	790	790	790	910
Masa de carga completa (kg)				
Peso de tracción (kg)				
Radio de giro minimo	6,5 m	6,1 millones	6,5 m	6,5 m
Largo x ancho x alto de la caja de carga (mm)	1765x1450x540	1525x1450x540	1765x1450x540	1765x1450x540
Motor eléctrico				
Descripción del motor				
Tipo de motor	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico
Potencia total del motor (kW)	180	180	180	280
Potencia total del motor (Ps)	245	245	245	381
Par total del motor (N·m)	309	309	309	485
Potencia máxima del motor delantero (kW)				100
Par maximo del motor delantero (N·m)				176
Potencia máxima del motor trasero (kW)	180	180	180	180
Par máximo del motor trasero (N·m)	309	309	309	309
Número de motores de accionamiento	Motor único	Motor único	Motor único	motores duales
Disposición del motor	Correo	Correo	Correo	Delantero + trasero
Bateria/Carga				
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio	Bateria de litio ternaria	Bateria de litio ternaria	Batería de litio ternaria

Marca de la batería				
Garantía del paquete de baterías				
Capacidad de la batería (kWh)	73	86	86	86
Densidad de energía de la batería (Wh/kg)				
Tasa de carga de la batería				
Carga de la batería	puerto de carga rápida	 puerto de carga rápida	puerto de carga rápida	puerto de carga rápida
Ubicación del puerto de carga rápida				
Ubicación del puerto de carga lenta				
Sistema de gestión de la temperatura de la batería	Calefacción a baja temperatura, Refrigeración líquida	Calefacción a baja temperatura, Refrigeración líquida	Calefacción a baja temperatura, Refrigeración líquida	Calefacción a baja temperatura, Refrigeración líquida
Modo de pedal único				
Función de central eléctrica móvil VTOL	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máxima de descarga externa del VTOL				
Potencia máxima de descarga externa VTOV				
Caja de cambios				
Descripción de la caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Número de marchas	1	1	1	1
Tipo de caja de cambios	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija
Chasis/Dirección				
Modo de conducción	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Tracción en las cuatro ruedas con motor doble
Tipo de tracción en las cuatro ruedas				Tracción eléctrica en las cuatro ruedas
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente McPherson	Suspensión independiente McPherson	Suspensión independiente McPherson	Suspensión independiente McPherson

Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de múltiples enlaces	Suspensión independiente de múltiples enlaces	Suspensión independiente de múltiples enlaces	Suspensión independiente de múltiples enlaces
Tipo de dirección	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica
Estructura del vehículo	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga
Ruedas/Frenos				
Tipo de freno delantero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Tipo de freno trasero	Disco sólido	Disco sólido	Disco sólido	Disco sólido
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento electrónico	Freno de estacionamiento electrónico	Freno de estacionamiento electrónico	Freno de estacionamiento electrónico
Tamaño de los neumáticos delanteros	225/65 R17	225/65 R17	225/65 R17	235/65 R17
Tamaño de los neumáticos traseros	225/65 R17	225/65 R17	225/65 R17	235/65 R17
Especificaciones de la llanta de repuesto	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo
Seguridad activa	Estándar	Opcional	ninguno	Estándar
Sistema de frenos antibloqueo ABS	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC etc.)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia de frenado (EBA/BA. etc.)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control de tracción (TCS/ASR, etc.)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC. etc.)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema de alerta de seguridad activa				
Frenado activo				
Asistente de carril				
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril				
Centrado de carril				
Consejos para conducir con fatiga				

Detección activa de fatiga DMS				
Detección de signos vitales en el vehículo				
Reconocimiento de señales de tráfico vial				
Reconocimiento de semáforos				
Sistema de visión nocturna				
Seguridad pasiva				
bolsas de aire delanteras	Estándar	Opcional		ninguno
bolsas de aire laterales	Asiento del conductor principal	Asiento del copiloto	Estándar	Asiento del conductor principal
bolsas de aire laterales de cortina				Asiento del copiloto
Airbag de rodilla delantero				Estándar
Bolsa de aire central				
Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado	Indicador de presión de los neumáticos	Indicador de presión de los neumáticos	Indicador de presión de los neumáticos	Indicador de presión de los neumáticos
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	Estándar	Opcional	ninguno	Estándar
Interfaz de asiento para niños (ISOFIX)				
Protección pasiva de peatones				
Neumáticos de seguridad				
Configuración de asistencia/control				
Radar de estacionamiento	atrás	atrás	atrás	atrás
Recordatorio de salida del vehículo delantero				
Imágenes de asistencia a la conducción	Imagen invertida	Imagen invertida	Imagen invertida	Imagen invertida
Sistema de control de crucero	Control de crucero	Control de crucero	Control de crucero	Control de crucero

Asistente automático de cambio de carril				
Salida/entrada automática de rampa				
Conducción asistida por navegación				
Nivel de asistencia a la conducción				
Estacionamiento automático				
Seguimiento inverso				
Estacionamiento de memoria				
Aparcamiento automático (AUTOHOLD)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia de arranque en pendiente (HAC)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control de descenso de pendientes (HDC)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ajuste variable de la suspensión				
Suspensión neumática				
Tipo de suspensión neumática				
Suspensión por inducción electromagnética				
Sistema de relación de dirección variable				
Modo de deslizamiento limitado del eje delantero				
Modo de deslizamiento limitado del eje trasero				
Función de bloqueo del diferencial central				
Tracción en las cuatro ruedas de baja velocidad				

Dirección activa integral				
Selección del modo de conducción	deportes, ECO/Economía, Comodidad estándar	deportes, ECO/Economía, Comodidad estándar	deportes, ECO/Economía, Comodidad estándar	deportes, Fuera de la carretera, Nieve, ECO/Economía, Comodidad estándar
Sistema de regeneración de energía de frenado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sonido de advertencia de conducción a baja velocidad	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración externa	Estándar	Opcional	ninguno	
Tipo de tragaluz				
Tragaluz sensible a la luz				
Baca de techo alerón eléctrico				
Rejilla cerrada activa				
Ruedas de aleación de aluminio	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Diseño de puerta sin marco				
Caja de carga	Estándar			Estándar
Manija de puerta oculta	Colocación	Colocación	Colocación	Colocación
Gancho de remolque				
Configuración interna	Estándar	Opcional	ninguno	
Material del volante	plástico	plástico	plástico	plástico
Ajuste del volante	Arriba y abajo + adelante y atrás	Arriba y abajo + adelante y atrás	Arriba y abajo adelante y atras	Arriba y abajo adelante y atras
Aluste eléctrico del volante				
Funciones del volante	Control multifunción	Control multifunción	Control multifunción	Control multifunción
Cambio de marchas	palanca de cambios electrónica	palanca de cambios electrónica	palanca de cambios electrónica	palanca de cambios electrónica
Pantalla de la computadora de conducción	color	color	color	color
Estilo de instrumento LCD	No tiene pantalla LCD completa	No tiene pantalla LCD completa	No tiene pantalla LCD completa	No tiene pantalla LCD completa

Tamaño del instrumento LCD (pulgadas)	8.8	8.8	8.8	8.8
Configuración confort/antirrobo	Estándar	Opcional	ninguno	
Portón trasero eléctrico				
Sistema de cierre centralizado en el coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo de llave de control remoto	Llave de control remoto inteligente	Llave de control remoto inteligente	Llave de control remoto inteligente	Llave de control remoto inteligente
Entrada sin llave	Asiento del conductor principal	Asiento del conductor principal	Asiento del conductor principal	Asiento del conductor principal
Arranque sin llave	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Arranque remoto				
Vehículo móvil de control remoto				
Función de invocación de vehículo				
Pantalla de visualización frontal (HUD)				
Grabadora de conducción incorporada				
Cancelación activa de ruido				
Carga inalámbrica para teléfonos móviles				
Toma de corriente de 110 V/220 V/230 V				
Toma de corriente de 12 V del maletero				
Configuración del asiento	Estándar	Opcional	ninguno	
Material del asiento	cuero artificial	cuero artificial	cuero artificial	cuero artificial
Asientos de estilo deportivo				
Ajuste eléctrico del asiento				
Asientos traseros plegables				

Ajuste general del asiento del conductor	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Angulo del respaldo, Ajuste de altura	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo, Ajuste de altura	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo, Ajuste de altura	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Angulo del respaldo, Ajuste de altura
Ajuste parcial del asiento del conductor	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas
Ajuste general del asiento del pasajero	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Angulo del respaldo	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo	Moverse hacia adelante y hacia atrás, Ángulo del respaldo
Ajuste parcial del asiento del pasajero	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas	Reposacabezas
Ajuste general del asiento de la segunda fila				
Ajuste parcial del asiento de la segunda fila				
Funciones del asiento delantero				
Funciones del asiento de la segunda fila				
Llave de jefe				
Apoyabrazos delanteros/traseros	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Portavasos trasero				
Portavasos calentado/enfriado				
Relación de plegado del asiento trasero	40:60	40:60	40:60	40:60
Mesa pequeña de segunda fila				
Conectividad inteligente	Estándar	Opcional	ninguno	
Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas)	8	8	8	8
Material de la pantalla de control central				
Sistema de navegación por satélite				
Navegación en tiempo real con RA				

Pantalla de información de tráfico de navegación				
Servicio de asistencia en carretera				
Teléfono Bluetooth/para coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Mapeo de Internet móvil				
Internet de los vehículos				
Red 4G/5G				
Actualización OTA				
Reconocimiento facial				
Reconocimiento de huellas dactilares				
Reconocimiento de huellas de voz				
Reconocimiento de emociones				
Sistema de control de reconocimiento de voz				
Función de despertador por voz				
Función de reconocimiento de voz para despertar por región				
Reconocimiento de voz continuo				
Ver y decir				
Palabra de activación del asistente de voz				
Función de control por gestos				
puntos de acceso wifi				
Entretenimiento de audio y video	Estándar	Opcional	ninguno	
Control de pantalla voladora con varios dedos				

Tienda de aplicaciones				
Interfaz multimedia	USB/Tipo C	USB/Tipo C	USB/Tipo C	USB/Tipo C
Numero de puertos USB/Tipo-C	1 primera fila	1 primera fila	1 primera fila	1 primera fila
Potencia máxima de carga USB/Tipo C				
TV para coche				
Pantalla LCD trasera				
Simular ondas sonoras				
Marca de audio				
Número de hablantes	4	4	4	4
Controles multimedia traseros				
Configuración de iluminación	Estándar	Opcional	ninguno	
luz baja	halógeno	halógeno	halógeno	halógeno
luz alta	halógeno	halógeno	halógeno	halógeno
Luces de circulación diurna	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Luces altas y bajas adaptativas				
Faros automáticos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Lámpara de señal de giro				
luces antiniebla delanteras				
Dirección delantera activa (AFS)				
Ajuste de la altura de los faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función de limpieza de faros				
Iluminación ambiental interior				
Iluminación ambiental activa				
Características de Iluminación				
Tecnología de proyección de iluminación				
Retardo de apagado de los faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Modo lluvia y niebla de los faros				

Vidrio/Espejo retrovisor	Estándar	Opcional	ninguno	
elevalunas eléctricos	Primera fila	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás	Primera fila, Fila de atrás
Elevalunas con un solo toque	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función del espejo exterior	Ajuste eléctrico	Ajuste eléctrico	Ajuste eléctrico	Ajuste eléctrico
Función del espejo retrovisor interior				
Espejo de maquillaje para coche				
Cristal de privacidad trasero				
Parasol para coche				
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia				
Ventana trasera abierta				
Vidrio insonorizado multicapa				
Calefacción eléctrica del parabrisas delantero				
Boquilla de agua caliente				
Aire acondicionado/refrigerador	Estándar	Opcional	ninguno	
Método de control del aire acondicionado	Manual	Manual	Manual	Manual
Aire acondicionado independiente trasero				
Salida de aire trasera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control de zona de temperatura				
Purificador de aire para coche				
Filtro PM2.5 para coche				
generador de lones negativos				

Dispositivo de fragancia para coche				
Sistema de Gestión de la Calidad del Aire AQS				
Refrigerador de coche				
Función de refrigerador del automóvil				
Configuración inteligente				
Control remoto de la aplicación móvil				
Sistema de gestión de bombas de calor				
Número de cámaras externas	1	1	1	1
Píxeles de la cámara externa				
Píxeles de la cámara del coche				
Número de radares ultrasónicos	3	3	3	3
Sistema de posicionamiento de alta precisión submétrica				
Mapas de alta precisión				
Modo Ceritinela (Clarividencia)				
Comunicaciones V2X				

