

SEAL 06 GT



evsun

	Modelo 1 (Edición conducción inteligente 50....)	Modelo 2 (Sello 06GT 2025 Edición de conducción inteligente 50....)	Modelo 3 (Haibao 06GT 2025 Edición de conducción inteligente...)	Modelo 4 (Haibao 06GT 2025 Edición de conducción inteligente....)
Información básica				
Precio orientativo oficial				
Fabricante	BYD	BYD	BYD	BYD
Nivel	Coche de tamaño mediano	Coche de tamaño mediano	Coche de tamaño mediano	Coche de tamaño mediano
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2025.02	2025.02	2025.02	2025.02
Motor eléctrico	Eléctrico puro de 218 CV	Eléctrico puro de 218 CV	Eléctrico puro de 224 CV	Eléctrico puro de 422 CV
Autonomía eléctrica pura (MIIT)	505 km	505 km	605 km	550 km
Autonomía eléctrica pura (CLTC)	505 km	505 km	605 km	550 km
Plataforma carga rápida	400 V	400 V	800 V	800 V
Tiempo de carga	Rápida 0,37h / Lenta 8,5h	Rápida 0,37h / Lenta 8,5h	Rápida 0,33h / Lenta 10,4h	Rápida 0,33h / Lenta 10,4h
Capacidad carga rápida (%)	30-80	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW/Ps)	160 (218 Ps)	160 (218 Ps)	165 (224 Ps)	310 (422 Ps)
Par máximo (Nm)	310	310	330	510
Caja de cambios	Velocidad única EV	Velocidad única EV	Velocidad única EV	Velocidad única EV

Largo x Ancho x Alto (mm)	4630x1880x1490	4630x1880x1490	4630x1880x1490	4630x1880x1490
Estructura corporal	hatchback 5 puertas / 5 plazas	hatchback 5 puertas / 5 plazas	hatchback 5 puertas / 5 plazas	hatchback 5 puertas / 5 plazas
Velocidad máxima (km/h)	200	200	200	200
Aceleración 0-100 km/h (s)	7.5	7.5	7.5	4.9
Consumo energía (kWh/100km)	13	13	13.3	14.8
Consumo comb. equiv. (L/100km)	1.51	1.51	1.54	1.72
Garantía vehículo	6 años o 150.000 km	6 años o 150.000 km	6 años o 150.000 km	6 años o 150.000 km
Cuerpo				
Longitud (mm)	4630	4630	4630	4630
Ancho (mm)	1880	1880	1880	1880
Altura (mm)	1490	1490	1490	1490
Distancia entre ejes (mm)	2820	2820	2820	2820
Vía delantera (mm)	1625	1625	1625	1625
Vía trasera (mm)	1630	1630	1630	1630
Estructura corporal	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero	Portón trasero
Método apertura puerta	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
Número de asientos	5	5	5	5
Peso en vacío (kg)	1850	1850	1940	2060
Masa carga completa (kg)	2225	2225	2315	2435
Volumen maletero delantero (L)	45	45	45	45

Volumen maletero (L)	595-1058	595-1058	595-1058	595-1058
Radio de giro mínimo	5,6 millones (?)	5,6 millones (?)	5,6 millones (?)	5,6 millones (?)
Motor eléctrico (detalle)				
Descripción	Eléctrico puro de 218 CV	Eléctrico puro de 218 CV	Eléctrico puro de 224 CV	Eléctrico puro de 422 CV
Tipo de motor	Imán permanente/sin crónico	Imán permanente/sin crónico	Imán permanente/sin crónico	CA/asíncrono (del.) + Imán perm./sincr. (tras.)
Potencia total (kW)	160	160	165	310
Potencia total (Ps)	218	218	224	422
Par total (Nm)	310	310	330	510
Potencia máx. motor delantero (kW)	-	-	-	110
Par máx. motor delantero (Nm)	-	-	-	200
Potencia máx. motor trasero (kW)	160	160	165	200
Par máx. motor trasero (Nm)	310	310	330	310
Número motores accionamiento	Motor único	Motor único	Motor único	Motores duales
Disposición del motor	Trasero (Correo?)	Trasero (Correo?)	Trasero (Correo?)	Delantero + trasero
**Batería/Carga*				
Tipo de batería	Fosfato de hierro y litio	Fosfato de hierro y litio	Fosfato de hierro y litio	Fosfato de hierro y litio

Tecnología batería	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade
Marca batería	Fudi	Fudi	Fudi	Fudi
Garantía paquete baterías	Garantía de por vida (1er prop., sujeto a reg.)	Garantía de por vida (1er prop., sujeto a reg.)	Garantía de por vida (1er prop., sujeto a reg.)	Garantía de por vida (1er prop., sujeto a reg.)
Capacidad batería (kWh)	59.52	59.52	72.96	72.96
Potencia máx. carga rápida (kW)	100	100	200	200
Ubicación puerto carga rápida	Tanque combustible derecho	Tanque combustible derecho	Tanque combustible derecho	Tanque combustible derecho
Ubicación puerto carga lenta	Tanque combustible derecho	Tanque combustible derecho	Tanque combustible derecho	Tanque combustible derecho
Sistema gestión temp. batería	Calefacción baja temp. / Refrigeración líquida	Calefacción baja temp. / Refrigeración líquida	Calefacción baja temp. / Refrigeración líquida	Calefacción baja temp. / Refrigeración líquida
Función central eléctrica VTOL	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máx. descarga VTOL (kW)	3.3	3.3	3.3	3.3
Chasis/Dirección				
Modo de conducción	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Tracción eléctrica 4 ruedas (motor doble)
Tipo suspensión delantera	Independiente puntal enlace	Independiente puntal enlace	Independiente puntal enlace	Independiente puntal enlace
Tipo suspensión trasera	Independiente multi-enlace	Independiente multi-enlace	Independiente multi-enlace	Independiente multi-enlace

Tipo de dirección	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica
Estructura vehículo	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga
Ruedas/Frenos				
Tipo freno delantero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Tipo freno trasero	Disco sólido	Disco sólido	Disco ventilado	Disco ventilado
Tipo freno estacionamiento	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Tamaño neumáticos (del/tras)	225/50 R18	225/50 R18	225/50 R18	235/45 R19
Seguridad activa				
ABS	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Distribución fuerza frenado (EBD)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia de frenado (BA)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control de tracción (TCS)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control de estabilidad (ESP)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema alerta seguridad activa	Adv. cambio carril, colisión frontal/trasera, marcha atrás, apertura puerta, tráfico adelante, frenado tráfico cruzado	Adv. cambio carril, colisión frontal/trasera, marcha atrás, apertura puerta, tráfico adelante, frenado tráfico cruzado	Adv. cambio carril, colisión frontal/trasera, marcha atrás, apertura puerta, tráfico adelante, frenado tráfico cruzado	Adv. cambio carril, colisión frontal/trasera, marcha atrás, apertura puerta, tráfico adelante, frenado

				tráfico cruzado
Frenado activo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistente de carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia mantenerse en carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Centrado de carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Consejos conducir con fatiga	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento señales tráfico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Seguridad pasiva				
Airbags frontales	Conductor / Copiloto	Conductor / Copiloto	Conductor / Copiloto	Conductor / Copiloto
Airbags laterales	Primera fila / Fila atrás	Primera fila / Fila atrás	Primera fila / Fila atrás	Primera fila / Fila atrás
Airbags laterales cortina	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Airbag central	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Recordatorio cinturón seguridad	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Monitoreo presión neumáticos	Indicador presión	Indicador presión	Indicador presión	Indicador presión
Interfaz asiento niños (ISOFIX)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración asistencia/contr ol				

Radar estacionamiento (del/tras)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia carreteras estrechas	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Imágenes asistencia conducción	Inv. / Panorámica 360° / Transparente	Inv. / Panorámica 360° / Transparente	Inv. / Panorámica 360° / Transparente	Inv. / Panorámica 360° / Transparente
Sistema control crucero	Adaptativo / Máx. vel.	Adaptativo / Máx. vel.	Adaptativo / Máx. vel.	Adaptativo / Máx. vel.
Asistente automático cambio carril	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Salida/entrada auto. rampa	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Conducción asistida navegación	Sección carretera alta velocidad	Sección carretera alta velocidad	Sección carretera alta velocidad	Sección carretera alta velocidad
Nivel asistencia conducción	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 2
Estacionamiento automático	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Servicio valet parking auto.	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Aparcamiento automático (AUTOHOLD)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia arranque pendiente (HAC)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Selección modo conducción	Deportes / Nieve / ECO / Comodidad	Deportes / Nieve / ECO / Comodidad	Deportes / Nieve / ECO / Comodidad	Deportes / Nieve / ECO / Comodidad / Pista
Sistema regeneración energía frenado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado cómodo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Sonido advertencia baja velocidad	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración externa				
Tipo tragaluz	Techo panorámico (no abre)	Techo panorámico (no abre)	Techo panorámico (no abre)	Techo panorámico (no abre)
Parasol panorámico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Rejilla cerrada activa	-	Estándar	Estándar	Estándar
Ruedas aleación aluminio	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Manija puerta oculta	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración interna				
Material volante	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Ajuste volante	Manual (arriba/abajo/ad elante/atrás)	Manual (arriba/abajo/ad elante/atrás)	Manual (arriba/abajo/ad elante/atrás)	Manual (arriba/abajo/ad elante/atrás)
Funciones volante	Control multifunción	Control multifunción	Control multifunción	Control multifunción
Cambio de marchas	Palanca electrónica	Palanca electrónica	Palanca electrónica	Palanca electrónica
Pantalla computadora conducción	Color	Color	Color	Color
Estilo instrumento LCD	LCD completo	LCD completo	LCD completo	LCD completo
Tamaño instrumento LCD (")	10.25	10.25	10.25	10.25

Configuración confort/antirrobo o				
Portón trasero eléctrico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sensor portón trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Memoria posición portón trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema cierre centralizado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo llave control remoto	Bluetooth móvil	Bluetooth móvil	Bluetooth móvil	Bluetooth móvil
Llave NFC/RFID	Llave NFC/RFID	Llave NFC/RFID	Llave NFC/RFID	Llave NFC/RFID
Entrada sin llave	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Arranque sin llave	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Arranque remoto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Vehículo móvil control remoto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Pantalla visualización HUD	-	-	-	Estándar
Tamaño proyección HUD (")	-	-	-	12
Grabadora conducción incorporada	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
ETC original	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Carga inalámbrica móvil	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máx. carga inalámbrica (W)	50	50	50	50

Configuración del asiento				
Material asiento	Cuero artificial	Cuero artificial	Cuero artificial	Cuero artificial
Ajuste eléctrico asiento	Cond. principal / Copiloto	Cond. principal / Copiloto	Cond. principal / Copiloto	Cond. principal / Copiloto
Ajuste general cond. (Mov/Resp/Alt)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ajuste parcial cond. (Cintura)	-	-	Cintura	Cintura
Ajuste general pasaj. (Mov/Resp/Alt)	Mov/Resp	Mov/Resp	Mov/Resp/Alt	Mov/Resp/Alt
Funciones asiento delantero	Ventilación	Calefacción / Ventilación	Calefacción / Ventilación / Memoria (cond.)	Calefacción / Ventilación / Memoria (cond.)
Apoyabrazos (del/tras)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Portavasos trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Relación plegado asiento trasero	40:60	40:60	40:60	40:60
Conectividad inteligente				
Tamaño pantalla control central (")	12.8	15.6	15.6	15.6
Material pantalla control central	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Sistema navegación satélite	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Pantalla info. tráfico navegación	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Marca del mapa	Baidu	Baidu	Baidu	Baidu
Servicio asistencia carretera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Teléfono Bluetooth/coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Internet de los vehículos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Red 4G/5G	5G	5G	5G	5G
Actualización OTA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento facial	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sistema control reconocim. voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función despertador voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Reconocimiento voz región	Cond. principal / Copiloto / Segunda fila	Cond. principal / Copiloto / Segunda fila	Cond. principal / Copiloto / Segunda fila	Cond. principal / Copiloto / Segunda fila
Reconocimiento voz continuo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ver y decir	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Palabra activación asist. voz	Hola Xiaodi	Hola Xiaodi	Hola Xiaodi	Hola Xiaodi
Puntos acceso WiFi	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Audio y video / Entretenimiento				
Tienda de aplicaciones	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Interfaz multimedia (USB/Tipo-C)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Número puertos USB/Tipo-C	2 del. / 2 tras.	2 del. / 2 tras.	2 del. / 2 tras.	2 del. / 2 tras.
Marca de audio	-	-	-	Dynaudio
Número de hablantes	8	8	8	12
Configuración de iluminación				
Luz baja/alta	LED	LED	LED	LED
Luces circulación diurna	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Luces altas/bajas adaptativas	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Faros automáticos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Lámpara señal giro	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ajuste altura faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Iluminación ambiental interior	Multicolor	Multicolor	Multicolor	Multicolor
Retardo apagado faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Vidrio/Espejo retrovisor				
Elevalunas eléctricos (del/tras)	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Elevalunas un toque	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo

Función anti-pin-zamien-to ven-ta-na	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Función espejo exterior	Ajuste elec./Calefacción/Plegado elec./Plegado auto. bloqueo	Ajuste elec./Calefacción/Plegado elec./Plegado auto. bloqueo	Ajuste elec./Calefacción/Plegado elec./Memoria/Inclinación marcha atrás/Plegado auto. bloqueo	Ajuste elec./Calefacción/Plegado elec./Memoria/Inclinación marcha atrás/Plegado auto. bloqueo
Función espejo retrovisor interior	-	-	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático
Espejo maquillaje coche	Cond.+Ilum. / Pasaj.+Ilum.	Cond.+Ilum. / Pasaj.+Ilum.	Cond.+Ilum. / Pasaj.+Ilum.	Cond.+Ilum. / Pasaj.+Ilum.
Cristal privacidad trasero	-	-	Estándar	Estándar
Limpiaparabrisas sensor lluvia	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Limpiaparabrisas trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Vidrio insonorizado multicapa	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Aire acondicionado/refrigerador				
Método control aire acondicionado	Automático	Automático	Automático	Automático
Salida aire trasera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control zona temperatura	Doble zona	Doble zona	Doble zona	Doble zona

Filtro PM2.5 coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración inteligente				
Sistema operativo conducción asist.	DiPilot 100	DiPilot 100	DiPilot 100	DiPilot 100
Chip conducción asistida	NVIDIA DRIVE Orin N	NVIDIA DRIVE Orin N	NVIDIA DRIVE Orin N	NVIDIA DRIVE Orin N
Potencia cálculo chip (TOPS)	84	84	84	84
Sistema inteligente a bordo	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink
Chip inteligente vehículo	D100	D100	D100	D100
Memoria sistema vehículo (GB)	12	12	12	12
Almacenamiento sistema vehíc. (GB)	256	256	256	256
Control remoto app móvil	Mando dist./Gestión carga/Cita serv./Monitor./Llave digital	Mando dist./Gestión carga/Cita serv./Monitor./Llave digital	Mando dist./Gestión carga/Cita serv./Monitor./Llave digital	Mando dist./Gestión carga/Cita serv./Monitor./Llave digital
Sistema gestión bombas calor	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Hardware inteligente				
Distancia máx. detección (m)	350	350	350	350

Número cámaras externas	12	12	12	12
Número cámaras en coche	1	1	1	1
Número radares ultrasónicos	12	12	12	12
Número radares ondas milimétricas	5	5	5	5
Modo centinela	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Paquete opcional				



evsun