

evsun-



Parámetros básicos	○ automático Sea Lion 07 EV 2025 550 Edición de Navegación Inteligente	○ automático Sea Lion 07 EV 2025 610 Edición de Navegación Inteligente	○ automático Sea Lion 07 EV 2025 610 Edición de conducción inteligente	○ automático Sea Lion 07 EV 2025 550 4WD Edición de conducción inteligente
Fabricante	BYD	BYD	BYD	BYD
nivel	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano	SUV de tamaño mediano
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2025.02	2025.02	2025.02	2025.02
Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)	550	610	610	550
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	0.42	0.42	0.42	0.42
Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)	10-80	10-80	10-80	10-80
Potencia máxima (kW)	170	230	230	390
Par máximo (N·m)	380	380	380	690
Estructura corporal	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Motor (Ps)	231	313	313	530
Largo*ancho*alto(mm)	4830*1925*1620	4830*1925*1620	4830*1925*1620	4830*1925*1620
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s)	7.3	6.7	6.7	4.2
Velocidad máxima (km/h)	210	225	225	225
Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km)	1.7	1.72	1.72	1.89
Garantía del vehículo	○ Seis años o 150.000 km	○ Seis años o 150.000 km	○ Seis años o 150.000 km	○ Seis años o 150.000 km
Peso en vacío (kg)	2155	2210	2210	2330
Masa máxima a plena carga (kg)	2530	2585	2585	2705
Cuerpo				
Longitud (mm)	4830	4830	4830	4830
Ancho (mm)	1925	1925	1925	1925
Altura (mm)	1620	1620	1620	1620
Distancia entre ejes (mm)	2930	2930	2930	2930
Vía de la rueda delantera (mm)	1660	1660	1660	1660
Distancia entre ejes trasera (mm)	1660	1660	1660	1660

<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	16	16	16	16
<u>Ángulo de salida (°)</u>	19	19	19	19
<u>Radio de giro mínimo (m)</u>	5.85	5.85	5.85	5.85
<u>Estructura corporal</u>	SUV	SUV	SUV	SUV
<u>Método de apertura de la puerta</u>	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
<u>Número de puertas</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Número de asientos</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Volumen del maletero delantero (L)</u>	58	58	58	58
<u>Volumen del tronco (L)</u>	500	500	500	500
<u>Coefficiente de arrastre (Cd)</u>	-	-	-	-

Motor eléctrico

<u>Marca de motor anterior</u>	-	-	-	BYD
<u>Marca del motor trasero</u>	BYD	BYD	BYD	BYD
<u>Modelo de motor delantero</u>	-	-	-	YS210XYA
<u>Modelo de motor trasero</u>	TZ200XYS	TZ200XYT	TZ200XYT	TZ200XYT
<u>Tipo de motor</u>	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	Imán permanente/sincrónico	CA/asíncrono en la parte delantera y imán permanente/síncrono en la parte trasera
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	170	230	230	390
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	231	313	313	530
<u>Par total del motor (N·m)</u>	380	380	380	690
<u>Potencia máxima del motor delantero (kW)</u>	-	-	-	160
<u>Par máximo del motor delantero (N·m)</u>	-	-	-	310
<u>Potencia máxima del motor trasero (kW)</u>	170	230	230	230
<u>Par máximo del motor trasero (N·m)</u>	380	380	380	380
<u>Número de motores de accionamiento</u>	Motor único	Motor único	Motor único	motores duales
<u>Disposición del motor</u>	Correo	Correo	Correo	Delantero + trasero
<u>Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian</u>	Garantía de por vida/no funcionamiento (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	Garantía de por vida/no funcionamiento (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	Garantía de por vida/no funcionamiento (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)	Garantía de por vida/no funcionamiento (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta a la autoridad oficial)

Batería/Carga

<u>Tipo de batería</u>	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de la batería</u>	○ Fudi	○ Fudi	○ Fudi	○ Fudi
<u>Tecnología única de batería</u>	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade	Batería Blade
<u>Método de enfriamiento de la batería</u>	Refrigeración líquida	Refrigeración líquida	Refrigeración líquida	Refrigeración líquida
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC</u>	550	610	610	550

(km)				
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	71.8	80.64	80.64	80.64
<u>Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)</u>	15.0	15.2	15.2	16.7
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Potencia de carga rápida (kW)</u>	180	240	240	240
<u>Carga rápida de alto voltaje</u>	-	apoyo	apoyo	apoyo
<u>Plataforma de alto voltaje (V)</u>	-	800	800	800
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0.42	0.42	0.42	0.42
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	10-80	10-80	10-80	10-80
<u>Ubicación del puerto de carga lenta</u>	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche
<u>Ubicación del puerto de carga rápida</u>	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche	Lado trasero derecho del coche

Caja de cambios

<u>Abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija	Caja de cambios con relación de transmisión fija

Dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	☐ Motor trasero, tracción trasera	☐ Motor trasero, tracción trasera	☐ Motor trasero, tracción trasera	☐ Tracción en las cuatro ruedas con motor doble
<u>Tracción en las cuatro ruedas</u>	-	-	-	☐ Tracción eléctrica en las cuatro ruedas
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla	Suspensión ☐ independiente de doble horquilla
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión ☐ independiente de cinco enlaces	Suspensión ☐ independiente de cinco enlaces	Suspensión ☐ independiente de cinco enlaces	Suspensión ☐ independiente de cinco enlaces
<u>Tipo de energía</u>	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica
<u>Estructura del vehículo</u>	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga

Freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado
<u>Tipo de freno trasero</u>	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	☐ 235/50 R19	☐ 235/50 R19	☐ 235/50 R19	☐ 245/45 R20
<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>	☐ 255/45 R19	☐ 255/45 R19	☐ 255/45 R19	☐ 245/45 R20
<u>Especificaciones de la llanta de repuesto</u>	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos	Herramientas para ☐ reparación de neumáticos

Seguridad

☐ Estándar ☐ Opcional ☐ - ninguno				
<u>Bolsa de aire del conductor y del pasajero</u>	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐

<u>Airbags laterales delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Bolsa de aire central delantera</u>	☐	☐	☐	☐

Seguridad

	☐ Estándar	☐ Opcional	☐ ninguno	
<u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos	☐ Indicador de presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistemas de frenado activo/seguridad activa</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Consejos para conducir con fatiga</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de apertura de puerta DOW</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de colisión frontal</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de colisión trasera</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Modo centinela/Clarividencia</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Grabadora de conducción incorporada</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Llamada de asistencia en carretera</u>	☐	☐	☐	☐

Control de

	☐ Estándar	☐ Opcional	☐ ninguno	
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo ☐ Nieve	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo ☐ Nieve	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo ☐ Nieve	☐ deportes ☐ economía ☐ Estándar/Cómodo ☐ Nieve
<u>Sistema de recuperación de energía</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Estacionamiento automático</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia de arranque en pendiente</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Descenso por pendiente pronunciada</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Función de suspensión variable</u>	☐ Ajuste de la dureza de la suspensión	☐ Ajuste de la dureza de la suspensión	☐ Ajuste de la dureza de la suspensión	☐ Ajuste de la dureza de la suspensión

Hardware de	☐ Estándar	☐ Opcional	☐ - ninguno	
<u>Radar de estacionamiento delantero/trasero</u>	☐ adelante ☐ / ☐ atrás ☐	☐ adelante ☐ / ☐ atrás ☐	☐ adelante ☐ / ☐ atrás ☐	☐ adelante ☐ / ☐ atrás ☐
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	☐ Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados	☐ Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados	☐ Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados	☐ Imágenes ☐ panorámicas de 360 grados
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	-	-	-	-
<u>Chip de conducción asistida</u>	-	-	☐ Nvidia Orin-X	☐ Nvidia Orin-X
<u>Potencia total de computación del chip</u>	-	-	☐ 254 TOPS	☐ 254 TOPS
<u>Cámara de percepción frontal</u>	☐ Tres ojos	☐ Tres ojos	☐ Tres ojos	☐ Tres ojos
<u>Número de cámaras</u>	☐ 12	☐ 12	☐ 12	☐ 12
<u>Número de cámaras en el coche</u>	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
<u>Número de radares ultrasónicos</u>	☐ 12	☐ 12	☐ 12	☐ 12
<u>Cantidad de radar de ondas milimétricas</u>	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
<u>Número de LiDAR</u>	-	-	☐ 1	☐ 1
Funciones				
<u>Sistema de control de crucero</u>	☐ Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad ☐ - ninguno	☐ Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad	☐ Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad	☐ Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad
<u>Sistemas de asistencia al conductor</u>	☐ DiPilot 100	☐ DiPilot 100	☐ DiPilot 300	☐ DiPilot 300
<u>Nivel de asistencia a la conducción</u>	☐ L2	☐ L2	☐ L2	☐ L2
<u>Sistema de advertencia de marcha atrás</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de navegación por satélite</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Marca del mapa</u>	☐ Gaode	☐ Gaode	☐ Gaode	☐ Gaode
<u>Asistente de carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Centrado de carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Reconocimiento de señales de tráfico vial</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Estacionamiento asistido</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Aparcamiento con control remoto</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Asistencia para cambio de carril</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Salida/entrada automática de rampa auxiliar</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Reconocimiento de semáforos</u>	-	-	☐	☐
<u>Detección sin intervención</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sección de conducción asistida</u>	☐ Sección de carretera de alta velocidad	☐ Sección de carretera de alta velocidad	☐ Vías urbanas ☐ Sección de carretera de alta velocidad	☐ Vías urbanas ☐ Sección de carretera de alta velocidad

Apariencia/antirrobo ☐ Estándar ☐ Opcional - ninguno

<u>Material de la llanta</u>	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio
<u>Baúl eléctrico</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Tronco del sensor</u>	-	-	☒	☒
<u>Memoria de posición del maletero eléctrico</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema de cierre centralizado en el coche</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Tipo de clave</u>	☐ Llave de control remoto ☐ Llave Bluetooth ☐ Llave NFC/RFID	☐ Llave de control remoto ☐ Llave Bluetooth ☐ Llave NFC/RFID	☐ Llave de control remoto ☐ Llave Bluetooth ☐ Llave NFC/RFID	☐ Llave de control remoto ☐ Llave Bluetooth ☐ Llave NFC/RFID
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Función de entrada sin llave</u>	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila
<u>Manija de puerta eléctrica oculta</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Rejilla cerrada activa</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Función de arranque remoto</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Precalentamiento de la batería</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Descarga al exterior</u>	☐	☐	☐	☐

Iluminación

☐ Estándar ☐ Opcional - ninguno

<u>Fuente de luz de cruce</u>	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Fuente de luz de carretera</u>	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Luces altas y bajas adaptativas</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Faros automáticos</u>	☐	☐	☐	☐
<u>luces antiniebla delanteras</u>	-	-	-	-
<u>Faros delanteros regulables en altura</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Retardo de apagado de los faros</u>	☐	☐	☐	☐

Tragaluz/Vidrio ☐ Estándar ☐ Opcional - ninguno

<u>Tipo de tragaluz</u>	☐ El techo corredizo panorámico no se puede abrir	☐ El techo corredizo panorámico no se puede abrir	☐ El techo corredizo panorámico no se puede abrir	☐ El techo corredizo panorámico no se puede abrir
<u>Tragaluz sensible a la luz</u>	-	-	-	-
<u>Elevalunas eléctricos delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo
<u>Función anti-pinzamiento de ventana</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa</u>	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila	☐ Primera fila
<u>Cristal de privacidad lateral trasero</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Espejo de maquillaje para coche</u>	☐ Luz de conducción principal + iluminación	☐ Luz de conducción principal + iluminación	☐ Luz de conducción principal + iluminación	☐ Luz de conducción principal + iluminación

	☐ Copiloto + iluminación	☐ Copiloto + iluminación	☐ Copiloto + iluminación	☐ Copiloto + iluminación
<u>Limpiaparabrisas trasero</u>	-	-	-	-
<u>Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia</u>	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia	☐ Sensor de lluvia

Espejos

	☐ Estándar	☐ Opcional	☐ - ninguno	
<u>Función del espejo exterior</u>	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Memoria del espejo retrovisor ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Memoria del espejo retrovisor ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás ☐ Plegado automático al bloquear el coche	☐ Ajuste eléctrico ☐ plegado eléctrico ☐ Memoria del espejo retrovisor ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás ☐ Plegado automático al bloquear el coche

Pantalla/Sistema ☐ Estándar ☐ Opcional ☐ - ninguno

<u>Pantalla a color de control central</u>	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	☐ 15,6 pulgadas	☐ 15,6 pulgadas	☐ 15,6 pulgadas	☐ 15,6 pulgadas
<u>Pantalla grande giratoria</u>	-	-	-	-
<u>Teléfono Bluetooth/para coche</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Interconexión/mapeo de teléfonos móviles</u>	-	-	-	-
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz</u>	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Ventanas de coche	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Ventanas de coche	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Ventanas de coche	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Ventanas de coche
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	☐ Hola, Xiaodi	☐ Hola, Xiaodi	☐ Hola, Xiaodi	☐ Hola, Xiaodi
<u>Activación por voz sin palabras</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Reconocimiento de voz de activación por región</u>	☐ Cuatro regiones	☐ Cuatro regiones	☐ Cuatro regiones	☐ Cuatro regiones
<u>Reconocimiento de voz continuo</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Ver y decir</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Tienda de aplicaciones</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Sistema inteligente a bordo del vehículo</u>	☐ DiLink	☐ DiLink	☐ DiLink	☐ DiLink
<u>Chip inteligente para coche</u>	-	-	-	-

Configuración

	☐ Estándar	☐ Opcional	☐ - ninguno	
<u>Internet de los vehículos</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Red 4G/5G</u>	☐ 5G	☐ 5G	☐ 5G	☐ 5G
<u>Actualización OTA</u>	☐	☐	☐	☐
<u>puntos de acceso wifi</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Función remota de la aplicación móvil</u>	☐ Control de puertas ☐ Control de ventanas ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo	☐ Control de puertas ☐ Control de ventanas ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo	☐ Control de puertas ☐ Control de ventanas ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo	☐ Control de puertas ☐ Control de ventanas ☐ Arranque del vehículo ☐ Gestión de carga ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo

	Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles	Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles	Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles	Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles
KTV para coche	-	-		

Volante/espejo

	Estándar Opcional - ninguno			
Material del volante	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Ajuste de la posición del volante	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero
Cambio de marchas	cambio de marcha electrónico	cambio de marcha electrónico	cambio de marcha electrónico	cambio de marcha electrónico
Volante multifunción				
Cambio de volante	-	-	-	-
Calefacción del volante	-			
Memoria del volante	-	-	-	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	color	color	color	color
Panel de instrumentos LCD completo				
Tamaño del instrumento LCD	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas
Pantalla de visualización frontal de realidad aumentada AR-HUD	-	-		
Tamaño del HUD	-	-	50 pulgadas	50 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático	Antideslumbrante automático
Dispositivo ETC				

Carga en el

	Estándar Opcional - ninguno			
Puerto multimedia/de carga	USB DAKOTA DEL SUR Tipo C	USB DAKOTA DEL SUR Tipo C	USB DAKOTA DEL SUR Tipo C	USB DAKOTA DEL SUR Tipo C
Número de puertos USB/Tipo-C	2 asientos delanteros/2 asientos traseros	2 asientos delanteros/2 asientos traseros	2 asientos delanteros/2 asientos traseros	2 asientos delanteros/2 asientos traseros
Fuente de alimentación de 220 V/230 V	-	-		
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	50 W	50 W	50 W	50 W

Configuración

	Estándar Opcional - ninguno			
Material del asiento	cuero artificial	cuero artificial	Piel genuina	Piel genuina
Ajuste del asiento principal	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura (4 posiciones) Soporte lumbar (4 direcciones)	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura (4 posiciones) Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura (4 posiciones) Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura (4 posiciones) Ajuste del soporte para las piernas Soporte lumbar (4 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías)	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías) Soporte lumbar (4 direcciones)	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías) Soporte lumbar (4 direcciones)	Ajuste delantero y trasero Ajuste del respaldo Ajuste de altura (2 vías) Soporte lumbar (4 direcciones)
Ajuste eléctrico del asiento del conductor	anfitrión Vicio	anfitrión Vicio	anfitrión Vicio	anfitrión Vicio

y del pasajero.					Más
<u>Funciones del asiento delantero</u>	☐ calefacción ☐ ventilación	☐ calefacción ☐ ventilación	☐ calefacción ☐ ventilación	☐ calefacción ☐ ventilación	
<u>Función de memoria del asiento eléctrico</u>	-	☐ Asiento del conductor	☐ Asiento del conductor	☐ Asiento del conductor	
<u>Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero</u>	-	-	-	-	
<u>Ajuste del asiento de la segunda fila</u>	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste del respaldo	
<u>Funciones del asiento de la segunda fila</u>	-	-	☐ calefacción ☐ ventilación	☐ calefacción ☐ ventilación	
<u>Asiento trasero plegable</u>	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	☐ Descenso proporcional	
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	
<u>Portavasos trasero</u>	☐	☐	☐	☐	

Audio/Iluminación

	☐ Estándar	☐ Opcional	- ninguno	
<u>Marca del altavoz</u>	☐ Dynaudio	☐ Dynaudio	☐ Dynaudio	☐ Dynaudio
Número de hablantes	☐ 12 altavoces	☐ 12 altavoces	☐ 12 altavoces	☐ 12 altavoces
erior	-	☐ 128 colores	☐ 128 colores	☐ 128 colores