

Toyota BZ3X



Característica	2025 430 Aire	2025 430 Aire+	2025 520 Pro	2025 520 Pro+	2025 520 Pro Edición de...	2025 520 Pro+ Edición de..	610 Max
Información básica							
Precio orientativo oficial							
Fabricante	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota	GAC Toyota
Nivel	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto
Tipo de energía	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico	Puro eléctrico
Disponibilidad	2025.03	2025.03	2025.03	2025.03	2025.03	2025.03	2025.03
Motor eléctrico (caballos)	204	204	204	204	204	204	224
Autonomía eléctrica pura (CLTC km)	430	430	520	520	520	520	610
Tiempo de carga (horas)	Rápida 0.4, Lenta 10	Rápida 0.4, Lenta 10	Rápida 0.4, Lenta 10	Rápida 0.4, Lenta 10	Rápida 0.4, Lenta 10	Rápida 0.4, Lenta 10	Rápida 0.4, Lenta 12

Capacidad de carga rápida (%)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Potencia máxima (kW/Ps)	150 (204 Ps)	150 (204 Ps)	150 (204 Ps)	150 (204 Ps)	150 (204 Ps)	150 (204 Ps)	165 (224 Ps)
Par máximo (Nm)	200	200	200	200	200	200	210
Caja de cambios	Eléctrica 1 vel.	Eléctrica 1 vel.	Eléctrica 1 vel.	Eléctrica 1 vel.	Eléctrica 1 vel.	Eléctrica 1 vel.	Eléctrica 1 vel.
Largo x ancho x alto (mm)	4600x1850x1660	4600x1850x1660	4600x1850x1660	4600x1850x1645	4600x1875x1645	4600x1875x1645	4600x1850x1645
Estructura corporal	SUV 5 puertas, 5 plazas	SUV 5 puertas, 5 plazas	SUV 5 puertas, 5 plazas	SUV 5 puertas, 5 plazas	SUV 5 puertas, 5 plazas	SUV 5 puertas, 5 plazas	SUV 5 puertas, 5 plazas
Velocidad máxima (km/h)	160	160	160	160	160	160	160
Aceleración 0-50 km/h (s)	3.7	4	4	4	4	4	4
Consumo equiv. (L/100km)	1.46	1.46	1.45	1.45	1.45	1.45	1.49

Garantía vehículo	3 años o 100.000 km	3 años o 100.000 km	3 años o 100.000 km	3 años o 100.000 km	3 años o 100.000 km	3 años o 100.000 km	3 años o 100.000 km
Cuerpo							
Longitud (mm)	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
Ancho (mm)	1850	1850	1850	1850	1875	1875	1850
Altura (mm)	1660	1660	1660	1645	1645	1645	1645
Distanci a entre ejes (mm)	2765	2765	2765	2765	2765	2765	2765
Vía delanter a (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Vía trasera (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Estructur a corporal	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV
Número de puertas	5	5	5	5	5	5	5
Apertura de puerta	Batiente	Batiente	Batiente	Batiente	Batiente	Batiente	Batiente
Número de asientos	5	5	5	5	5	5	5

Peso en vacío (kg)	1690	1690	1745	1760	1745	1760	1835
Masa carga completa (kg)	2100	2100	2185	2185	2185	2185	2250
Volumen maletero (L)	427	427	427	427	427	427	427
Radio de giro mínimo (m)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Coefficiente de arrastre (Cd)	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
Motor eléctrico							
Tipo de motor	Imán perm./sinc.	Imán perm./sinc.	Imán perm./sinc.	Imán perm./sinc.	Imán perm./sinc.	Imán perm./sinc.	Imán perm./sinc.
Potencia total motor (kW/Ps)	150 / 204	150 / 204	150 / 204	150 / 204	150 / 204	150 / 204	165 / 224
Par total motor (Nm)	200	200	200	200	200	200	210
Potencia máx. motor	150	150	150	150	150	150	165

delant. (kW)							
Par máx. motor delant. (Nm)	200	200	200	200	200	200	210
Disposici ón del motor	Pre	Pre	Pre	Pre	Pre	Pre	Pre
Batería/ Carga							
Tipo de batería	Fosfato hierro y litio	Fosfato hierro y litio	Fosfato hierro y litio	Fosfato hierro y litio	Fosfato hierro y litio	Fosfato hierro y litio	Fosfato hierro y litio
Marca de la batería	Zhengli Nueva Energía	Zhengli Nueva Energía	Zhengli New Energy/Zhong xin Aviation	Zhengli New Energy/Zhong xin Aviation	Zhengli New Energy/Zhong xin Aviation	Zhengli New Energy/Zhong xin Aviation	Nueva Aviación de China
Garantía paquete baterías	Por vida 1er prop.	Por vida 1er prop.	Por vida 1er prop.	Por vida 1er prop.	Por vida 1er prop.	Por vida 1er prop.	Por vida 1er prop.
Capacid ad batería (kWh)	50	50	58.3	58.3	58.3	58.3	67.9
Puerto carga rápida	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Potencia máx. carga rápida (kW)	150	150	150	150	150	150	150

Ubicación puerto carga rápida	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho
Ubicación puerto carga lenta	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho	Guardabarros derecho
Gestión temp. batería	Calef. baja temp./Refrig. líquida	Calef. baja temp./Refrig. líquida	Calef. baja temp./Refrig. líquida	Calef. baja temp./Refrig. líquida	Calef. baja temp./Refrig. líquida	Calef. baja temp./Refrig. líquida	Calef. baja temp./Refrig. líquida
Central eléctrica móvil VTOL	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máx. descarga VTOL (kW)	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Caja de cambios							
Número de marchas	1	1	1	1	1	1	1
Tipo de caja de cambios	Relación fija	Relación fija	Relación fija	Relación fija	Relación fija	Relación fija	Relación fija
Chasis/Dirección							

Suspensión delantera	Indep. McPherson	Indep. McPherson	Indep. McPherson	Indep. McPherson	Indep. McPherson	Indep. McPherson	Indep. McPherson
Suspensión trasera	Barra torsión/brazo arrastre	Barra torsión/brazo arrastre	Barra torsión/brazo arrastre	Barra torsión/brazo arrastre	Barra torsión/brazo arrastre	Barra torsión/brazo arrastre	Barra torsión/brazo arrastre
Tipo de dirección	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica	Asistencia eléctrica
Estructura del vehículo	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga
Ruedas/Frenos							
Freno delantero	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Freno trasero	Disco sólido	Disco sólido	Disco sólido	Disco sólido	Disco sólido	Disco sólido	Disco sólido
Freno estacionamiento	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Neumáticos delanteros	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18	225/45 R19
Neumáticos traseros	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18	225/45 R19
Seguridad activa							

ABS	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
EBD/CBC	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
EBA/BA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
TCS/ASR	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
ESP/DSC	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Advertencia cambio carril	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Advertencia colisión frontal	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Advertencia colisión trasera	-	-	-	-	Sí	Sí	Sí
Advertencia marcha atrás	-	-	-	-	Sí	Sí	Sí
Advertencia apertura puerta DOW	-	-	-	-	Sí	Sí	Sí
Frenado activo	-	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Frenado tráfico	-	-	-	-	Estándar	Estándar	Estándar

cruzado del.							
Asistente de carril	-	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Centrado de carril	-	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Consejos conducción fatiga	-	-	-	-	Estándar	Estándar	Estándar
Detección activa fatiga DMS	-	-	-	-	Estándar	Estándar	Estándar
Detección signos vitales	-	-	-	-	Estándar	Estándar	Estándar
Rec. señales tráfico	-	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Seguridad pasiva							
Airbags delanteros	Conductor/Copiloto	Conductor/Copiloto	Conductor/Copiloto	Conductor/Copiloto	Conductor/Copiloto	Conductor/Copiloto	Conductor/Copiloto
Airbags laterales	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Airbags de cortina	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Recordatorio cinturón	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Monitor presión neumáticos	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
Interfaz ISOFIX	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia/Control							
Radar estacionamiento	Atrás	Atrás	Atrás	Atrás	Adelante/Atrás	Adelante/Atrás	Adelante/Atrás
Imagen invertida	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Imagen punto ciego lateral	-	-	-	-	Sí	Sí	Sí
Imágenes panorámicas 360°	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Imágenes transparentes	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Control de crucero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control crucero adaptativo	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Control crucero adaptativo o máx.vel.	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Asistente cambio carril auto.	-	-	-	-	Estándar	Estándar	Opcional
Salida/entrada rampa auto.	-	-	-	-	Estándar	Estándar	Opcional
Conducción asistida navegación	-	-	-	-	Alta vel./Urbana	Alta vel./Urbana	Alta vel./Urbana
Nivel asistencia conducción	-	-	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 2

Estacionamiento automático	-	-	-	-	Estándar	Estándar	Opcional
Estacionamiento memoria	-	-	-	-	Estándar	Estándar	Opcional
AUTOHOLD	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Asistencia arranque pendiente	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control descenso pendiente	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Selección modo conducción	Deportes/Confort/ECO	Deportes/Confort/ECO	Deportes/Confort/ECO	Deportes/Confort/ECO	Deportes/Confort/ECO	Deportes/Confort/ECO	Deportes/Confort/ECO
Regeneración energía frenado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sonido advertencia bajavel.	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Configuración externa							
Tipo de tragaluz	-	-	-	Panorámico (no abre)	Panorámico (no abre)	Panorámico (no abre)	Panorámico (no abre)
Parasol panorámico	-	-	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ruedas aleación aluminio	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Manilla puerta oculta	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configuración interna							
Material volante	Plástico	Plástico	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Ajuste volante	Manual (4 vías)	Manual (4 vías)	Manual (4 vías)	Manual (4 vías)	Manual (4 vías)	Manual (4 vías)	Manual (4 vías)
Funciones volante	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Cambio de marchas	Electrónico mano	Electrónico mano	Electrónico mano	Electrónico mano	Electrónico mano	Electrónico mano	Electrónico mano
Pantalla computadora	Color	Color	Color	Color	Color	Color	Color
Tamaño instrume	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8

nto LCD (pulg.)							
Confort/ Antirrobo							
Portón trasero eléctrico	-	-	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Sensor portón trasero	-	-	-	Estándar	Estándar	Estándar	-
Memoria posición portón trasero	-	-	-	Estándar	Estándar	Estándar	-
Cierre centraliz ado	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo llave	Inteligente	Inteligente/B luetooth	Inteligente/Bl uetooth	Inteligente/Bl uetooth	Inteligente/Bl uetooth	Inteligente/Bl uetooth	Inteligente/Bl uetooth
Entrada sin llave	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila	Primera fila
Arranque sin llave	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Arranque remoto	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Grabador a conducci ón incorp.	Opcional 200 NTD	Opcional 200 NTD	Opcional 200 NTD	Opcional 200 NTD	Opcional 200 NTD	Opcional 200 NTD	Estándar

Carga inalámbrica móvil	-	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Potencia máx. carga inalámbr. (W)	-	-	50	50	50	50	50
Configuración asiento							
Material asiento	Tela	Cuero artificial	Cuero artificial	Cuero artificial	Cuero artificial	Cuero artificial	Cuero artificial
Disposición asientos	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
Ajuste gral. asiento conductor	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas
Ajuste gral. asiento pasajero	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Reposacabezas	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Reposacabezas	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Reposacabezas	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Reposacabezas	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Reposacabezas	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Reposacabezas	Adelante/Atrás, Ángulo respaldo, Reposacabezas
Ajuste gral. asiento 2ª fila	Ajuste ángulo respaldo	Ajuste ángulo respaldo	Ajuste ángulo respaldo	Ajuste ángulo respaldo	Ajuste ángulo respaldo	Ajuste ángulo respaldo	Ajuste ángulo respaldo

Funciones asiento delantero	-	-	Memoria (cond.)	Memoria (cond.)	Memoria (cond.)	Memoria (cond.)	Memoria (cond.)
Apoyabrazos	Delantero	Delantero	Delantero	Delant./Tras.	Delantero	Delant./Tras.	Delant./Tras.
Portavasos trasero	-	-	-	Estándar	-	Estándar	Estándar
Relación plegado asiento tras.	40:60	40:60	40:60	40:60	40:60	40:60	40:60
Mesa pequeña 2ª fila	-	-	-	-	-	-	Estándar
Conectividad inteligente							
Tamaño pantalla central (pulg.)	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
Sistema navegación satélite	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Info tráfico	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

navegación							
Marca del mapa	Gaode	Gaode	Gaode	Gaode	Gaode	Gaode	Gaode
Asistencia en carretera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Teléfono Bluetooth/coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Internet vehículos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Red 4G/5G	4G	4G	4G	4G	4G	4G	4G
Actualización OTA	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control reconocimiento voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Despertador por voz	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Región despertar voz	Cond./Cop./2ªF	Cond./Cop./2ªF	Cond./Cop./2ªF	Cond./Cop./2ªF	Cond./Cop./2ªF	Cond./Cop./2ªF	Cond./Cop./2ªF
Reconocimiento voz continuo	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Ver y decir	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Activación asistente voz	Hola oso	Hola oso	Hola oso	Hola oso	Hola oso	Hola oso	Hola oso
Puntos acceso WiFi	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Audio/Vídeo/Luz							
Interfaz multimedia	USB/Tipo C	USB/Tipo C	USB/Tipo C	USB/Tipo C	USB/Tipo C	USB/Tipo C	USB/Tipo C
Puertos USB/Tipo C	1 Del./1 Tras.	1 Del./1 Tras.	1 Del./1 Tras.	2 Del./2 Tras.	1 Del./1 Tras.	2 Del./2 Tras.	2 Del./2 Tras.
Marca audio	-	-	-	Yamaha (Opc. 3000 NTD)	Yamaha (Opc. 3000 NTD)	Yamaha	Yamaha
Número altavoces	9	9	9	9 (11 opc.)	9 (11 opc.)	11	11
Luz baja/alta	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Luces circulación diurna	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Luces altas/bajas	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

adaptativas							
Faros automáticos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Ajuste altura faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Iluminación ambiental interior	-	-	-	32 colores	32 colores	32 colores	32 colores
Retardo apagado faros	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Vidrio/Espejo retrovisor							
Elevallas eléctricas	Delantero/Trasero	Delantero/Trasero	Delantero/Trasero	Delantero/Trasero	Delantero/Trasero	Delantero/Trasero	Delantero/Trasero
Elevallas un toque	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo	Vehículo completo
Función anti-pinzamiento	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Funciones espejo exterior	Ajuste	Ajuste	Ajuste	Ajuste	Ajuste	Ajuste	Ajuste
	eléct./Calefacción	eléct./Calefacción	eléct./Calefacción/Plegado o eléct./Memoria/Inclinación marcha atrás/Plegado o bloqueo	eléct./Calefacción/Plegado o eléct./Memoria/Inclinación marcha atrás/Plegado o bloqueo	eléct./Calefacción/Plegado o eléct./Memoria/Inclinación marcha atrás/Plegado o bloqueo	eléct./Calefacción/Plegado o eléct./Memoria/Inclinación marcha atrás/Plegado o bloqueo	eléct./Calefacción/Plegado o eléct./Memoria/Inclinación marcha atrás/Plegado o bloqueo
Función espejo retrovisor int.	Antideslumbante manual	Antideslumbante manual	Antideslumbante manual	Antideslumbante auto.	Antideslumbante auto.	Antideslumbante auto.	Antideslumbante auto.
Espejo maquillaje	Cond.+Ilum./Cop.+Ilum.	Cond.+Ilum./Cop.+Ilum.	Cond.+Ilum./Cop.+Ilum.	Cond.+Ilum./Cop.+Ilum.	Cond.+Ilum./Cop.+Ilum.	Cond.+Ilum./Cop.+Ilum.	Cond.+Ilum./Cop.+Ilum.
Limpiaparabrisas sensor lluvia	-	-	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Limpiaparabrisas trasero	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Aire acondicionado							
Método control A/A	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático

Salida aire trasera	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Control zona temperat ura	Doble zona	Doble zona	Doble zona	Doble zona	Doble zona	Doble zona	Doble zona
Filtro PM2.5 coche	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Configur ación intelligen te							
Chip intelligen te vehículo	Snapdragon 8155	Snapdragon 8155	Snapdragon 8155	Snapdragon 8155	Snapdragon 8155	Snapdragon 8155	Snapdragon 8155
Control remoto app móvil	Monitoreo/M ando/Gestió n carga/Cita servicio/Llav e digital	Monitoreo/M ando/Gestió n carga/Cita servicio/Llav e digital	Monitoreo/M ando/Gestió n carga/Cita servicio/Llav e digital	Monitoreo/M ando/Gestió n carga/Cita servicio/Llav e digital	Monitoreo/M ando/Gestió n carga/Cita servicio/Llav e digital	Monitoreo/M ando/Gestió n carga/Cita servicio/Llav e digital	Monitoreo/M ando/Gestió n carga/Cita servicio/Llav e digital
Sistema gestión bomba calor Nº	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Nº cámaras externas	4	4	5	5	5	5	5

Nº cámaras internas	1	1	1	1	1	1	1
Nº radares ultrasóni cos	3	3	3	3	12	12	12
Nº radares onda milimétri ca	1	1	1	1	3	3	3
Paquetes opciona les							
Opcione s personali zadas	Ext./Int./Rue das/Frenos	Ext./Int./Rue das/Frenos/ 1 Pqt.	Ext./Int./Rue das/Frenos/1 Pqt.	Ext./Int./Rue das/Frenos/1 Pqt.	Ext./Int./Rue das/Frenos/1 Pqt.	Ext./Int./Rue das/Frenos/1 Pqt.	Ext./Int./Rue das/Frenos/2 Pqts.
Juego ruedas estrella 19"	-	Opc. 3000 NTD	Opc. 3000 NTD	Opc. 3000 NTD	Opc. 3000 NTD	Opc. 3000 NTD	Opc. 3000 NTD
Pqt. conducci ón intelligen te	-	-	-	-	Piloto Autopista/Ci udad, Estac. Auto. (Opc. 20000 NTD)	Piloto Autopista/Ci udad, Estac. Auto. (Opc. 20000 NTD)	Piloto Autopista/Ci udad, Estac. Auto.
Pqt. asientos confort	-	-	-	Vent./Calef. del., Memoria	Vent./Calef. del., Memoria pas.	Vent./Calef. del., Memoria pas.	Vent./Calef. del., Memoria pas.

as./esp., Giro
inv. (Opc.
3000 NTD)

(Opc. 3000
NTD)

(Opc. 3000
NTD)

(Opc. 3000
NTD)

