

ZEEKR X



evsun

| Característica | ZEEKR X 2025 versión deportiva de cinco plazas.. | ZEEKR X 2025 versión de largo alcance con tracción... | ZEEKR X 2025 versión deportiva de cinco plazas... | ZEEKR X 2025 versión cúbica de tracción trasera.. | ZEEKR X 2025 versión cúbica de cuatro plazas ...y |
|---|--|---|---|---|---|
| Información básica | | | | | |
| Rango | 420 kilómetros | 512 kilómetros | 560 kilómetros | 560 kilómetros | 500 kilómetros |
| Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en dos ruedas | Tracción en las cuatro ruedas | Tracción en dos ruedas | Tracción en las cuatro ruedas |
| Fabricante | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| Nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
| Disponibilidad | 2024.07 | 2024.11 | 2024.07 | 2024.11 | 2024.07 |
| Motor eléctrico | Eléctrico puro de 428 caballos de fuerza | Eléctrico puro de 272 caballos de fuerza | Eléctrico puro de 428 caballos de fuerza | Eléctrico puro de 272 caballos de fuerza | Eléctrico puro de 428 caballos de fuerza |
| Autonomía eléctrica pura (km) Ministerio de Industria Tecnología de la Información | 512 | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Autonomía eléctrica pura (km) CLTC | 512 | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Plataforma de carga rápida de alto voltaje | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 7 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 7 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 7 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 7 horas | Carga rápida 0,5 horas Carga lenta 7 horas |
| Capacidad de carga rápida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Potencia máxima (KW) | 315(428Ps) | 200(272Ps) | 315(428Ps) | 200(272Ps) | 315(428Ps) |
| Par máximo (Nm) | 543 | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para | Caja de cambios de una sola velocidad para | Caja de cambios de una sola velocidad para | Caja de cambios de una sola velocidad para | Caja de cambios de una sola velocidad para |

| | vehículos eléctricos |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Largo x ancho x alto (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
| Estructura corporal | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 4 plazas | SUV de 5 puertas y 4 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 | 185 | 190 | 185 | 190 |
| Tiempo oficial de aceleración de 0 a 100 km/h (s) | 3.7 | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
| Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km) | 14.4 | 13.1 | 14.4 | 13.4 | 14.4 |
| Consumo de combustible equivalente en energía eléctrica (L/100km) | 1.63 | 1.52 | 1.63 | 1.56 | 1.63 |
| Periodo de garantía del vehículo | 4 años o 100.000 km |
| Periodo de garantía del primer propietario | 6 años o 150.000 km |
| Cuerpo | | | | | |
| Longitud (mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Ancho (mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Altura (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Distancia entre ejes trasera (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Estructura corporal | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Método de apertura de la puerta | Puerta batiente |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Peso en vacío (kg) | 1945 | 1850 | 1945 | 1860 | 1990 |
| Masa de carga completa (kg) | 2340 | 2240 | 2340 | 2280 | 2320 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| Motor eléctrico | | | | | |
| Descripción del motor | Eléctrico puro de 428 caballos de fuerza | Eléctrico puro de 272 caballos de fuerza | Eléctrico puro de 428 caballos de fuerza | Eléctrico puro de 272 caballos de fuerza | Eléctrico puro de 428 caballos de fuerza |
| Tipo de motor | Imán permanente/síncronico |
| Potencia total del motor (kW) | 315 | 200 | 315 | 200 | 315 |
| Potencia total del motor (Ps) | 428 | 272 | 428 | 272 | 428 |
| Par total del motor (N·m) | 543 | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 115 | - | 115 | - | 115 |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 200 | - | 200 | - | 200 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Número de motores de accionamiento | Motores duales | Motor único | Motores duales | Motor único | Motores duales |
| Disposición del motor | Delantero + trasero | Trasero | Delantero + trasero | Trasero | Delantero + trasero |
| Batería/Carga | | | | | |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de litio ternaria |
| Marca de la batería | Veces Geely | Veces Geely | Veces Geely | Quzhou Jidian | Veces Geely |
| Garantía del paquete de baterías | 8 años o 200.000 km (sin límite...) |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería (kWh) | 66 | 66 | 66 | 49 | 66 |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Tanque de combustible izquierdo |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Tanque de combustible izquierdo |
| Gestión de temperatura de la batería | Refrigeración líquida |
| Modo de pedal único | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Función de central eléctrica móvil VTOL | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Caja de cambios | | | | | |
| Descripción de la caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de caja de cambios | Caja de cambios con relación de transmisión fija | Caja de cambios con relación de transmisión fija | Caja de cambios con relación de transmisión fija | Caja de cambios con relación de transmisión fija | Caja de cambios con relación de transmisión fija |
| Chasis/Dirección | | | | | |
| Modo de conducción | Tracción en las cuatro ruedas con motor doble | Motor trasero, tracción trasera | Tracción en las cuatro ruedas con motor doble | Motor trasero, tracción trasera | Tracción en las cuatro ruedas con motor doble |
| Tipo de tracción en las cuatro ruedas | Tracción eléctrica en las cuatro ruedas | - | Tracción eléctrica en las cuatro ruedas | - | Tracción eléctrica en las cuatro ruedas |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de dirección | Asistencia eléctrica |
| Estructura del vehículo | Soporte de carga |
| Ruedas/Frenos | | | | | |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Tamaño de los neumáticos traseros | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Seguridad activa | | | | | |
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistencia de frenado (EBA/BA etc.) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de tracción (TCS/ASR, etc.) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de estabilidad del vehículo (ESP/DSC etc) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Advertencia de cambio de carril | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Advertencia de colisión frontal | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de alerta de seguridad activa | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Advertencia de marcha atrás | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advertencia de apertura de puerta DOW | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Advertencia de tráfico más adelante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenado ante el tráfico que cruza por delante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenado activo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistente de carril | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Centrado de carril | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Consejos para conducir con fatiga | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Detección activa de fatiga DMS | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Detección de signos vitales en el vehículo | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguridad pasiva | | | | | |
| Airbags delanteras | Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto |
| Airbags laterales | Primera fila |
| Airbags laterales de cortina | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Indicador de presión de los neumáticos |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Protección pasiva de peatones | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Configuración de asistencia/control | | | | | |
| Radار de estacionamiento | Adelante, atrás |
| Asistencia para carreteras estrechas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Imágenes de asistencia a la conducción | Imágenes panorámicas de 360° |
| Control de crucero | Control de crucero adaptativo de máxima velocidad |
| Asistente automático de cambio de carril | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Nivel de asistencia a la conducción | Nivel 2 |
| Estacionamiento automático | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Aparcamiento automático (AUTOHOLD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asistencia de arranque en pendiente (HAC) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Selección del modo de conducción | Fuera de la carretera, Nieve, Personalización |
| Sistema de regeneración de | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| energía de frenado | | | | | |
| Frenado cómodo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sonido de advertencia de conducción a baja velocidad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Configuración externa | | | | | |
| Tipo de tragaluz | Panorámico no se puede abrir |
| Ruedas de aleación de aluminio | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Manija de puerta oculta | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Configuración interna | | | | | |
| Material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | Arriba y abajo + adelante y atrás |
| Control multifunción del volante | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Calefacción del volante | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cambio de marchas | Dispositivo electrónico de mano |
| Pantalla de la computadora de conducción | Color, LCD completo |
| Tamaño del instrumento LCD (pulgadas) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Configuración confort/antirrobo | | | | | |
| Puertas batientes eléctricas | Opcional 8000 NTD |
| Portón trasero eléctrico | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Memoria de posición del | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| porton trasero eléctrico | | | | | |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tipo de llave de control remoto | Llave de control remoto inteligente, Clave digital UWB | Llave de control remoto inteligente, Clave digital UWB | Llave de control remoto inteligente, Clave digital UWB | Llave de control remoto inteligente, Clave digital UWB | Llave de control remoto inteligente, Clave digital UWB |
| Entrada sin llave | Vehículo completo |
| Arranque sin llave | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Arranque remoto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vehículo móvil de control remoto | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pantalla de visualización frontal (HUD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tamaño de proyección del HUD (pulgadas) | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
| Pantalla de visualización frontal de realidad aumentada (AR-HUD) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Grabadora de conducción incorporada | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Carga inalámbrica para teléfonos móviles | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Potencia máxima de carga inalámbrica del teléfono móvil (W) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Configuración del asiento | | | | | |
| Material del asiento | Cuero artificial |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| Disposición de los asientos | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+2 | 2+2 |
| Silla de la Reina | - | - | - | Estándar | Estándar |
| Silla de gravedad cero | - | - | - | Estándar | Estándar |
| Ajuste eléctrico del asiento | Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto | Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto | Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto | Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto | Asiento del conductor principal, Asiento del copiloto |
| Ajuste general del asiento del conductor | Moverse adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura | Moverse adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura | Moverse adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura | Moverse adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura | Moverse adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura |
| Ajuste parcial del asiento del conductor (soporte lumbar) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ajuste general del asiento del pasajero | Moverse adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura | Moverse adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura | Moverse adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura | Moverse adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas | Moverse adelante/atrás, Ángulo respaldo, Altura, Reposacabezas |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero (soporte lumbar, soporte piernas) | Cintura | Cintura | Cintura | Cintura, Soporte para piernas | Cintura, Soporte para piernas |
| Ajuste general del asiento de la segunda fila | - | - | - | Espalda | Espalda |
| Funciones del asiento delantero (calefacción, ventilación, masaje, memoria) | Calefacción, Ventilación, Masaje (conductor), Memoria (conductor) | Calefacción, Ventilación, Masaje (conductor), Memoria (conductor) | Calefacción, Ventilación, Masaje (conductor), Memoria (conductor) | Calefacción, Ventilación, Memoria (conductor) | Calefacción, Ventilación, Masaje, Memoria (conductor) |
| Apoyabrazos delanteros/traseros | Primera fila, Fila de atrás | Primera fila, Fila de atrás | Primera fila, Fila de atrás | Primera fila, Fila de atrás | Primera fila, Fila de atrás |
| Portavasos trasero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Relación de plegado del asiento trasero | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 40:20:40 | 40:20:40 |
| Conectividad inteligente | | | | | |
| Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
| Pantalla de control central giratoria/móvil | Opcional | Opcional | Opcional | Estándar | Estándar |
| Sistema de navegación por satélite | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Marca del mapa | Gaodé | Gaodé | Gaodé | Gaodé | Gaodé |
| Servicio de asistencia en carretera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Teléfono Bluetooth/para coche | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Mapeo de Internet móvil | Máquina original |
| Internet de los vehículos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Red 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Actualización OTA | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Reconocimiento facial | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Función de despertador por voz | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Función de reconocimiento de voz por región | Conductor principal, Copiloto |
| Reconocimiento de voz continuo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ver y decir | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Palabra de activación del asistente de voz | Hola, EVA |
| Puntos de acceso wifi | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Entretenimiento de audio y video | | | | | |
| Tienda de aplicaciones | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Interfaz multimedia (USB/Tipo C) | USB/Tipo C, Primera fila 2 |
| Potencia máxima de carga USB/Tipo C (W) | Primera fila 60W |
| Función de karaoke | Estándar | Estándar | Estándar | - | Estándar |
| Marca de audio | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha | Yamaha |
| Número de hablantes | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Configuración de iluminación | | | | | |
| Luz baja / Luz alta | LED / LED |
| Luces de circulación diurna | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces altas y bajas adaptativas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Faros automaticos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ajuste de la altura de los faros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Iluminación ambiental interior | Multicolor | Multicolor | Multicolor | Multicolor | Multicolor |
| Retardo de apagado de los faros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrio/Espejo retrovisor | | | | | |
| Elevalunas eléctricos | Primera fila, Fila de atrás |
| Elevalunas con un solo toque | Vehiculo completo |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Función anti-pinza- miento de ventana | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Función del espejo exterior | Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, memoria, Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás, Plegado automático al bloquear | Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, memoria, Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás, Plegado automático al bloquear | Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, memoria, Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás, Plegado automático al bloquear | Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, memoria, Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás, Plegado automático al bloquear | Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, memoria, Inclinación automática hacia abajo al dar marcha atrás, Plegado automático al bloquear |
| Espejo de maquillaje para coche | Asiento del conductor principal + iluminación, Asiento de copiloto + Iluminación | Asiento del conductor principal + iluminación, Asiento de copiloto + Iluminación | Asiento del conductor principal + iluminación, Asiento de copiloto + Iluminación | Asiento del conductor principal + iluminación, Asiento de copiloto + iluminación | Asiento del conductor principal + iluminación, Asiento de copiloto + Iluminación |
| Cristal de privacidad trasero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas trasero | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Aire acondicionado/r efrigerador | | | | | |
| Método de control del aire acondicionado | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Salida de aire trasera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de zona de temperatura | Aire acondicionado de doble zona |
| Filtro PM2.5 para coche | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Dispositivo de fragancia para coche | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Refrigerador de coche | Opcional 1999 yuan |
| Función de refrigerador del automóvil (calefacción, refrigeración, congelación) | Calefacción, refrigeración, congelación |
| Configuración inteligente | | | | | |
| Sistema operativo de conducción asistida | Anuncio de ZEEKR |
| Chip de conducción asistida | Mobileye EyeQ4 |
| Potencia de cálculo del chip de conducción asistida (TOPS) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | Sistema operativo ZEEKR |
| Chip inteligente en el vehículo | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Llave digital | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Monitoreo de vehículos | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control remoto de la aplicación móvil (Mando a distancia, Gestión de carga, Cita de servicio) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de gestión de bombas de calor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Paquete opcional | | | | | |
| Suite de tecnología interactiva inteligente | Opcional 8000 NTD |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Conjunto de puerta automática de inducción inteligente | Opcional 8000 NTD |
| Pantalla inteligente deslizante eléctrica de 14,6 pulgadas | Opcional 8000 NTD | Opcional 8000 NTD | Opcional 8000 NTD | Estándar | Estándar |
| Llantas de 19 pulgadas | Estándar | - | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ruedas de 20 pulgadas (ruedas delanteras con pinzas Akebono de cuatro pistones) | Opcional 16000 NTD |
| Luz de bienvenida dinámica Hi-Light | Opcional 8000 NTD |
| Volante con Touch Bar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento de gravedad cero basado en la nube Co-pilot 4D | - | - | - | Estándar | Estándar |
| Cojines de asientos traseros plegables eléctricamente | - | - | Estándar | Estándar | Estándar |
| Hardware Inteligente | | | | | |
| Número de cámaras externas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Número de cámaras en el coche | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Número de radares ultrasónicos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |