



CRONOGRAMAS OG - ESPAÑA

10 SEMANAS SUELO / BASADO EN AGUA DEL GRIFO EC 0.2

SEMANA	FORMACION DE RAICES	ESTIRAMIENTO Y FLORACION					MADURACION			
	123	1	2	3	4	5	6	7	8	9.10
EC (Electroconductividad)	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	1.8	
OG CELLAR 	1,5 ml / Litro	1,9 ml / Litro	2,0 ml / Litro	2,1 ml / Litro	2,3 ml / Litro	2,5 ml / Litro	2,9 ml / Litro	3,0 ml / Litro	1,8 ml / Litro	AGUA
OG IMPULSE 	1,5 ml / Litro	1,9 ml / Litro	2,1 ml / Litro	2,3 ml / Litro	2,7 ml / Litro	2,8 ml / Litro	3,0 ml / Litro	3,0 ml / Litro	2,6 ml / Litro	AGUA
OG CURING 	1,0 ml / Litro	1,0 ml / Litro	1,1 ml / Litro	1,3 ml / Litro	1,4 ml / Litro	1,5 ml / Litro	1,7 ml / Litro	2,0 ml / Litro	2,5 ml / Litro	AGUA

ESTE CRONOGRAMA SUPONE REGAR 2 VECES POR SEMANA

El valor del PH debe estar entre 5,8 y 6,2 . La temperatura del agua debe ser aprox. 22º

Al utilizar CO2 agregue entre un 5 y 10% a todas las dosis prescritas.

NOTA IMPORTANTE: Los productos OG contienen microbios. Una vez que el nutriente se mezcla con agua debe administrarse cada 12 horas.

ESTAS DOSIS SON ORIENTATIVAS: Riegue sus plantas con cuidado y ajuste las Dosis según su observación y su experiencia