

Specialized In
Manufacturing For

30 years



Contáctenos

Medro Technology
medrotech@medrotech.com
098-341-1163

KORLEN®

INTERRUPTOR TERMOMANEGTICO PARA RIEL DIN MODELO KNB1-63- 6KA


CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
K63146	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 4A 6KA	KNB1-63 1P 4A 6KA	3,27
K63166	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 6A 6KA	KNB1-63 1P 6A 6KA	3,27
K631106	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 10A 6KA	KNB1-63 1P 10A 6KA	2,80
K631166	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 16A 6KA	KNB1-63 1P 16A 6KA	2,80
K631206	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 20A 6KA	KNB1-63 1P 20A 6KA	2,80
K631256	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 25A 6KA	KNB1-63 1P 25A 6KA	2,95
K631326	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 32A 6KA	KNB1-63 1P 32A 6KA	2,95
K631406	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 40A 6KA	KNB1-63 1P 40A 6KA	2,95
K631506	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 50A 6KA	KNB1-63 1P 50A 6KA	3,10
K631636	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 63A 6KA	KNB1-63 1P 63A 6KA	3,10
K63246	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 4A 6KA	KNB1-63 2P 4A 6KA	7,75
K63266	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 6A 6KA	KNB1-63 2P 6A 6KA	7,75
K632106	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 10A 6KA	KNB1-63 2P 10A 6KA	5,55
K632166	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 16A 6KA	KNB1-63 2P1 6A 6KA	5,55
K632206	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 20A 6KA	KNB1-63 2P 20A 6KA	5,55
K632256	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 25A 6KA	KNB1-63 2P 25A 6KA	5,55
K632326	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 32A 6KA	KNB1-63 2P 32A 6KA	5,55
K632406	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 40A 6KA	KNB1-63 2P 40A 6KA	6,25
K632506	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 50A 6KA	KNB1-63 2P 50A 6KA	6,40
K632636	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 63A 6KA	KNB1-63 2P 63A 6KA	6,40
K63346	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 4A 6KA	KNB1-63 3P 4A 6KA	11,12
K63366	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 6A 6KA	KNB1-63 3P 6A 6KA	10,36
K633106	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 10A 6KA	KNB1-63 3P 10A 6KA	8,25
K633166	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 16A 6KA	KNB1-63 3P1 6A 6KA	8,25
K633206	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 20A 6KA	KNB1-63 3P 20A 6KA	8,25
K633256	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 25A 6KA	KNB1-63 3P 25A 6KA	8,25
K633326	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 32A 6KA	KNB1-63 3P 32A 6KA	8,68
K633406	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 40A 6KA	KNB1-63 3P 40A 6KA	9,20
K633506	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 50A 6KA	KNB1-63 3P 50A 6KA	9,40
K633636	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 63A 6KA	KNB1-63 3P 63A 6KA	10,10

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CURVA C

CAPACIDAD DE INTERRUPCION 6KA

NORMA IEC 60898-1

5. Dimensions(mm)



CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
K6311010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 10A 10KA	KNB1-63 1P 10A 10KA	5,70
K6311610	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 16A 10KA	KNB1-63 1P 16A 10KA	5,70
K6312010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 20A 10KA	KNB1-63 1P 20A 10KA	5,70
K6312510	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 25A 10KA	KNB1-63 1P 25A 10KA	5,70
K6313210	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 32A 10KA	KNB1-63 1P 32A 10KA	5,70
K6314010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 40A 10KA	KNB1-63 1P 40A 10KA	5,70
K6315010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 50A 10KA	KNB1-63 1P 50A 10KA	5,70
K6316310	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 1P 63A 10KA	KNB1-63 1P 63A 10KA	5,70
K6321010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 10A 10KA	KNB1-63 2P 10A 10KA	10,30
K6321610	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 16A 10KA	KNB1-63 2P1 6A 10KA	10,30
K6322010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 20A 10KA	KNB1-63 2P 20A 10KA	10,30
K6322510	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 25A 10KA	KNB1-63 2P 25A 10KA	10,30
K6323210	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 32A 10KA	KNB1-63 2P 32A 10KA	10,30
K6324010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 40A 10KA	KNB1-63 2P 40A 10KA	11,50
K6325010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 50A 10KA	KNB1-63 2P 50A 10KA	12,00
K6326310	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 2P 63A 10KA	KNB1-63 2P 63A 10KA	12,00
K6331010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 10A 10KA	KNB1-63 3P 10A 10KA	14,80
K6331610	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 16A 10KA	KNB1-63 3P1 6A 10KA	14,80
K6332010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 20A 10KA	KNB1-63 3P 20A 10KA	14,80
K6332510	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 25A 10KA	KNB1-63 3P 25A 10KA	14,80
K6333210	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 32A 10KA	KNB1-63 3P 32A 10KA	17,30
K6334010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 40A 10KA	KNB1-63 3P 40A 10KA	17,60
K6335010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 50A 10KA	KNB1-63 3P 50A 10KA	18,60
K6336310	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-63 3P 63A 10KA	KNB1-63 3P 63A 10KA	18,60
K12518010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-125 1P 80A 10KA	KNB1-125 1P 80A 10KA	8,55
K125110010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-125 1P 100A 10KA	KNB1-125 1P100A 10KA	8,80
K125112510	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-125 1P 125A 10KA	KNB1-125 1P 125A 10KA	9,90
K12528010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-125 2P 80A 10KA	KNB1-125 2P 80A 10KA	16,50
K125210010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-125 2P 100A 10KA	KNB1-125 2P 100A 10KA	17,00
K125212510	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-125 2P 125A 10KA	KNB1-125 2P 125A 10KA	21,40
K12538010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-125 3P 80A 10KA	KNB1-125 3P 80A 10KA	22,50
K125310010	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-125 3P 100A 10KA	KNB1-125 3P 100A 10KA	26,00
K125312510	INTERRUPTOR RIEL DIN KORLEN KNB1-125 3P 125A 10KA	KNB1-125 3P 125A 10KA	29,70
KSD KNB1	CONTACTO AUXILIAR PARA INTERRUPTOR KORLEN KNB1	SD	5,90

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CURVA C
CAPACIDAD DE INTERRUPCION 10KA
NORMA IEC 60898-1




CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KCC005	CENTRO CARGA KORLEN EMPOTRAR 5P BASE PLASTICA	N-5	27,00
KCC008	CENTRO CARGA KORLEN EMPOTRAR 8P BASE PLASTICA	N-8	32,00
KCC012	CENTRO CARGA KORLEN EMPOTRAR 12P BASE PLASTICA	N-12	41,00
KCC015	CENTRO CARGA KORLEN EMPOTRAR 15P BASE PLASTICA	N-15	43,00
KCC020	CENTRO CARGA KORLEN EMPOTRAR 20P BASE PLASTICA	N-20	56,00
KCC024	CENTRO CARGA KORLEN EMPOTRAR 24P BASE PLASTICA	N-24	62,00



BARRA COLECTORA TIPO PIN

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
	BARRA COLECTORA TIPO PIN MONOFASICO	AL201-2	15,90
	BARRA COLECTORA TIPO PIN BIFASICO	AL202-2	21,85
	BARRA COLECTORA TIPO PIN TRIFASICO	AL203-2	42,40





**INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
CAJA MOLDEADA MODELO KNM1**



CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KNM100232	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100M 2P 32A	KNM1-100M 2P 32A	46,00
KNM100240	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100M 2P 40A	KNM1-100M 2P 40A	46,00
KNM100250	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100M 2P 50A	KNM1-100M 2P 50A	46,00
KNM100263	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100M 2P 63A	KNM1-100M 2P 63A	46,00
KNM100280	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100M 2P 80A	KNM1-100M 2P 80A	46,00
KNM1002100	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100M 2P 100A	KNM1-100M 2P 100A	46,00
KNM1002125	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100M 2P 125A	KNM1-100M 2P 125A	46,00
KNM2252160	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-225L 2P 160A	KNM1-225L 2P 160A	52,60
KNM2252180	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-225L 2P 180A	KNM1-225L 2P 180A	52,60
KNM2252200	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-225L 2P 200A	KNM1-225L 2P 200A	52,60
KNM2252225	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-225L 2P 225A	KNM1-225L 2P 225A	52,60
KNM2252250	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-225L 2P 250A	KNM1-225L 2P 250A	52,60

VOLTAJE DE OPERACIÓN MAX 690V

STANDARD: IEC/EN 60947-2



CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KNM100325	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100L 3P 25A	KNM1-100L 3P 25A	56,00
KNM100332	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100L 3P 32A	KNM1-100L 3P 32A	56,00
KNM100340	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100L 3P 40A	KNM1-100L 3P 40A	56,00
KNM100350	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100L 3P 50A	KNM1-100L 3P 50A	56,00
KNM100363	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100L 3P 63A	KNM1-100L 3P 63A	56,00
KNM100380	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100L 3P 80A	KNM1-100L 3P 80A	56,00
KNM1003100	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100L 3P 100A	KNM1-100L 3P 100A	56,00
KNM1003125	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-100L 3P 125A	KNM1-100L 3P 125A	56,00
KNM2253160	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-225L 3P 160A	KNM1-225L 3P 160A	75,50
KNM2253180	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-225L 3P 180A	KNM1-225L 3P 180A	75,50
KNM2253200	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-225L 3P 200A	KNM1-225L 3P 200A	75,50
KNM2253250	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-225L 3P 250A	KNM1-225L 3P 250A	75,50
KNM4003315	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-400L 3P 315A	KNM1-400L 3P 315A	232,00
KNM4003400	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-400L 3P 400A	KNM1-400L 3P 400A	232,00
KNM6303500	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-630L 3P 500A	KNM1-630L 3P 500A	381,00
KNM6303630	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-630L 3P 630A	KNM1-630L 3P 630A	381,00
KNM8003800	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1-800M 3P 800A	KNM1-800M 3P 800A	715,00
KNM100031000	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA CHINT NXM1-1250 3P 1000A	KNM1-1250 3P 1000A	948,00
KNM160031600	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA CHINT NXM1-1600 3P 1600A	KNM1-1250 3P 1600A	1489,00

**ACCESORIOS PARA
CAJA MOLDEADA MODELO KNM1**

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KAUX125	CONTACTO AUX KORLEN AUX-125 P/INTER CAJA MOLDEADA KNM1-125	AUX-125	23,03
KAUX400	CONTACTO AUX KORLEN AUX-400 P/INTER CAJA MOLDEADA KNM1-320	AUX-400	25,00
KAUX630	CONTACTO AUX KORLEN AUX-630 P/INTER CAJA MOLDEADA KNM1-630	AUX-630	30,00
KAUX800	CONTACTO AUX KORLEN AUX-800 P/INTER CAJA MOLDEADA KNM1-800	AUX-800	37,00
KAUX1250	CONTACTO AUX KORLEN AUX-1250 P/INTERR CMOLDEADA KNM1-1000	AUX-1250	50,00

VOLTAJE DE OPERACIÓN MAX 690V

STANDARD: IEC/EN 60947-2



CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KNM1E363	BREAKER CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1E 3P 63A REGULABLE	KNM1E 3P 63A	133,00
KNM1E3125	BREAKER CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1E 3P 125A REGULABLE	KNM1E 3P 125A	133,00
KNM1E3160	BREAKER CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1E 3P 160A REGULABLE	KNM1E 3P 160A	220,00
KNM1E3250	BREAKER CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1E 3P 250A REGULABLE	KNM1E 3P 250A	290,00
KNM1E3320	BREAKER CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1E 3P 320A REGULABLE	KNM1E 3P 320A	345,00
KNM1E3400	BREAKER CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1E 3P 400A REGULABLE	KNM1E 3P 400A	355,00
KNM1E3630	BREAKER CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1E 3P 630A REGULABLE	KNM1E 3P 630A	850,00
KNM1E3800	BREAKER CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1E 3P 800A REGULABLE	KNM1E 3P 800A	950,00
KNM1E31000	BREAKER CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1E 3P 100A REGULABLE	KNM1E 3P 1000A	1390,00
KNM1E31600	BREAKER CAJA MOLDEADA KORLEN KNM1E 3P 1600A REGULABLE	KNM1E 3P 1600A	1900,00

REGULACION: 0.4In a 1In



CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KNC9120	CONTACTOR KORLEN KNC1-09 120V 50/60HZ 9AMP 3P	KNC1-3P 9A 120V 50/60Hz	12,30
KNC9220	CONTACTOR KORLEN KNC1-09 220V 50/60HZ 9AMP 3P	KNC1-3P 9A 220V 50/60Hz	12,30
KNC12120	CONTACTOR KORLEN KNC1-12 120V 50/60HZ 9AMP 3P	KNC1-3P 12A 120V 50/60Hz	13,00
KNC12220	CONTACTOR KORLEN KNC1-12 220V 50/60HZ 9AMP 3P	KNC1-3P 12A 220V 50/60Hz	13,00
KNC18120	CONTACTOR KORLEN KNC1-18 120V 50/60HZ 18AMP 3P	KNC1-3P 18A 120V 50/60Hz	14,30
KNC18220	CONTACTOR KORLEN KNC1-18 220V 50/60HZ 18AMP 3P	KNC1-3P 18A 220V 50/60Hz	14,30
KNC25120	CONTACTOR KORLEN KNC1-25 120V 50/60HZ 25AMP 3P	KNC1-3P 25A 120V 50/60Hz	19,15
KNC25220	CONTACTOR KORLEN KNC1-25 220V 50/60HZ 25AMP 3P	KNC1-3P 25A 220V 50/60Hz	19,15
KNC32120	CONTACTOR KORLEN KNC1-32 120V 50/60HZ 32AMP 3P	KNC1-3P 32A 120V 50/60Hz	25,20
KNC32220	CONTACTOR KORLEN KNC1-32 220V 50/60HZ 32AMP 3P	KNC1-3P 32A 220V 50/60Hz	25,20
KNC40120	CONTACTOR KORLEN KNC1-40 120V 50/60HZ 40AMP 3P	KNC1-3P 40A 120V 50/60Hz	43,20
KNC40220	CONTACTOR KORLEN KNC1-40 220V 50/60HZ 40AMP 3P	KNC1-3P 40A 220V 50/60Hz	43,20
KNC50120	CONTACTOR KORLEN KNC1-50 120V 50/60HZ 50AMP 3P	KNC1-3P 50A 120V 50/60Hz	46,26
KNC50220	CONTACTOR KORLEN KNC1-50 220V 50/60HZ 50AMP 3P	KNC1-3P 50A 220V 50/60Hz	46,26
KNC65120	CONTACTOR KORLEN KNC1-65 120V 50/60HZ 65AMP 3P	KNC1-3P 65A 120V 50/60Hz	56,00
KNC65220	CONTACTOR KORLEN KNC1-65 220V 50/60HZ 65AMP 3P	KNC1-3P 65A 220V 50/60Hz	56,00
KNC85220	CONTACTOR KORLEN KNC1-85 220V 50/60HZ 85AMP 3P	KNC1-3P 85A 220V 50/60Hz	83,00
KNC100220	CONTACTOR KORLEN KNC1-100 220V 50/60HZ 100AMP 3P	KNC1-3P 100A 220V 50/60Hz	99,00
KNC120220	CONTACTOR KORLEN KNC1F-120 220V 60HZ 120AMP 3P	KNC1-3P 120A 220V 50/60Hz	190,00
KNC160220	CONTACTOR KORLEN KNC1F-160 220V 60HZ 160AMP 3P	KNC1-3P 160A 220V 50/60Hz	195,00
KNC185220	CONTACTOR KORLEN KNC1F-185 220V 60HZ 185AMP 3P	KNC1-3P 185A 220V 50/60Hz	245,00
KNC225220	CONTACTOR KORLEN KNC1F-225 220V 60HZ 225AMP 3P	KNC1-3P 225A 220V 50/60Hz	290,00
KNC265220	CONTACTOR KORLEN KNC1F-265 AC/DC 220V- 240 60HZ 265AM	KNC1-3P 265A 220V 50/60Hz	345,00
KNC330220	CONTACTOR KORLEN KNC1F-330 AC/DC 220V- 240 60HZ 330AM	KNC1-3P 330A 220V 50/60Hz	439,00
KNC400220	CONTACTOR KORLEN KNC1F-400 AC/DC 220V- 240 60HZ 400AM	KNC1-3P 400A 220V 50/60Hz	570,00
KNC500220	CONTACTOR KORLEN KNC1F-500 AC/DC 220V- 240 60HZ 500AM	KNC1-3P 500A 220V 50/60Hz	639,00
KNC630220	CONTACTOR KORLEN KNC1F-630 AC/DC 220V- 240 60HZ 630AM	KNC1-3P 630A 220V 50/60Hz	1050,00

AISLAMIENTO 690V.

STANDARD: IEC/EN 60947-4-1



CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KNCF11C	CONTACTO AUX KORLEN KNCF1-11 1NA+1NC CENTRAL PARA KNC1	KNCF1-11	3,12
KNCF12C	CONTACTO AUX KORLEN KNCF1-22 2NA+2NC CENTRAL PARA KNC1	KNCF1-22	4,31
KNCF11SL	CONTACTO AUX KORLEN KNCF1-11S 1NA+1NC LATERAL PARA KNC1 225A	KNCF1-11S	7,00
KNCF11SL1	CONTACTO AUX KORLEN KNCF1-11S 1NA+1NC LATERAL PARA KNC1 630A	KNCF1-11S	7,30
KNCF5T	CONTACTO AUX KORLEN KNC-F5 TEMPORIZADO 0.1-30s	KNC-F5	23,00

KNC1F32	BLOQUEO MECANICO KORLEN PARA KNC1F 9-32	KNC1F LOCK 9-32	4,20
KNC1F65	BLOQUEO MECANICO KORLEN PARA KNC1F 40-65	KNC1F LOCK 40-65	5,30
KNC1F100	BLOQUEO MECANICO KORLEN PARA KNC1F 65-100	KNC1F LOCK 65-100	9,00
KNC1F225	BLOQUEO MECANICO KORLEN PARA KNC1F 125-225	KNC1F LOCK 125-225	14,00
KNC1F630	BLOQUEO MECANICO KORLEMN PARA KNC1F 265-630	KNC1F LOCK 265-630	15,00



**CONTACTOR BIPOLAR PARA ALUMBRADO
MODELO KNHC**

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KNCH402110	CONTACTOR ALUMBRADO KORLEN KNHC- 2P 40110V	KNHC-2P 40110 2NA	16,50
KNCH402220	CONTACTOR ALUMBRADO KORLEN KNHC- 2P 40220V	KNHC-2P 40220 2NA	16,50

CONTACTOS 2NA

RECOMENDADO PARA USO EN CALEFÓN , VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
AISLAMIENTO 660V.

STANDARD: IEC/ EN 60947-4-1



CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KNR134	RELE TERMICO KORLEN KNR1-13 RANGO 2.5-4AMP	KNR1-13 2.5-4A	11,90
KNR136	RELE TERMICO KORLEN KNR1-13 RANGO 4-6AMP	KNR1-13 4-6A	11,90
KNR138	RELE TERMICO KORLEN KNR1-13 RANGO 5.5-8AMP	KNR1-13 5.5-8A	11,90
KNR1310	RELE TERMICO KORLEN KNR1-13 RANGO 7-10AMP	KNR1-13 7-10A	11,90
KNR1313	RELE TERMICO KORLEN KNR1-13 RANGO 9-13A	KNR1-13 9-13A	11,90
KNR1318	RELE TERMICO KORLEN KNR1-13 RANGO 12-18A	KNR1-13 12-18	11,90
KNR1425	RELE TERMICO KORLEN KNR1-13 RANGO 17-25A	KNR1-13 17-25A	11,90
KNR2332	RELE TERMICO KORLEN KNR1-23 RANGO 23-32A	KNR1-23 23-32A	12,00
KNR3332	RELE TERMICO KORLEN KNR1-33 RANGO 23-32A	KNR1-33 23-32A	38,00
KNR3340	RELE TERMICO KORLEN KNR1-33 RANGO 30-40A	KNR1-33 30-40A	38,00
KNR3350	RELE TERMICO KORLEN KNR1-33 RANGO 37-50A	KNR1-33 37-50A	38,00
KNR3365	RELE TERMICO KORLEN KNR1-33 RANGO 48-65A	KNR1-33 48-65A	38,00
KNR3370	RELE TERMICO KORLEN KNR1-33 RANGO 55-70A	KNR1-33 55-70A	38,00
KNR3380	RELE TERMICO KORLEN KNR1-33 RANGO 63-80A	KNR1-33 63-80A	38,00
KNR33100	RELE TERMICO KORLEN KNR1-33 RANGO 80-100A	KNR1-33 80-100A	38,00

RESET MANUAL Y AUTOMATICO



CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KNS324	GUARDAMOTOR KORLEN KNS12-M32 2.5-4A MOTOR 1.5HP-230V	KNS12-M32	33,00
KNS3210	GUARDAMOTOR KORLEN KNS12-M32 6-10A MOTOR 3HP-230V	KNS12-M32	33,00
KNS3214	GUARDAMOTOR KORLEN KNS12-M32 9-14A MOTOR 4HP-230V	KNS12-M32	33,00
KNS3218	GUARDAMOTOR KORLEN KNS12-M32 13-18A MOTOR 5HP-230V	KNS12-M32	33,00
KNS3223	GUARDAMOTOR KORLEN KNS12-M32 17-23A MOTOR 7.5HP-230V	KNS12-M32	39,00
KNS3225	GUARDAMOTOR KORLEN KNS12-M32 20-25A MOTOR 10HP-230V	KNS12-M32	39,00
KNS8040	GUARDAMOTOR KORLEN KNS12-M80 25-40A MOTOR 14HP-230V	KNS12-M80	87,00
KNS8063	GUARDAMOTOR KORLEN KNS12-M80 40-63A MOTOR 20HP-230V	KNS12-M80	87,00
KNS8080	GUARDAMOTOR KORLEN KNS12-M80 56-80A MOTOR 30HP-230V	KNS12-M80	87,00



**ACCESORIOS PARA GUARDAMOTORES
MODELO KNS12**

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KNS2AN80L	CONTACTO AUX KORLEN KNS12-AU11 1NO+1NC LATERAL PARA M80 GUARDAMOTOR	KNS2-AN11 NS2-80B	11,00
KNS2AE11F	CONTACTO AUX KORLEN KNS12-AE11 1NO+1NC FRONTAL PARA M32 GUARDAMOTOR	KNS2-AE11	4,50
KNS2AE20L	CONTACTO AUX KORLEN KNS12-AE11 1NO+1NC LATERAL PARA M32 GUARDAMOTOR	KNS2-AE20	7,00
KNS2AN80F	CONTACTO AUX KORLEN KNS12-AN11 1NO+1NC FRONTAL PARA M80 GUARDAMOTOR	KNS2-AN20 NS2-80B	7,60

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KMS26220	ARRANQUE DTO KORLEN KMS2 4-6A 220V M	KMS2 4-6A 220V	39,00
KMS28220	ARRANQUE DTO KORLEN KMS2 5.5-8A 220V M	KMS2 5.5-8A 220	43,00
KMS210220	ARRANQUE DTO KORLEN KMS2 7-10A 220V M	KMS2 7-10A 220V	39,00
KMS213220	ARRANQUE DTO KORLEN KMS2 9-13A 220V M	KMS2 9-13A 220V	47,00
KMS218220	ARRANQUE DTO KORLEN KMS2 12-18A 220V M	KMS2 12-18A 220V	49,98
KMS225220	ARRANQUE DTO KORLEN KMS2 17-25A 220V M	KMS2 17-25A 220V	59,90
KMS232220	ARRANQUE DTO KORLEN KMS2 23-32A 220V M	KMS2 23-32A 220V	73,50
KMS236220	ARRANQUE DTO KORLEN KMS2 28-36A 220V M	KMS2 28-36A 220V	83,00

TENSIÓN DE AISLAMIENTO 690V



CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KMATS3100	TRANSF AUT KORLEN KMATS -3 100A 220V	KMATS-3-100A	578,00
KMATS3160	TRANSF AUT KORLEN KMATS -3 160A 220V	KMATS-3-160A	760,00
KMATS3250	TRANSF AUT KORLEN KMATS -3 250A 220V	KMATS-3-250A	810,00
KMATS3315	TRANSF AUT KORLEN KMATS -3 315A 220V	KMATS-3-315A	1350,00
KMATS3400	TRANSF AUT KORLEN KMATS -3 400A 220V	KMATS-3-400A	1450,00
KMATS3630	TRANSF AUT KORLEN KMATS -3 630A 220V	KMATS-3-630A	1550,00
KMATS3800	TRANSF AUT KORLEN KMATS -3 800A 220V	KMATS-3-800A	1800,00

AISLAMIENTO 690 VAC

VOLTAJE DE CONTROL MAX 400 VAC

VOLTAJE DE POTENCIA MAX 690 VAC



CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO
KBAC31C-G	PULSADOR METALICO KORLEN -BA31C VERDE 2 CONT.	BAC31C	3,60
KBA42C-R	PULSADOR METALICO KORLEN BA42C ROJO 2 CONT.	BA42C	3,60
KBJ33C2	SELECTOR METALICO KORLEN BJ33C 3 POS FIJAS 2 CONT.	BJ33C	4,20
KBL8325D	PULSADOR METALICO DOBLE KORLEN BL8325C CONT.	BL8325	4,20
KB5542CE	PULSADOR METALICO HONGO KORLEN 40mm BS542C	BS542C	3,70
KBW33M1C	PULSADOR LED 230V DOBLE METALICO KORLEN-BW33M1C	BW33M1C	7,50
KBZ31E	PORTA ETIQUETA 30X45mm KORLEN BZ31	BZ31	0,76
KNI230-R	LUZ PILOTO LED KORLEN KNI230-R ROJA	KNI230-R	1,90
KNI230-Y	LUZ PILOTO LED KORLEN KNI230-Y AMARILLA	KNI230-Y	1,90
KNI230-G	LUZ PILOTO LED KORLEN KNI230-G VERDE	KNI230-G	1,90

GRADO DE PROTECCIÓN IP40

PERFORACIÓN 22mm.



