


AMAZON



GREY



PISTACHIO



LILAC



MUSTARD




MISTY JADE




DEEP LAKE



PARISIAN BLUE



BELUGA



MOCHA

CARA MERAWAT KAIN SOFA



LAKUKAN

- Vakum debu dan kotoran dari sofa secara teratur, untuk mencegah kotoran dan debu menempel pada kain dan menyebabkan noda.
- Segera bersihkan noda jika tertumpah cairan.
- Gunakan deterjen pembersih berbahan dasar air yang lembut pada sofa. Hindari penggunaan bahan kimia keras atau alat pembersih abrasif, karena dapat merusak kain.
- Uji produk pembersih pada area kecil yang tidak terlihat di sofa sebelum menggunakannya pada seluruh permukaan kain. Ini akan membantu Anda memastikan bahwa produk tersebut tidak akan menyebabkan perubahan warna atau kerusakan lainnya.
- Gunakan sikat kain atau spons yang bersih dan lembut, lalu gosok noda dengan lembut. Hindari menggosok terlalu keras, karena dapat merusak kain.



JANGAN LAKUKAN

- Jangan gunakan air panas untuk membersihkan kain. Air panas dapat menyebabkan kain menyusut atau memudar, dan juga dapat meninggalkan noda.
- Jangan gunakan pemutih atau bahan kimia keras lainnya pada kain sofa.
- Jangan gunakan alat pembersih abrasif atau sikat gosok pada sofa Anda.
- Hindarkan dari panas sinar matahari langsung atau pemanas dan radiator yang bisa membuat kain sofa anda memudar dan rapuh seiring waktu.
- Jangan gunakan larutan pembersih yang berlebihan pada sofa Anda. Terlalu banyak cairan dapat membuat kain menjadi basah dan menyebabkan noda menyebar.

Perlu diperhatikan:

Hindari penggunaan bahan kimia keras atau alat abrasif, dan selalu bersihkan tumpahan dan noda segera setelah terjadi. Dengan teknik dan produk yang tepat, Anda dapat menjaga kain sofa tetap bersih dan segar selama bertahun-tahun.



Tangerang Branch:
Ruko Sorrento Junction No. 8
Jl. Ir. Sukarno, kelapa Dua, tangerang
+6287712001238

Medan Flagship Store:
Jl. Gunung Krakatau No. 186 H
(+62) (61) 6615 336
+6281264988933

 www.yugosupholstery.com

 [yugos.upholstery](https://www.instagram.com/yugos.upholstery)

TECHNICAL SPECIFICATION

Composition	100% Polyester
Weight (gr/m ²)	240
Width (cm)	140
Tensile Strength BS EN ISO 13934-1:1999	PASS
Tearing Resistance BS EN ISO 13937-2	PASS
Steam Slippage Resistance BS 3320. 1998	PASS
Abrasion Resistance BS EN ISO 12947-2	70,000
Pilling Resistance BS EN ISO 12945-1	PASS
Color Fastness to Rubbing BS EN ISO 105 X 12	PASS
Color Fastness to Weathering BS EN ISO 105 B04	7-8
Water Repellent Resistant BS EN 24920 spray test	PASS
Flammability BS 5852: part 1 smouldering cigarette	PASS

WASHING INTRUCTION



CARE AND CLEANING

Fabric has been treated for soil and Stain Resistance. If fabric is dirty, apply 10-20 ml of detergent solution on top of the spot. Use soft bristle brush to clean the fabric. Place the fabric under cool running tap water to remove acces of detergent, exact and dry.

After application use vacuum cleaner frequently with soft brush and low suction to remove dust and dirt immediately.

COLOR MATCH

* batch to batch variation in shade may occur within commercial tolerances.