



BAJA



METAL BLACK



TRUE BLUE




REAMY WHITE



DRIFT WOOD



SADDLE TAN



COCO BROWN



IRON ORE



SLIVER DUNE



CHROME GOLD



MAHOGANY RED



Tangerang Branch:
Ruko Sorrento Junction No. 8
Jl. Ir. Sukarno, kelapa Dua, tangerang
+6287712001238

Medan Flagship Store:
Jl. Gunung Krakatau No. 186 H
(+62) (61) 6615 336
+6281264988933

 www.yugosupholstery.com

 [yugos.upholstery](https://www.instagram.com/yugos.upholstery)

CARA MERAWAT KULIT SINTETIS



LAKUKAN

- Bersihkan permukaan kulit dengan kain lembab
- Gunakan pembersih khusus kulit sintetis untuk noda membandel
- Menggulung bahan agar tidak lecek atau membekas



JANGAN LAKUKAN

- Jangan menggunakan kimia keras untuk membersihkan permukaan kulit seperti: deterjen, sabun cuci piring, thinner, dll.
- Hindari terkena benda tajam seperti silet, gunting, dan sikat kasar
- Tidak melipat bahan atau menyimpan bahan dengan barang berbeban berat
- Hindari paparan sinar matahari langsung untuk menjaga keawetan warna pada permukaan kulit

Perlu diperhatikan:

Pada kulit sofa ada noda yang kemungkinan besar akan sulit atau tidak bisa dibersihkan secara sempurna, khususnya pada bahan kulit sofa berwarna terang noda seperti spidol permanen, tinta pulpen, bahan jeans dan bahan berwarna kuat lainnya.



Tangerang Branch:
Ruko Sorrento Junction No. 8
Jl. Ir. Sukarno, kelapa Dua, tangerang
+6287712001238

Medan Flagship Store:
Jl. Gunung Krakatau No. 186 H
(+62) (61) 6615 336
+6281264988933

 www.yugosupholstery.com

 [yugos.upholstery](https://www.instagram.com/yugos.upholstery)

SPECIFICATION

NO.	UNITS	
1. WIDTH	MM	MIN. 1370 ± 20
2. THICKNESS	MM	1.15 - 1.25
3. WEIGHT	GR/M ²	680 - 700
4. BURSTING STRENGTH	KGF/M ²	18.0 - 20.0
5. TENSILE STRENGTH : WRAP WEFT	KG/2.5 CM KG/2.5 CM	33.0 - 337.0 13.0 - 15.0
6. PEELING STRENGTH : WRAP WEFT	KG/2.5 CM KG/2.5 CM	MIN. 2 MIN. 1.3
7. TEARING STRENGTH : WRAP WEFT	KG KG	5.0 - 7.0 4.0 - 6.0
8. ELONGATION AT BREAK : WRAP WEFT	% %	53 - 57 240 - 280
9. ABRATION RESISTANCE	CYCLES	100,000
10. FLAMMABILITY	-	SELF EXTINGUISHING

colour may vary from one production lot to another.