


[SOLUTIONS COLLABORATIVES]

L'INTERACTIVITÉ AU SERVICE DE LA COLLABORATION



MARQUES

TRAULUX
MAXHUB
VIVITEK



[TRAULUX]

traulux

[Une expérience utilisateur 100% intuitive et collaborative !]

Pour l'éducation ou l'entreprise, nu ou tout équipé, il y a un écran collaboratif Traulux pour vous !



SÉRIE STANDARD TLM-S

C'est la gamme d'écrans interactifs la plus polyvalente du marché afin de s'adapter à tous vos besoins.

- Version de base : écran collaboratif complet prêt à se connecter à un ordinateur externe
- Version Google EDLA : ajoutez l'OPS Android Google
- Version Windows : ajoutez l'OPS Windows 11 pour une expérience complète



SÉRIE PERFORMANCE TX-P

Avec ses nombreuses fonctionnalités, cette gamme repousse toujours plus loin les limites d'une collaboration réussie.

- Dalle D-LED, plus fluide
- Android 13 intégré
- USB-C dont port de charge
- Mode multi-fenêtre PIP
- Dongle USB-C en option



DONGLE TLES06T-C

Pour partager sans fil en 1 clic sur votre écran Performance, ajoutez le dongle TLES06T-C.

Connecteur USB-C plug and play sans installation de pilote ou de logiciel, résolution 4K. Retour audio et vidéo des barres de visioconférences et retour d'interactivité.

Uniquement sur série Performance.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Disponible en 3 tailles, 65'', 75'' et 86''
- Ecran 4K Ultra HD
- Connectivité multiple : HDMI, USB, VGA, mini jack
- 40 points tactiles au doigt ou au stylet
- Tableau blanc multi-fonctionnalités (si ajout OPS pour TLM-S)
- Partage sans fil (si ajout OPS pour TLM-S)
- Compatible avec toutes les plateformes de visioconférence
- Garantie 5 ans

[MAXHUB]



MAXHUB

[Ecrans tactiles tout-en-un XBoard : le meilleur choix pour une collaboration réussie !]

Maxhub présente sa nouvelle gamme d'écrans collaboratifs, la série V7, toujours sous environnement Windows 11 pour une expérience utilisateur intuitive.

NOUVEAUTÉ

SÉRIE V7

Tableau blanc multifonctionnalités:

- Windows Ink
- Récupération du travail via QR code

Equipement visio complet:

- 3 caméras haute résolution 50 MP - 1 panoramique et 2 zoom optique 2x et 5x
- 16 micros, captation jusqu'à 15 mètres
- Haut-parleurs stéréo 2 x 10W + 20W - 2.1
- Fonctions audio améliorées
- Fonctions de suivi avec focus intelligent
- Partage sans fil depuis PC, tablette ou smartphone
- Compatible avec toutes les plateformes de visioconférence
- Disponible en 55, 65, 75 et 86"


Windows 11
zoom Google Meet webex
by cisco

SPEAKERPHONE BM45

Ajoutez le speakerphone BM45 en option afin de garantir un son clair et net quelle que soit la taille de la salle !



[MAXHUB]



[Le partage d'écran, c'est la garantie de gérer des réunions efficacement !]

Avec le boîtier de présentation sans fil Maxhub WB05 associé au dongle WT13M, découvrez une nouvelle alternative simple au BYOM.

BOITIER WB05 ET DONGLE WT13M

Solution d'affichage et de visioconférence sans fil. Cette solution centralisée vous permet de connecter votre ordinateur portable aux équipements audio et vidéo de la salle de conférence.

Affichez vos contenus sans fil ou partagez vos fichiers sans besoin d'installation spécifique sur votre ordinateur.

Le boîtier permet d'afficher jusqu'à 9 sources simultanément.

Polyvalence maximale puisque le boîtier est compatible avec tous les types d'affichage : moniteur, vidéoprojecteur ou mur LED.





[Des écrans 4K UHD qui repoussent les limites de la communication visuelle]

NOVOTOUCH BK / EK

Les nouvelles générations d'écrans NovoTouch BK et EK sont parfaitement adaptées à une utilisation en entreprise et dans le monde de l'éducation.

Chaque écran interactif propose des fonctionnalités de collaboration sans fil NovoConnect, de visioconférence, d'affichage dynamique avec NovoDS, de tableau blanc numérique et de BYOM (en option série EK uniquement).

- Écran 4K avec une luminosité de 450 cd/m² sous Android 14
- Écran tactile jusqu'à 50 points de contact (avec rejet de la paume pour le EK)
- Certifié Google EDLA
- Mirroring (AirPlay, Chromecast, Miracast)
- Jusqu'à 64 participants connectés avec un partage d'écran simultané en 4 zones (BK uniquement 2 zones)
- Existe en 65, 75 et 86"
- Garantie 5 ans
- Options : launcher et OPS



NOVOTOUCH BK PRO WINDOWS NOUVEAUTÉ

La gamme Novotouch BK Pro Windows est un écran tout-un-en pour des visio-conférences simplifiées !

- Caméra et micros / haut-parleurs intégrés
- Logiciel NovoConnect Stage embarqué
- Existe en 65" et 75" (92" sans caméra intégrée)





[Vivitek favorise la collaboration en simplifiant vos présentations sous Windows !]

Faites évoluer votre installation à moindre coût avec NovoConnect Stage, logiciel de collaboration sans fil pour les utilisateurs Windows.

NOVOCONNECT

Véritable catalyseur de productivité, NovoConnect Stage est basé sur Windows et permet de simplifier le processus d'organisation et d'hébergement de réunions virtuelles.

Son interface permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux applications de visioconférence et de calendrier, et sa fonctionnalité intégrée de tableau blanc facilite le partage des informations à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone.

- OPS PC
- 64 utilisateurs connectés simultanément
- Mirroring 4K instantané
- Écran flottant avec mises en page rapide

Les solutions NovoConnect permettent de transformer n'importe quel écran en une véritable solution de collaboration.



NC-X500

- Collaboration sans fil
- Jusqu'à 64 participants
- Jusqu'à 4 zones d'affichage simultané
- Reproduction en miroir
- Compatibilité BYOD
- NT Live récepteur



NC-X710

- En plus du NC-X500 :
- Affichage dynamique
 - PoE
 - NT Live émetteur et récepteur

[SOLUTIONS D'AFFICHAGE]

SUBLIMEZ VOS
CONTENUS !



MARQUES

MAXHUB
VESTEL



[Affichez vos contenus en grand format]

CMA : La gamme de moniteurs d'affichage CMA de Maxhub est idéale pour les salles de réunion, les halls d'accueil ou encore les points de vente.

- Disponible du 43 au 98"
 - Dalle mate (25% anti-reflets) 4K
 - Structure en métal
 - Android 11
 - Miracast
 - Fonctionnement 18/7 (24/7 pour le 98")
 - USB-C recharge 65W et BYOD
 - Compatible BYOD/BYOM via App ou dongle optionnel WT13M
 - Interface intuitive et personnalisable directement à partir du menu ou via notre logiciel de gestion PIVOT



CMA-T : Avec la série CMA-T, Maxhub propose une offre extra pour des besoins spécifiques:

- Grande luminosité (800 nits)
 - Fonctionnement 24/7
 - Disponible en 55, 65 et 75"

Transformez votre écran en véritable solution d'affichage dynamique en ajoutant la licence Sky Signage.



[VESTEL]



[Murs d'images LCD Bords Ultra-Fins]



Gamme	Utilisation	Luminosité	Taille	Résolution	Dalle	Orientation	Connectiques	Traitement Anti-Reflets	Bord-à-bord	Logiciels
Série WU49B	24h/7	500cd/m²	49''	1920 * 1080 (FHD)	IPS	Portrait et Paysage	HDMI In*2/ HDMI Out*1/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A	Dalle brillante	3.5mm	Vestel VideoWall Controller Tool
Série WW55B	24h/7	500cd/m²	55''	1920 * 1080 (FHD)	IPS	Portrait et Paysage	HDMI In*2/ HDMI Out*1/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A	Dalle Mate 28%	1.8mm	
Série WY55B	24h/7	500cd/m²	55''	1920 * 1080 (FHD)	IPS	Portrait et Paysage	HDMI In*2/ HDMI Out*1/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A	Dalle Mate 28%	0.88mm	

[Écrans Plats Interactifs 65'' à 86'']



ANDROID 13



USB-C



DEUX STYLETS



SLOTS OPS




SLIM-BEZEL



ZÉRO BONDED



CAMÉRA 4K (En option)



SENSORBOX (En option)



Share Pro



Media Player



Aqua Mail



Cloud File Manager



Office Suite




VDraw



Chromium

File Manager
Vmeet Powered by Zoom

Gamme	Utilisation	Luminosité	Taille	Résolution	Dalle	Orientation	Connectiques	Sortie Audio	OS	Logiciels	Accessoires
Série DA65A-6K	16h/7	390cd/m²	65''	3840 * 2160 (UHD)	IPS	Paysage	HDMI In*2/ HDMI Out*1/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A-B-C/ Slot OPS	2*20 Watts	Android 13		
Série DA75A-6K	16h/7	450cd/m²	75''	3840 * 2160 (UHD)	IPS	Paysage	HDMI In*2/ HDMI Out*1/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A-B-C/ Slot OPS	2*20 Watts	Android 13	Account Management System	2 Stylos magnétiques
Série DA86A-6K	16h/7	450cd/m²	86''	3840 * 2160 (UHD)	IPS	Paysage	HDMI In*2/ HDMI Out*1/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A-B-C/ Slot OPS	2*20 Watts	Android 13		



[Écrans Affichages Dynamiques 32" à 65"]



Gamme	Utilisation	Luminosité	Taille	Résolution	Dalle	Orientation	Connectiques	Traitement Anti-Reflets	Logiciels	Fonctions
Série EA32G	16h/7	350cd/m²	32"	1920 *1080 (FHD)	VA	Paysage	HDMI In*2/HDMI Out*1/RJ45/RJ12/RS232/USB-A/Hauts-parleurs	Dalle brillante	Cloud Display Wizard (Pilotage et Supervision) et Vsign Lite (Affichage Dynamique)	Wifi / Bluetooth / Miracast
Série EL32G	24h/7	450cd/m²	32"	1920 *1080 (FHD)	VA	Portrait et Paysage	HDMI In*2/HDMI Out*1/RJ45/RJ12/RS232/USB-A/Hauts-parleurs	Dalle brillante		
Série PF-D	16h/7	500cd/m²	43" à 65"	3840 *2160 (UHD)	IPS (VA en 50°)	Paysage	HDMI In*2/HDMI Out*1/RJ45/RJ12/RS232/USB-A/2.0/Hauts-parleurs	Dalle brillante		
Série PN-D	24h/7	500cd/m²	43" à 65"	3840 *2160 (UHD)	IPS (VA en 50°)	Portrait et Paysage	HDMI In*4/HDMI Out*1/RJ45/RJ12/RS232/USB-A/2.0/Hauts-parleurs	Dalle Mate 25% (dispo en dalle brillante)		
Série PR-D	24h/7	700cd/m²	43" à 65"	3840 *2160 (UHD)	IPS (VA en 50°)	Portrait et Paysage	HDMI In*4/HDMI Out*1/RJ45/RJ12/RS232/USB-A/2.0/Hauts-parleurs	Dalle Mate 25% (dispo en dalle brillante)		
Série UH55D	24h/7	3000cd/m²	55"	1920 *1080 (FHD)	IPS	Portrait et Paysage	HDMI In*2/HDMI Out*1/RJ45/RJ12/RS232/USB-A/Hauts-parleurs	Dalle brillante		

[Écrans Grandes Tailles 75" à 98"]



Références	Utilisation	Luminosité	Taille	Résolution	Dalle	Orientation	Connectiques	Traitement Anti-Reflets	Logiciels	Fonctions
XD75D	16h/7	400cd/m²	75"	3840 *2160 (UHD)	IPS	Paysage	HDMI In*4/HDMI Out*1/RJ45/RJ12/RS232/USB-A/2.0/Hauts-parleurs	Dalle brillante	Cloud Display Wizard (Pilotage et Supervision) et Vsign Lite (Affichage Dynamique)	Wifi / Bluetooth / Miracast
XD86G	16h/7	400cd/m²	86"	3840 *2160 (UHD)	IPS	Paysage	HDMI In*2/HDMI Out*1/RJ45/RJ12/RS232/USB-A/2.0/Hauts-parleurs	Dalle Mate 25%		
XF98D	16h/7	500cd/m²	98"	3840 *2160 (UHD)	IPS	Paysage	HDMI In*4/HDMI Out*1/RJ45/RJ12/RS232/USB-A/2.0/Hauts-parleurs	Dalle Mate 25%		
XN75D-HH	24h/7	500cd/m²	75"	3840 *2160 (UHD)	IPS	Portrait et Paysage	HDMI In*4/HDMI Out*1/RJ45/RJ12/RS232/USB-A/2.0/Hauts-parleurs	Dalle Mate 25% (dispo en dalle brillante)		
XE86D	24h/7	400cd/m²	86"	3840 *2160 (UHD)	IPS	Portrait et Paysage	HDMI In*4/HDMI Out*1/RJ45/RJ12/RS232/USB-A/2.0/Hauts-parleurs	Dalle Mate 25%		
XN98D	24h/7	500cd/m²	98"	3840 *2160 (UHD)	IPS	Portrait et Paysage	HDMI In*4/HDMI Out*1/RJ45/RJ12/RS232/USB-A/2.0/Hauts-parleurs	Dalle Mate 25%		

Pourquoi choisir Vestel Visual Solutions France ?

NOS LOGICIELS VESTEL

 **V**
SIGN Lite Editor
Cloud Display Wizard

NOS OPTIONS DE GARANTIE

GARANTIE 3 ANS **GARANTIE 5 ANS⁺**

PARTENAIRES SOFTWARES



[MURS LED]

VIVEZ EN
GRAND FORMAT !



MARQUE

MAXHUB



[Affichez, communiquez et échangez en format XXL !]

La série RAPTOR, notre dernière génération de nos écrans LED tout-en-un, va surpasser vos attentes en termes de collaboration.

SÉRIE RAPTOR DVLED V3

L'écran LED tout-en-un qui garantit une collaboration optimale.

- Résolution jusqu'à 4K avec haut-parleurs intégrés
- Disponible en 120, 138, 150, 165, 180 et 220"
- Pitch 1.2 à 2.5 selon les tailles d'écran
- Capteur de lumière pour un ajustement automatique
- Partage sans fil et écran fractionnable jusqu'en 4 zones
- Annotations en temps réel
- 3 entrées et 1 sortie HDMI
- HP 4x30W
- Android 13
- Installation Plug-and-Play et faible maintenance

Également disponible :
LED modulaire en SMB, GOB et COB.



Votre mur LED devient maintenant tactile grâce au dispositif disponible en option !

Pour toute demande de cotation, n'hésitez pas à nous consulter directement.

SL22MC

Le pupitre intelligent pour des présentations interactives de qualité !

- Système intelligent intégré sous Windows 10 (IoT LTSC)
- Partage d'écran avec ou sans fil
- Annotation en direct sur scène
- Ecran tactile et double micros col de cygne
- Réglage électrique de la hauteur

