

스마트 LCD 사이니지

생동감 넘치는 콘텐츠를 통해
확실하고 강력한 비즈니스 메시지를 전달합니다.



단독형

리테일 매장부터 공공장소, 기업, 회의실까지 다양한 실내 장소에서 뛰어난 내구성과 선명한 화질을 자랑하는 원패널 디스플레이로 이목을 집중시켜 줍니다.



비디오월

타일 형태의 구성으로 궁극의 몰입감을 선사하는 대화면 비디오월은 무광택 패널이 디스플레이에 조명을 고르게 분산시켜 주변 조명에 상관없이 늘 밝고 또렷합니다.



실외용

최대 4,000 nit의 밝기로 외부에서도 확연히 눈에 띄는 홍보 영상 송출이 가능하고 내구성이 뛰어난 전문 디스플레이입니다.



Flip (디지털보드)

구성원 간 자유로운 아이디어 필기와 공유로 보다 효율적인 회의 환경을 제공하는 스마트 디지털 보드로 비즈니스에 최적화된 솔루션입니다.



E-Paper

슬림하고 가벼운 디스플레이에 초저전력으로 디지털 콘텐츠를 유지할 수 있는 컬러 이페이퍼로 별도의 장치 없이도 종이처럼 자연스러운 화질을 구현하여 실제 인쇄물처럼 느낄 수 있게 디지털화된 새로운 경험을 선사합니다.



스페이셜

'3D 플레이트(3D Plate)'를 적용해, 단 52mm의 두께만으로도 깊이감 있는 3D 공간감을 구현하고, 홀로그래프 장비 없이도 화면 안쪽에 또 하나의 공간이 있는 듯한 입체 효과를 제공해 제품의 실물을 보는 듯한 생생한 경험을 선사합니다.



단독형



BEFX-H

8h

모델명	BE49FX-H	BE50FX-H	BE55FX-H	BE65FX-H	BE75FX-H	BE85FX-H	BE98D-H
모델코드	LH43BEFHLLBFXKR	LH50BEFHLLBFXKR	LH55BEFHLLBFXKR	LH65BEFHLLBFXKR	LH75BEFHLLBFXKR	LH85BEFHLLBFXKR	LH88BEDHLLBFXKR
화면크기	107.9 cm	125.7 cm	138.7 cm	163.9 cm	189.3 cm	214.7 cm	247.7 cm
해상도	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)	4 K (3,840 x 2,160)
HDR (High Dynamic Range)	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
명암비	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
시 화질 업스케일링	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling	4K Upscaling
사운드출력 (RMS)	20W	20W	20W	20W	20W	20W	20W



QB

16h

모델명	QB43C	QB50C	QB55C	QB65C	QB75C	QB85C
모델코드	LH43QBCEBGCXKR	LH50QBCEBGCXKR	LH55QBCEBGCXKR	LH65QBCEBGCXKR	LH75QBCEBGCXKR	LH85QBCEBGCXKR
화면크기	108 cm	125 cm	138 cm	163 cm	189 cm	214 cm
해상도	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
밝기	350 nit	350 nit	350 nit	350 nit	350 nit	350 nit
명암비	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1
시야각	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms

- QB43C / QB50C / QB55C 최저소비효율기준 만족



QM

24h

모델명	QM32C	QM43C	QM50C	QM55C	QM65C	QM75C	QM85C	QM98C
모델코드	LH32QMCEBGCXKR	LH43QMCEBGCXKR	LH50QMCEBGCXKR	LH55QMCEBGCXKR	LH65QMCEBGCXKR	LH75QMCEBGCXKR	LH85QMCEBGCXKR	LH98QMCEBGCXKR
화면크기	80.1 cm	108 cm	125 cm	138 cm	163 cm	189 cm	214 cm	247 cm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
밝기	400 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit
명암비	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	5,500 : 1
시야각	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms

- QM32C / QM43C / QM50C / QM55C 최저소비효율기준 만족



QH

모델명	QH43C	QH50C	QH55C	QH65C	QH75C	QH115FX
모델코드	LH43QHCEBGCXKR	LH50QHCEBGCXKR	LH55QHCEBGCXKR	LH65QHCEBGCXKR	LH75QHCEBGCXKR	LH115QHCEBGCXKR
화면크기	108 cm	125 cm	138 cm	163 cm	189 cm	290 cm
해상도	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
밝기	700 nit	700 nit	700 nit	700 nit	700 nit	1,000 nit
명암비	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	4,000 : 1	5,500 : 1
시야각	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	6.5 ms

- QH43C / QH50C / QH55C 최저소비효율기준 만족

실외용



24h X

OMB

모델명	OM46B	OM55B
모델코드	LH460MBEBGBXKR	LH550MBEBGBXKR
화면크기	117 cm	138 cm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
밝기	4,000 nit	3,000 nit
명암비	6,000 : 1	1,200 : 1
시야각	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	6 ms	6 ms

실외용 (양면형)



24h X


OMN-D

모델명	OM55N-D
모델코드	LH550MNDSGBXKR
화면크기	138 cm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)
밝기	3,000 nit (Outdoor) 1,000 nit (Indoor)
명암비	5,000 : 1
시야각	178° / 178°
응답속도	6 ms (Outdoor) 8 ms (Indoor)

Flip 전자칠판



WM55F / WM65F - 옵션트레이 별도



WM75F / WM85F - 옵션트레이 내장

모델명	WM55F	WM65F	WM75F	WM85F
모델코드	LH55WMFWBGCXKR	LH65WMFWBGCXKR	LH75WMFWLGCXKR	LH85WMFWLGCXKR
화면크기	138.7 cm	163.9 cm	189.3 cm	214.7 cm
밝기	450 nit(without glass)	450 nit(without glass)	450 nit(without glass)	450 nit(without glass)
명암비	4,000 : 1 (without glass)	4,000 : 1 (without glass)	4,000 : 1 (without glass)	4,000 : 1 (without glass)
시야각	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	9.5 ms	8 ms	8 ms	8 ms

안드로이드 전자칠판



WAF

모델명	WA65F	WA75F	WA86F
모델코드	LH65WAFWLGCXKR	LH75WAFWLGCXKR	LH86WAFWLGCXKR
화면크기	163.9 cm	189.3 cm	217.4 cm
해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
밝기	400 nit	400 nit	400 nit
명암비	1,200 : 1	1,200 : 1	1,200 : 1
시야각	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms

비디오월



24h X

VMC-R
(베젤 0.88 mm + 밝기 500 nit)



24h X

VHC-R
(베젤 0.88 mm + 밝기 700 nit)



24h X

VMC-E
(베젤 1.74 mm + 밝기 500 nit)



24h X

VHC-E
(베젤 1.74 mm + 밝기 700 nit)



24h X

VMB-U
(베젤 3.5 mm + 밝기 500 nit)

모델명	VM55C-R	VH55C-R
모델코드	LH55VMCRBGBXKR	LH55VHCRBGBXKR
화면크기	138.7 cm	138.7 cm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)
밝기	500 nit	700 nit
명암비	1,100 : 1	1,100 : 1
시야각	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	8 ms	8 ms

- 최저소비효율기준 만족

모델명	VM55C-E	VH55C-E
모델코드	LH55VMCEBGBXKR	LH55VHCEBGBXKR
화면크기	138.7 cm	138.7 cm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)
밝기	500 nit	700 nit
명암비	1,000 : 1	1,000 : 1
시야각	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	8 ms	8 ms

- 최저소비효율기준 만족

모델명	VM46B-U	VM55B-U
모델코드	LH46VMBUBGBXKR	LH55VMBUBGBXKR
화면크기	116 cm	138 cm
해상도	1,920 × 1,080 (FHD)	1,920 × 1,080 (FHD)
밝기	500 nit	500 nit
명암비	1,200 : 1	1,200 : 1
시야각	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	8 ms	8 ms

- 최저소비효율기준 만족

E Paper



EMDX

모델명	EM32DX-A	EM13DX
모델코드	LH32EMDIAGBXKR	LH13EMDIBGBXKR
화면크기	79.9 cm	33.8 cm
해상도	2,560 x 1,440	1,600 x 1,200
제품 사용 시간	24 / 7	24 / 7
연결성	USB 2, WiFi, Bluetooth	USB 2, WiFi, Bluetooth
제품크기	725.1 x 420.5 x 17.9 mm	305.2 x 237.6 x 17.9 mm
무게	2.4 Kg(Excluding Battery) / 2.5 Kg(Including Battery)	0.8 Kg(Excluding Battery) / 0.9 Kg(Including Battery)

스페이셜



SMHX-P

모델명	SM85HX-P	SM32HX-P
모델코드	LH85SMHPBGCKKR	LH32SMHPBGCKKR
화면크기	214.7 cm	80.1 cm
해상도	3,840 x 2,160	1,920 x 1,080
밝기	500 nit	500 nit
명암비	4,000 : 1	4,000 : 1
시야각	178° / 178°	178° / 178°
응답속도	10 ms	8 ms

스마트 LED 사이니지

고객의 시선을 사로잡는 가장 강력한 방법!
프리미엄 공간 완성으로 비즈니스 수준을
업그레이드 해드립니다.



| 실내용

선명하고 생동감 넘치는 화질로 콘텐츠를 노출하여
강력한 임팩트를 전달합니다.

매장의 크기와 형태에 따라 자유롭게 화면 구성이 가능하고
공간에 맞춰 유연하게 설치할 수 있습니다.



| The Wall

베젤 없는 슬림한 디자인으로 화면 집중도를 높이며, 블랙 실 기술을 접목해
완성한 디스플레이로 작은 디테일까지 명확하게 보여줍니다.

블랙 실 기술을 접목해 완성한 디스플레이는 뛰어난 명암비로 작은 디테일까지 명확하게
보여줍니다. 내구성도 뛰어나 먼지와 충격에 대한 걱정을 덜어줍니다.



스마트 LED 사이니지



실내용LED

- Pixel Pitch (mm): 1.5, 2.5
- 밝기 (nit) : 500 ~ 1,000



The Wall LED

- Pixel Pitch (mm): 0.84 ~ 1.68
- 밝기 (nit) : 600 ~ 1,200

호텔 TV

완벽한 휴식을 위한 최적의 솔루션을 제공해
고객의 확실한 만족도 선사와 효과적인 브랜딩이 가능합니다.



쓰기 편리한 맞춤형 홈 메뉴

디스플레이에서 제공하는 홈 메뉴를 통해 호텔 로고와 소개, 서비스 정보를 제공하여 효과적으로 브랜딩 할 수 있으며, 게스트에게 필요한 맞춤 정보를 기본 아이콘이나 이미지 템플릿으로 설정하여 메뉴를 구성할 수 있습니다.



강화된 보안과 강력한 그래픽 성능

강력한 Tizen OS를 탑재하여 애플리케이션, 플랫폼 및 시스템 전반에 걸친 보안 기능을 강화하였습니다. 또한, 강화된 그래픽 성능으로 2D 및 4D 콘텐츠를 빠르게 업로드하고 실행할 수 있습니다.



호텔 관리의 효율을 높이는 통합 콘텐츠 관리 솔루션


통합 콘텐츠 관리 솔루션인 LYNK Cloud를 활용하면 객실 내 콘텐츠 재생 현황을 실시간 모니터링하고, 원격으로 관리할 수 있어 보다 효율적입니다. 문제 발생 시에도 개별 디스플레이나 여러 대의 디스플레이 그룹을 선택하여 한 번에 관리할 수 있어 신속한 해결이 가능합니다.



-RU 750 시리즈만 가능

개인 맞춤형 서비스로 특별한 경험을 선물

LYNK Cloud를 통해 게스트별 맞춤 서비스를 제공할 수 있습니다. 게스트가 객실에 도착하면 이름이 적힌 웰컴 메시지로 맞이하고, 게스트에게 맞는 편의 시설이나 이벤트 등을 추천하여 잊지 못할 경험을 선물하면서 자연스럽게 호텔을 홍보할 수 있습니다.



-RU 750 시리즈만 가능

HBU8000 시리즈



모델명	HG75BU8000FXKR	HG65BU8000FXKR	HG55BU8000FXKR	HG50BU8000FXKR	HG43BU8000FXKR
사이즈	189cm	163cm	138cm	125cm	108cm
해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
명암비	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
화질엔진	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite
오디오	2 CH	2 CH	2 CH	2 CH	2 CH
입출력	USB (2), RF In (1 / 1 / 0)	USB (2), RF In (1 / 1 / 0)	USB (2), RF In (1 / 1 / 0)	USB (2), RF In (1 / 1 / 0)	USB (2), RF In (1 / 1 / 0)
색상	TITAN GRAY	TITAN GRAY	TITAN GRAY	TITAN GRAY	TITAN GRAY
크기 (mm) (W × H × D)	1,676.7 × 960.3 × 26.6 (스탠드 제외) 1,676.7 × 1,005.5 × 340.4 (스탠드 포함)	1,450.9 × 831.9 × 25.7 (스탠드 제외) 1,450.9 × 869.6 × 261.8 (스탠드 포함)	1,232.1 × 708.8 × 25.7 (스탠드 제외) 1,232.1 × 747.8 × 228.8 (스탠드 포함)	1,118.3 × 644.6 × 25.7 (스탠드 제외) 1,118.3 × 683.6 × 228.8 (스탠드 포함)	965.5 × 559.9 × 25.7 (스탠드 제외) 965.5 × 599.0 × 205.6 (스탠드 포함)
중량 (kg)	31.4 (스탠드 제외) 32 (스탠드 포함)	20.9 (스탠드 제외) 21.3 (스탠드 포함)	15.5 (스탠드 제외) 15.8 (스탠드 포함)	11.5 (스탠드 제외) 11.8 (스탠드 포함)	8.4 (스탠드 제외) 8.7 (스탠드 포함)
소비전력	255 W	205 W	160 W	140 W	130 W
기능	자동채널설정, 자동전원꺼짐, 자막 지원, Connect Share™ (HDD), ConnectShare™ (USB 2.0), 전자 프로그램 가이드 (EPG), 블루투스 HID 지원, USB HID 지원, MBR 지원	자동채널설정, 자동전원꺼짐, 자막 지원, Connect Share™ (HDD), ConnectShare™ (USB 2.0), 전자 프로그램 가이드 (EPG), 블루투스 HID 지원, USB HID 지원, MBR 지원	자동채널설정, 자동전원꺼짐, 자막 지원, Connect Share™ (HDD), ConnectShare™ (USB 2.0), 전자 프로그램 가이드 (EPG), 블루투스 HID 지원, USB HID 지원, MBR 지원	자동채널설정, 자동전원꺼짐, 자막 지원, Connect Share™ (HDD), ConnectShare™ (USB 2.0), 전자 프로그램 가이드 (EPG), 블루투스 HID 지원, USB HID 지원, MBR 지원	자동채널설정, 자동전원꺼짐, 자막 지원, Connect Share™ (HDD), ConnectShare™ (USB 2.0), 전자 프로그램 가이드 (EPG), 블루투스 HID 지원, USB HID 지원, MBR 지원
에너지 소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

- Netflix APP 은 지원하지 않습니다. 단, Netflix 지원되는 외부기기 (셋탑박스 등) 연결 시 영상 출력은 가능

HAU8000 시리즈



모델명	HG75AU8000FXKR	HG65AU8000FXKR	HG55AU8000FXKR	HG50AU8000FXKR	HG43AU8000FXKR
사이즈	189 cm	163 cm	138 cm	125 cm	108 cm
해상도	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
명암비	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
화질엔진	Crystal Processor 4 K	Crystal Processor 4 K	Crystal Processor 4 K	Crystal Processor 4 K	Crystal Processor 4 K
오디오	2 CH	2 CH	2 CH	2 CH	2 CH
입출력	USB (2), RF In (1 / 1 / 0)	USB (2), RF In (1 / 1 / 0)	USB (2), RF In (1 / 1 / 0)	USB (2), RF In (1 / 1 / 0)	USB (2), RF In (1 / 1 / 0)
스마트	Samsung SMART TV	Samsung SMART TV	Samsung SMART TV	Samsung SMART TV	Samsung SMART TV
색상	TITAN GRAY	TITAN GRAY	TITAN GRAY	TITAN GRAY	TITAN GRAY
크기 (mm) (W × H × D)	1,676.7 × 960.3 × 26.6 (스탠드 제외) 1,676.7 × 1,003.4 × 331.9 (스탠드 포함)	1,450.9 × 831.9 × 25.7 (스탠드 제외) 1,450.9 × 874.3 × 279.4 (스탠드 포함)	1,232.1 × 708.8 × 25.7 (스탠드 제외) 1,232.1 × 748.8 × 226.3 (스탠드 포함)	1,118.3 × 644.6 × 25.7 (스탠드 제외) 1,118.3 × 684.6 × 226.3 (스탠드 포함)	965.5 × 559.9 × 25.7 (스탠드 제외) 965.5 × 600.1 × 195.1 (스탠드 포함)
중량 (kg)	31.4 (스탠드 제외) 32 (스탠드 포함)	20.9 (스탠드 제외) 21.4 (스탠드 포함)	15.5 (스탠드 제외) 15.8 (스탠드 포함)	11.5 (스탠드 제외) 11.8 (스탠드 포함)	8.4 (스탠드 제외) 8.7 (스탠드 포함)
소비전력	255 W	205 W	160 W	140 W	130 W
기능	자동채널설정, 자동전원꺼짐, 자막 지원, Connect Share™ (HDD), ConnectShare™ (USB 2.0), 전자 프로그램 가이드 (EPG), 블루투스 HID 내장, USB HID 내장, MBR 지원	자동채널설정, 자동전원꺼짐, 자막 지원, Connect Share™ (HDD), ConnectShare™ (USB 2.0), 전자 프로그램 가이드 (EPG), 블루투스 HID 내장, USB HID 내장, MBR 지원	자동채널설정, 자동전원꺼짐, 자막 지원, Connect Share™ (HDD), ConnectShare™ (USB 2.0), 전자 프로그램 가이드 (EPG), 블루투스 HID 내장, USB HID 내장, MBR 지원	자동채널설정, 자동전원꺼짐, 자막 지원, Connect Share™ (HDD), ConnectShare™ (USB 2.0), 전자 프로그램 가이드 (EPG), 블루투스 HID 내장, USB HID 내장, MBR 지원	자동채널설정, 자동전원꺼짐, 자막 지원, Connect Share™ (HDD), ConnectShare™ (USB 2.0), 전자 프로그램 가이드 (EPG), 블루투스 HID 내장, USB HID 내장, MBR 지원
에너지 소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

- Netflix APP 은 지원하지 않습니다. 단, Netflix 지원되는 외부기기 (셋탑박스 등) 연결 시 영상 출력은 가능

HCU7000 시리즈



모델명	HG43CU7000FXKR	HG50CU7000FXKR	HG55CU7000FXKR	HG75CU7000FXKR
사이즈	108 cm	125 cm	138 cm	189 cm
해상도	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
명암비	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
화질엔진	Quantum Processor 4K Lite	Quantum Processor 4K Lite	Quantum Processor 4K Lite	Quantum Processor 4K Lite
오디오	2 CH	2 CH	2 CH	2 CH
입출력	USB (2), RF In (1/1/0)	USB (2), RF In (1/1/0)	USB (2), RF In (1/1/0)	USB (2), RF In (1/1/0)
스마트	Samsung Smart Hub	Samsung Smart Hub	Samsung Smart Hub	Samsung Smart Hub
색상	Black	Black	Black	Black
크기 (mm) (W × H × D)	963.9 × 558.9 × 59.6 (스탠드 제외) 963.9 × 627.8 × 192.5 (스탠드 포함)	1,116.8 × 644.2 × 59.9 (스탠드 제외) 1,116.8 × 719.1 × 250.2 (스탠드 포함)	1,230.5 × 707.2 × 59.9 (스탠드 제외) 1,230.5 × 783.3 × 250.2 (스탠드 포함)	1,673.2 × 958.2 × 59.9 (스탠드 제외) 1,673.2 × 1,047.9 × 341.1 (스탠드 포함)
중량 (kg)	8.1 (스탠드 제외) 8.3 (스탠드 포함)	11.4 (스탠드 제외) 11.6 (스탠드 포함)	13.9 (스탠드 제외) 14.2 (스탠드 포함)	30.4 (스탠드 제외) 30.8 (스탠드 포함)
소비전력	125 W	140 W	145 W	250 W
기능	보이스가이드, 자동전원꺼짐, 자막 지원, 전자 프로그램 가이드(EPG), 삼성 LYNK™ Cloud, 에너지절감모드, 디지털 튜너 내장(ATSC 3.0), 시 시운드 최적화	보이스가이드, 자동전원꺼짐, 자막 지원, 전자 프로그램 가이드(EPG), 삼성 LYNK™ Cloud, 에너지절감모드, 디지털 튜너 내장(ATSC 3.0), 시 시운드 최적화	보이스가이드, 자동전원꺼짐, 자막 지원, 전자 프로그램 가이드(EPG), 삼성 LYNK™ Cloud, 에너지절감모드, 디지털 튜너 내장(ATSC 3.0), 시 시운드 최적화	보이스가이드, 자동전원꺼짐, 자막 지원, 전자 프로그램 가이드(EPG), 삼성 LYNK™ Cloud, 에너지절감모드, 디지털 튜너 내장(ATSC 3.0), 시 시운드 최적화
에너지 소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정에서 실제와 다를 수 있습니다. - 무게는 제품구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

- 에너지 소비효율등급은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 변경될 수 있습니다.