




Product Catalog



SPIIS TREŚCI

Czym są elastyczne panele MDF	3
Panele gotowe do malowania	4
• Half Round 20 mm	5
• Half Round 25 mm	6
• Wave	7
• Slat	8
• Hill	9
Panele pokryte fornirem naturalnym	10
• Half Round - dąb	11
• Half Round - orzech	12
• Wave - dąb	13
• Wave - orzech	14
Panele pokryte fornirem rekonstruowanym	15
• Half Round Super Flex - dąb	16
• Half Round Super Flex - orzech	17
Informacje dodatkowe	18
Montaż i zalecenia	19
KONTAKT	20



Elastyczne panele dekoracyjne MDF


Elastyczne ryflowane panele dekoracyjne MDF zaprojektowane z myślą o architektach, projektantach i stolarzach. Sprawdzają się przy wykańczaniu ścian oraz elementów zabudowy meblowej, szczególnie tam, gdzie pojawiają się łuki, obłości i powierzchnie zakrzywione.



Panel oparty jest na trójwarstwowej konstrukcji, łączącej elastyczność z wysoką stabilnością:

- trwały i elastyczny podkład PVC umożliwiający dopasowanie paneli do krzywizn,
- rdzeń z wysoko gęstościowej płyty MDF zapewniający trwałość, stabilność wymiarową oraz precyzyjne odwzorowanie detalu,
- warstwa wierzchnia w zależności od wersji: fornir naturalny, fornir rekonstruowany lub powierzchnia przygotowana do malowania.

Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają płynne prowadzenie wzoru i zachowanie spójnego wyglądu na całej powierzchni, także w miejscach trudnych technicznie. Pozwalają realizować zarówno proste, jak i bardziej złożone formy bez konieczności skomplikowanej obróbki czy użycia specjalistycznych narzędzi. Panele znajdują zastosowanie we wnętrzach mieszkalnych i komercyjnych, wszędzie tam, gdzie istotna jest estetyka, powtarzalność detalu oraz trwałość wykończenia.




Panele do malowania

Elastyczne panele MDF w wersji do malowania stanowią neutralną bazę projektową, pokrytą podkładem na bazie wody, co umożliwia szybkie wykończenie i montaż. Przygotowana powierzchnia pozwala na łatwe dopasowanie koloru do koncepcji wnętrza, zapewniając jednolity, estetyczny efekt.

Kolekcja obejmuje różne wzory ryflowania, umożliwiające świadome kształtowanie proporcji i charakteru przestrzeni — od subtelnych akcentów po wyraziste, trójwymiarowe struktury. Zastosowane formy umożliwiają pracę z kolorem i światłem, zachowując spójny i czytelny charakter powierzchni.

**może być wymagane delikatne przeszlifowanie dla uzyskania idealnie gładkiej powierzchni*





Half Round 20 mm

Jeden z najczęściej wybieranych wzorów w kolekcji. Regularny rytm półokrągłych profili tworzy ponadczasową, elegancką strukturę, dobrze odnajdującą się zarówno jako akcent ścienny, jak i tło dla zabudowy i mebli.



Wymiary arkusza:
2745 x 1220 mm



Do dekoracji
ściennych



Elastyczny



Do zabudowy
meblowej



Gotowy do
malowania




Łatwy
montaż



Do zastosowań
wewnętrznych



Lekka
konstrukcja



Half Round 25 mm

Wzór o nieco szerszym profilu półwałków, który podkreśla rytm i głębię powierzchni. Jego proporcje dają bardziej zdecydowany efekt wizualny i dobrze sprawdzają się w projektach, w których struktura ma odgrywać wyraźniejszą rolę w odbiorze całej formy.



Wymiary arkusza:
2745 x 1220 mm



Do dekoracji
ściennych



Elastyczny



Do zabudowy
meblowej



Gotowy do
malowania




Łatwy
montaż



Do zastosowań
wewnętrznych



Lekka
konstrukcja





Wave

Dynamiczny wzór o falistych, rytmicznych krzywiznach wprowadza do przestrzeni delikatny ruch i łagodną formę. Płynne linie podkreślają geometryczne załamania i miękkie przejścia, nadając powierzchni zróżnicowaną fakturę i subtelną głębię. Wzór dobrze sprawdza się zarówno jako element ścienny, jak i część zabudowy.



Wymiary arkusza:
2745 x 1220 mm



Do dekoracji
ściennych



Elastyczny



Do zabudowy
meblowej



Gotowy do
malowania




Łatwy
montaż



Do zastosowań
wewnętrznych



Lekka
konstrukcja



Slat

Wzór oparty na rytmicznych listwach o wyraźnej geometrii tworzy uporządkowaną strukturę, która podkreśla linię i proporcje przestrzeni. Regularne podziały dobrze współpracują z zabudową i detalami, wprowadzając klarowny rytm do wnętrza.



Wymiary arkusza:
2745 x 1220 mm



Do dekoracji
ściennych



Elastyczny



Do zabudowy
meblowej



Gotowy do
malowania




Łatwy
montaż



Do zastosowań
wewnętrznych



Lekka
konstrukcja





Hill

Regularne, trójkątne formy tworzą uporządkowaną, trójwymiarową strukturę. Powierzchnia pracuje ze światłem, wydobywając głębię detalu i nadając wykończeniu mocniejszy, architektoniczny charakter — zarówno w elementach zabudowy, jak i na płaszczyznach wykończeniowych.



Wymiary arkusza:
2745 x 1220 mm



Do dekoracji
ściennych



Elastyczny



Do zabudowy
meblowej



Gotowy do
malowania




Łatwy
montaż



Do zastosowań
wewnętrznych



Lekka
konstrukcja



Fornir naturalny

Odkryj elegancję i autentyczność drewna w nowoczesnej formie. Nasze elastyczne panele MDF pokryte fornirem naturalnym łączą piękno prawdziwego drewna z wyjątkową wszechstronnością – idealnie dopasowują się do zakrzywionych ścian, łuków mebli i innych dekoracyjnych kształtów, pozwalając tworzyć aranżacje pełne dynamiki i charakteru.

Dostępne w dwóch wzorach i dwóch odcieniach, każdy arkusz zachowuje swoją indywidualność – subtelne różnice w usłojeniu i odcieniu podkreślają naturalny urok drewna. Delikatnie uszlachetniona powierzchnia dodaje głębi i wyrazu, tworząc eleganckie, ponadczasowe wnętrza, w których design spotyka się z autentycznym pięknem materiału.





Half Round - dąb

Jasny fornir dębowy w klasycznym wzorze półwałków. Subtelne różnice w rysunku słojów nadają powierzchni naturalny charakter. Elastyczna konstrukcja paneli umożliwia wyginanie ich w łuki lub stosowanie na powierzchniach zakrzywionych.



Wymiary arkusza:
2745 x 1220 mm



Do dekoracji
ściennych



Elastyczny



Do zabudowy
meblowej



Fornir
naturalny




Łatwy
montaż



Do zastosowań
wewnętrznych



Lekka
konstrukcja



Half Round - orzech

Ciemny, nasycony fornir orzechowy w klasycznym wzorze półwałków nadaje powierzchni wyraźną głębię i kontrast. Wyraźniejsze różnice w słojach wzmacniają trójwymiarowy efekt. Panele zachowują elastyczność, co pozwala stosować je na łukach i powierzchniach o nietypowych kształtach.



Wymiary arkusza:
2745 x 1220 mm



Do dekoracji
ściennych



Elastyczny



Do zabudowy
meblowej



Fornir
naturalny





Łatwy
montaż



Do zastosowań
wewnętrznych



Lekka
konstrukcja





Wave - dąb

Elastyczne panele o falistym wzorze w kolorach dębu pozwalają tworzyć dynamiczne, płynne aranżacje ścian i mebli. Naturalne detale słoików i odcieni sprawiają, że każda powierzchnia jest niepowtarzalna, a miękki, falisty wzór wprowadza do wnętrza lekkość, elegancję i subtelny grę światła.



Wymiary arkusza:
2745 x 1220 mm



Do dekoracji
ściennych



Elastyczny



Do zabudowy
meblowej



Fornir
naturalny




Łatwy
montaż



Do zastosowań
wewnętrznych



Lekka
konstrukcja



Wave - orzech

Panele faliste w kolorze orzecha łączą naturalne piękno drewna z elastycznością, umożliwiając realizację zakrzywionych powierzchni. Naturalny układ słoików i odcieni w każdym arkuszu sprawia, że każdy panel ma indywidualny charakter, dodając aranżacjom ciepła i wyrafinowanej głębi.



Wymiary arkusza:
2745 x 1220 mm



Do dekoracji
ściennych



Elastyczny



Do zabudowy
meblowej



Fornir
naturalny




Łatwy
montaż



Do zastosowań
wewnętrznych



Lekka
konstrukcja



Fornir rekonstruowany

Fornir rekonstruowany to starannie przygotowany fornir topolowy. Wzór oraz odcienie zostały precyzyjnie zaprojektowane, aby odtworzyć naturalny wygląd drewna. Materiał łączy naturalny wygląd drewna z wysoką elastycznością, umożliwiając dopasowanie paneli do łuków, zakrzywionych powierzchni, a nawet precyzyjne zaginanie pod kątem prostym.



Różnice w tonacji i układzie słoików są delikatniejsze niż w fornirach naturalnych, co zapewnia spójny, jednolity efekt przy zachowaniu naturalnego charakteru drewna. Materiał pozwala w prosty sposób realizować złożone formy i dekoracyjne zabudowy, zachowując czytelny wzór i estetykę powierzchni.





Half Round - dąb

Jasny fornir dębowy w klasycznym wzorze półwałków. Subtelne różnice w rysunku słojów nadają powierzchni naturalny charakter. Elastyczna konstrukcja paneli umożliwia wyginanie ich w łuki lub stosowanie na powierzchniach zakrzywionych.



Wymiary arkusza:
2700 x 1200 mm



Do dekoracji
ściennych



Super
elastyczny



Do zabudowy
meblowej



Fornir
rekonstruowany




Łatwy
montaż



Do ostrych łuków
i narożników 90°



Lekka
konstrukcja



Half Round - orzech

Panele w odcieniu orzecha łączą dużą elastyczność z naturalną strukturą drewna, umożliwiając formowanie łuków, mocno zakrzywionych ścian i niestandardowych elementów zabudowy. Delikatne różnice w słojach i odcieniach nadają każdemu arkuszowi indywidualny charakter.



Wymiary arkusza:
2700 x 1200 mm



Do dekoracji
ściennych



Super
elastyczny



Do zabudowy
meblowej



Fornir
rekonstruowany




Łatwy
montaż



Do ostrych łuków
i narożników 90°



Lekka
konstrukcja



MDF klasy Premium

Elastyczne panele dekoracyjne powstają na bazie wysokiej jakości płyty MDF klasy P2 przeznaczonej do zastosowań wewnętrznych. Materiał charakteryzuje się wysoką gęstością i stabilnością wymiarową, co zapewnia trwałość, precyzję wykonania oraz doskonałe właściwości użytkowe – również przy formowaniu łuków i zakrzywionych powierzchni. MDF stanowi idealną bazę pod malowanie oraz fornirowanie, gwarantując estetyczne i trwałe wykończenie.

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Zastosowana płyta MDF spełnia wymagania klasy emisji formaldehydu E0, co oznacza bardzo niską emisję i możliwość bezpiecznego stosowania paneli we wnętrzach mieszkalnych, biurowych oraz komercyjnych. Wysokie parametry mechaniczne przekładają się na solidność konstrukcji, odporność na odkształcenia i komfort montażu.



Naturalny fornir – świadomy wybór materiału

Panele fornirowane wykańczane są naturalnym fornirem pochodzącym z legalnych, kontrolowanych źródeł. W wybranych wariantach stosowany jest fornir pochodzenia amerykańskiego, ceniony za jakość i estetykę. Subtelne różnice w usłojeniu i odcieniach stanowią naturalną cechę materiału, podkreślając autentyczny charakter każdej realizacji.

**Zdjęcia i kolory w katalogu mają charakter poglądowy. Naturalne materiały mogą wykazywać różnice w strukturze i odcieniu.*

Montaż i zalecenia

Przygotowanie podłoża

Panele elastyczne MDF przeznaczone są do montażu na suchych, czystych i stabilnych powierzchniach. Podłoże powinno być równe oraz odpowiednio przygotowane przed instalacją. Zaleca się aklimatyzację paneli w docelowym pomieszczeniu.

Docinanie i dopasowanie

Panele można docinać przy użyciu standardowych narzędzi stolarskich. Elastyczna konstrukcja umożliwia dopasowanie do łuków, krzywizn oraz narożników, zapewniając precyzyjne wykończenie ścian i elementów meblowych.

Montaż

Panele montuje się przy użyciu odpowiedniego kleju montażowego przeznaczonego do MDF i powierzchni dekoracyjnych. Klej należy nanosić równomiernie na tylną stronę panelu i stopniowo dociskać panel do podłoża, szczególnie w przypadku powierzchni zakrzywionych.

Formowanie i wykończenie

W zależności od wariantu paneli, materiał może być dopasowywany do powierzchni zakrzywionych oraz zaginany w narożnikach pod kątem prostym. Sposób wykończenia i zabezpieczenia powierzchni należy dobrać do charakteru projektu oraz warunków użytkowania, aby zapewnić trwałość i zachowanie estetyki paneli.

**Zalecenia montażowe mają charakter informacyjny. W przypadku niestandardowych realizacji rekomendujemy wykonanie próby montażowej.*

Masz projekt? Porozmawiajmy.

Chętnie doradzimy w doborze wzoru, wykończenia i najlepszego rozwiązania technicznego. Wspieramy architektów, projektantów oraz inwestorów na każdym etapie realizacji – od koncepcji po wdrożenie.



+48 517-678-640



mateusz.filipiak@nelarodesign.pl



Skontaktuj się z nami, aby:

- dobrać odpowiedni wariant paneli,
- skonsultować zastosowanie na łukach i powierzchniach zakrzywionych,
- otrzymać próbki materiałów,
- uzyskać ofertę dopasowaną do projektu.