مبيد زراعي سام

Arzgean

أرزجين

Suspension concentrate مركز معلق

مبيد حشري ذو تأثير معوي و يعمل بالملامسة

Group **28** insecticide

التركيب

يحتوي على كلورانترانيليبرول 200غ/ل

Composition

Contains Chlorantraniliprole 200g/l

تحذير



يحفظ المبيد بعيدا عن متناول الأطفال

استيراد وتوزيع في الاردن :
شركة الأرز الزراعية
Telfax: +962 6 4128984
Mobile: +962 79 5541238
www.arzagri.com

250 ml

الشركة الصانعة والمصدرة
Parijat Industries Pvt. LTD
بلد المنشأ :الهند



المحاصيل	الافة	معدل الرش (مل/20 لتر ماء)	فترة الامان من اخر معاملة	عدد الرشات بالموسم	الفترة بين الرشة والاخرى
البصل، الثوم	- ديدان رتبة حرشفية الاجنحة	5 - 11 مل	3 أيام	4	7
البروكلي، الملفوف، الزهرة، السبانخ	- ديدان رتبة حرشفية الاجنحة -صانعات الانفاق -فراشة الملفوف - دودة اللوز القطنية -عثة الظهر الماسي	5 - 11 مل	3 ايام	4	3
	- نطاطات الاوراق	5 - 7 مل			
الذرة	- ديدان رتبة حرشفية الاجنحة. - حفار الساق	5 - 11 مل	14 أيام	4	7
	- نطاطات الاوراق	3 - 7 مل			
القرعيات: خيار، بطيخ، قرع، كوسا	دودة الشمام	3 - 5 مل	3 أيام	4	5
	- ديدان رتبة حرشفية الاجنحة - عثة الخيار	5 - 11 مل			
	نافقات الاوراق	7 - 11 مل			
تفاح، اجاص	دودة الشمام	3 - 5 مل	3 أيام	4	5
	- ديدان حرشفية الاجنحة - عثة الخيار	5 - 11 مل			
	نافقات الاوراق	7 - 11 مل			
باذنجان، فلفل، بندورة،	- ديدان رتبة حرشفية الاجنحة	5 - 11 مل	3 أيام	4	5
	-يرقات صانعات انفاق ، حوريات الذبابة البيضاء	7 - 11 مل			
الخضراوات العشبية: البقدونس..	- ديدان رتبة حرشفية الاجنحة	5 - 7 مل	3 أيام	4	3
الخضراوات الورقية	- ديدان رتبة حرشفية الاجنحة	5 - 11 مل	3 أيام	4	3
	يرقات نافقات الاوراق، يرقات الذبابة البيضاء	7 - 11 مل			
	نطاطات الاوراق	5 - 7 مل			
البقوليات: الفاصوليا، البازيلا	- ديدان رتبة حرشفية الاجنحة	5 - 11 مل	3 أيام	4	3
	يرقات نافقات الاوراق، يرقات الذبابة البيضاء	11مل			
	نطاطات الاوراق	3 - 7 مل			
البطاطا	- ديدان رتبة حرشفية الاجنحة - عثة درنات البطاطا -حفار الساق الاوروبي	5 - 11 مل	14 يوم	4	5
	نطاطات الاوراق	3 - 7 مل			
الشمندر واللفت، الجزر	- ديدان رتبة حرشفية الاجنحة	7 - 11 مل	3 أيام	4	3
الفراولة	- ديدان رتبة حرشفية الاجنحة - دودة اللوز القطنية	5 - 11 مل	3 أيام	4	7

رقم التسجيل في الأردن: **Reg. No. : 4079**

تاريخ الانتهاء: **Exp. Date: 3 years from Prod. Date**

تاريخ التصنيع - رقم الدفعة : **Prod. Date - Batch No. :**

الية العمل:
يربط وينشط مستقبلات الريانودين ، مما يؤدي إلى استنفاد مخازن الكالسيوم داخل الخلايا ويؤدي إلى شلل العضلات والموت. أرزجين فعال ضد جميع اطوار الحشرات.

المحاذير:
- سام جدا للأحياء المائية. - سام على النحل. - يسبب تهيج للعين. - قد يسبب تهيج للجهاز التنفسي.

قابلية المزج:
يمكن خلطه مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية, وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل عملية الرش ب 24 ساعة.

ثباتية محلول الرش: المبيد ثابت على درجات حموضة pH (5-9) عند درجة حرارة 5م° لمدة 24 ساعة ,7م° لمدة 48 ساعة ,9م° لمدة 72 ساعة.

التعليمات:
- قراءة الملصق جيدا والتزم بتعليماتها قبل الاستخدام.
- عدد المرات المسموحة لتطبيق المبيد للمحصول الواحد 3 مرات كحد أقصى , وما لا يزيد عن رشتين متتاليتين لكل محصول مع فترة بين الرش لا تقل عن 7 أيام (ما لم ينص على خلاف ذلك)
- يجب مراعاة تطبيق المبيد بالتزامن مع وضع البيض في المحاصيل الثمرية وذلك لانه عند دخول اليرقة للثمار او السيقان فانها لن تتأثر عند رش المبيد.
- استخدم مبيد Arzgean بالتناوب من مبيدات حشرية اخرى لتأخير مقاومة الحشرات للمبيد و لعدم ظهور اي اجيال مقاومة في الحشرات.
- رش المبيد بطريقة متساوية يحث تصل ذرات المبيد الى كل اجزاء النبات .
- يجب ارتداء الملابس والاحذية والقفازات والنظارات الوقائية قبل استخدام المبيد.
- تجنب الأكل أوالشرب أو التدخين أثناء رش المبيد
- يجب غسل اليدين ومناطق الجلد المعرضة لرذاذ المبيد بعد عملية الرش.
- تجنب رش المبيد بوجود الرياح.
- تجنب رش المبيد اذا كان هناك توقع لسقوط الأمطار.
- تجنب تلويث المياه الجارية والبرك بالمبيد.
- عند الانتهاء من عملية الرش يجب غسل تنك الرش جيدا للتخلص من بقايا المبيد.
- يتم التخلص من العبوات بطرق آمنة بيئياً ,وذلك بغسل العبوات ثلاث مرات واضافة المحلول لتنك الرش, وعدم استعمال العبوات لأغراض اخرى

الاسعافات الأولية:
عند ملامسة الجلد: انزع الملابس الملوثة, واغسل الأجزاء الملوثة جيدا بالماء والصابون, واتصل بمركز مكافحة السموم أو الطبيب للحصول على المشورة العلاجية.
عند ملامسة العيون: ابق العينين متفتوحة واشطفهما بالماء برفق لمدة 15-20 دقيقة, واتصل بمركز مكافحة السموم أو طبيب للحصول على المشورة العلاجية.
في حالة الاستنشاق: انقل الشخص المصاب الى منطقة جيدة التهوية, واذا كان لدى الشخص صعوبة في التنفس فاتصل بالرقم 911 او سيارة الاسعاف ثم القيام بالتنفس الاصطناعي .
في حالة ابتلاع المبيد: عدم اجبار المصاب على التقيؤ ,وينقل لأقرب مستشفى.

الجرعة المضادة: لا يوجد, وتتم المعالجة حسب الأعراض.
التخزين: يحفظ المبيد في عبوته الأصلية محكمة الاغلاق, في مكان جاف وجيد التهوية وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة , وبعيدًا عن أماكن تخزين الطعام والشراب وأعلاف الحيوانات.

الاستعمالات:
-تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في الملصقة مع الانتباه لفترات الامان قبل القطف.
-يمنع دخول الحقل قبل مرور 24 ساعة من اخر معاملة.