



Catálogo 2026

HYDRAULICOS PATINES HIDRAULICOS Y APILADORES

55 6231 5655

GRAMIREZHYDRA@GMAIL.COM

PATIN HIDRAULICO

ESTANDAR

HYDRAULICS

Capacidad 3000kg

Altura mínima 8.5cm

Dimensiones 27x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses

DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS

TOKINA

MC LANE



*MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

📞 CONTACTANOS: 55 6231 5655

PATIN HIDRAULICO

MARCA CROWN

HYDRAULICS

Capacidad 2300kg

Mandos: Ascenso/ Descenso/ Neutral Manual

Variedad de dimensiones

Ruedas de poliuretano

Garantía de 3 años

CROWN



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

ANGOSTO

HYDRAULICS

Capacidad 3000kg

Mandos: Ascenso/ Descenso/ Neutral Manual

Dimensiones 21x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses

DISPONIBLE EN DIFERENTES MARCAS



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

CAMA BAJA

HYDRAULICS

Capacidad 2500kg

Altura mínima 6.5cm

Dimensiones 27x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses

TOKINA

MC. LANE



*MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

📞 CONTACTANOS: 55 6231 5655

PATIN HIDRAULICO

CAMA EXTRA BAJA



Capacidad 1000kg

Altura mínima 3.5cm

Dimensiones 27x48"

Ruedas de carga acero

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

MINI

HYDRAULICS

Capacidad 3000kg

Mandos: Ascenso/ Descenso/ Neutral Manual

Dimensiones 18x36"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses



*MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

CORTO



Capacidad 3000kg

Mandos: Ascenso/ Descenso/ Neutral Manual

Dimensiones 27x42"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

EXTRA ANGOSTO

HYDRAULICS

Capacidad 3000kg

Mandos: Ascenso/ Descenso/ Neutral Manual

Dimensiones 18x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

LARGO

HYDRAULICS

Capacidad 2500kg

Mandos: Ascenso/ Descenso/ Neutral Manual

Dimensiones 27x71"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

TIPO BATMAN

HYDRAULICS

Capacidad 3000kg

Mandos: Ascenso/ Descenso/ Neutral Manual

Dimensiones 33x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

TIPO BATMAN PERFIL BAJO



Capacidad 2500kg

Altura mínima 6.5cm

Dimensiones 33x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

TIPO BATMAN PERFIL EXTRA BAJO



Capacidad 1000kg

Altura mínima 3.5cm

Dimensiones 33x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

DE ACERO INOXIDABLE

HYDRAULICS

Capacidad 2500kg y 5000kg

Mandos: Ascenso/ Descenso/ Neutral Manual

Dimensiones 27x48" y 21x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

GALVANIZADO



Capacidad 2500kg

Mandos: Ascenso/ Descenso/ Neutral Manual

Dimensiones 27x48" y 21x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

TIPO TIJERA

HYDRAULICS

Capacidad 1500kg

Altura de elevación 80cm

Dimensiones 27x48" y 21x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO CON INCLINACION

HYDRAULICS

Capacidad 1000kg

Dimension de horquillas de 800x560mm

Altura de elevación horizontal 270mm

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses

Angulo de inclinación hasta de 90°



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

PARA TAMBOS

HYDRAULICS

Capacidad 365kg

Para tambos de 55 galones

Uso rudo

Unicamente para transportar los tambos

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

TODO TERRENO

HYDRAULICS

Capacidad 1200kg

Ruedas neumáticas

Uso rudo

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN HIDRAULICO

DE BASCULA

HYDRAULICS

Capacidad 2000kg

Mandos: Ascenso/ Descenso/ Neutral Manual

Dimensiones 27x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses



MC. LANE

NOBLELIFT

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

☎ CONTACTANOS: 55 6231 5655

PATIN HIDRAULICO

DE BASCULA CON IMPRESORA

HYDRAULICS

Capacidad 3000kg

Mandos: Ascenso/ Descenso/ Neutral Manual

Dimensiones 27x48" y 21x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses

NOBLELIFT



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN LIGERO

SEMI ELECTRICO

HYDRAULICS

Capacidad 1800kg

Batería 20V

Dimensiones 27x48"

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN TIPO TIJERA

SEMI ELECTRICO

HYDRAULICS

Capacidad 1500kg

Altura de elevación 80cm

Dimensiones 27x48" y 21x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses

NOBLELIFT



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN TIPO TIJERA

ELECTRICO

HYDRAULICS

Capacidad 1500kg

Altura de elevación 80cm

Dimensiones 27x48" y 21x48"

Ruedas de nylon (uso rudo)

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATINES ELECTRICOS

HYDRAULICS

Marca HELI

Voltaje 12V

Dimensiones 27x48"

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año

Capacidad 1500kg

HELI



CBD15J-LI3

*MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

 CONTACTANOS: 55 6231 5655

PATINES ELECTRICOS

HYDRAULICS

Marca NOBLELIFT

Voltaje 12V

Dimensiones 27x48" Y 21X48"

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año

Capacidad 1500kg

NOBLELIFT



PTE15C

*MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

 CONTACTANOS: 55 6231 5655

PATIN ELECTRICO

HYDRAULICS

Marca EP

Modelo EP-F4

Dimensiones 27x48"

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año

Capacidad 1500kg



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN ELECTRICO

HYDRAULICS

Marca HELI

Modelo CBD20J

Dimensiones 27x48"

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año

Capacidad 2000kg



HELI

*MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

 CONTACTANOS: 55 6231 5655

PATIN ELECTRICO

HYDRAULICS

Capacidad 2000kg

Modelo PTE20N EDGE

Dimensiones 27x48"

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año

NOBLELIFT



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN ELECTRICO

HYDRAULICS

Capacidad 2000kg y 3000kg

Modelo APT-20

Dimensiones 27x48"

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN ELECTRICO

HYDRAULICS

Capacidad 2000kg y 3000kg

Modelo CBD25R

Dimensiones 27x48"

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año

xilin



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN ELECTRICO

HYDRAULICS

Capacidad 3000kg

Modelo CBD30-470

Dimensiones 27x48"

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año

HELI



*MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

 CONTACTANOS: 55 6231 5655

PATIN ELECTRICO

HYDRAULICS

Capacidad 3000kg

Modelo CBD30-470

Dimensiones 27x48"

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PATIN ELECTRICO

HYDRAULICS

Capacidad 5000kg

Batería 2V x 12/210 AH

Dimensiones 27x48"

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

PLUMA HIDRAULICA



Capacidad 1500kg a 2000kg

Altura ajustable 1500mm

Material Acero

Sistema hidráulico- manual

Garantía de 6 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

DIABLO DE CARGA



- Capacidad 500 kg
- Ruedas Rudomaticas



- Capacidad 1000 kg
- Ruedas Rayo 12x3



- Capacidad 500 kg
- Ruedas de Rayo

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

CONTÁCTANOS: 55 6231 5655

DIABLO DE CARGA

HYDRAULICS



- Capacidad 500 kg
- Ruedas Rayo



- Capacidad 200lts
- Ruedas de 6" de caucho



- Capacidad 100 kg Y 350kg en Plataforma
- Rodajas de poliuretano con giro de 360°

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

MESA DE ELEVACION

TIJERA SENCILLA



Capacidad 1000kg y 800kg

Altura de elevación 1m

Altura minima 40cm

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

MESA DE ELEVACION

DOBLE TIJERA



Capacidad 350kg

Altura de elevación 1.3m

Altura minima 40cm

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

VOLTEADORES DE TAMBOS



- Capacidad: 350 kg
- Altura máx. de elevación: 1.40 mts
- Dimensión general del equipo: 1.19 mts x 0.89 mts x 2 mts
- Peso del equipo: 155 kg



- Capacidad: 350 kg
- Altura máx. de elevación: 1.40 mts
- Dimensión general del equipo: 1.19 mts x 0.89 mts x 2 mts
- Peso del equipo: 155 kg



- Capacidad 350 kg
- Altura de elevación 1.945m
- Peso del equipo 131 kg
- Largo total del equipo 1520mm
- Ancho total 1050 mm
- Altura total 1590 mm

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

MINI APILADOR

MANUAL

HYDRAULICS

Capacidad 400kg

Altura de elevación 1.5m

Incluye plataforma desmontable

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

MINI APILADOR

SEMI ELECTRICO

HYDRAULICS

Capacidad 400kg

Altura de elevación 1.5m

Incluye plataforma desmontable

Ruedas de poliuretano

Garantía de 1 año



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR MANUAL

ANGOSTO

HYDRAULICS

Capacidad 1500kg

Altura de elevación 1.60m

Ideal para tarima abierta

Ruedas de nylon

Garantía de 12 meses



SOLO PARA
TARIMA ABIERTA



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR MANUAL

ANGOSTO DOBLE TORRE

HYDRAULICS

Capacidad 1500kg

Altura de elevación 3m

Ideal para tarima abierta

Ruedas de nylon

Garantía de 12 meses

NOBLELIFT



SOLO PARA
TARIMA ABIERTA



*MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR MANUAL

AJUSTABLE DOBLE TORRE



- Capacidad 1000kg y 1500kg
- Altura de elevación 3m y 3.5m
- Multitarima
- Ruedas de nylon
- Garantía de 12 meses



NOBLELIFT

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR MANUAL

TIPO W (EXTRA ANCHO)

HYDRAULICS

Capacidad 1500kg

Altura de elevación 1.60m

Multitarima

Ruedas de nylon

Garantía de 12 meses



**FUNCIONAL PARA
TARIMA
ABIERTA
Y/O
CERRADA**



TOKINA

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR MANUAL DOBLE TORRE

TIPO W (EXTRA ANCHO)

HYDRAULICS

Capacidad 1500kg

Altura de elevación 3m

Multitarima

Ruedas de nylon

Garantía de 12 meses



NOBLELIFT

*MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR MANUAL ACERO INOX.

ANGOSTO



Capacidad 1500kg

Altura de elevación 3m

Ideal para tarima abierta

Ruedas de nylon

Garantía de 12 meses



SOLO PARA
TARIMA ABIERTA



*MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

 CONTACTANOS: 55 6231 5655

APILADOR SEMI ELECTRICO

AUTO TRANSPORTABLE

HYDRAULICS

Capacidad 500kg

Altura de elevación 1.33m

Ideal para tarima abierta

Ruedas de nylon

Garantía de 12 meses



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR ELECTRICO

AUTO TRANSPORTABLE

HYDRAULICS

Capacidad 100kg

Altura de elevación 1.30m

Ideal para tarima abierta

Ruedas de nylon

Garantía de 12 meses



SOLO PARA
TARIMA ABIERTA

*MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

☎ CONTACTANOS: 55 6231 5655

APILADORES SEMI ELECTRICOS

ANGOSTOS



- Para tarima ABIERTA
- Capacidad 1000kg
- Elevación 1.60m



- Para tarima ABIERTA
- Capacidad 1500kg
- Elevación 2.5m



- Para tarima ABIERTA
- Capacidad 1500kg
- Elevación 3m

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADORES SEMI ELECTRICOS

ANGOSTOS

HYDRAULICS



- Para tarima ABIERTA
- Capacidad 1500kg
- Elevación 3.5 m



- Para tarima ABIERTA
- Capacidad 1500kg
- Elevación 4m



- Para tarima ABIERTA
- Capacidad 2000kg
- Elevación 3.5m

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR SEMI ELECTRICO

AJUSTABLE

HYDRAULICS


Capacidad 1500kg

Altura de elevación 2.5, 3 y 3.5m

Multitarima

Ruedas de nylon

Garantía de 12 meses



**FUNCIONAL PARA
TARIMA
ABIERTA
Y/O
CERRADA**



NOBLELIFT

HELI

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADORES ELECTRICOS

ANGOSTOS

HYDRAULICS



- Para tarima ABIERTA
- Capacidad 1500kg
- Elevación 3 m



- Para tarima ABIERTA
- Capacidad 1200kg
- Elevación 3.6m



- Para tarima ABIERTA
- Capacidad 2000kg
- Elevación 3.5m

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADORES ELECTRICOS

ANGOSTOS

HYDRAULICS



- Marca MCLANE
- Capacidad 1000kg
- Elevación 3.5m



- Marca MCLANE
- Capacidad 1500kg
- Elevación 3.5m



- Marca NIULI
- Capacidad 1500kg
- Elevación 4m

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR ELECTRICO

ANGOSTO

HYDRAULICS

Modelo PSL1655

Capacidad 1600kg

Altura de elevación 5430mm

Ideal para tarima abierta

Ruedas de nylon

Garantía de 12 meses

NOBLELIFT



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR ELECTRICO

ANGOSTO HOMBRE A BORDO

HYDRAULICS

Modelo QDA2055

Capacidad 2000kg

Altura de elevación 5.5 mts.

Ideal para tarima abierta

Ruedas de nylon

Garantía de 12 meses



SOLO PARA
TARIMA ABIERTA



***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADORES ELECTRICOS

AJUSTABLES

HYDRAULICS



- Marca XILIN
- Capacidad 1500kg
- Elevación 3.5m



- Marca iMow
- Capacidad 1200kg
- Elevación 3.6m



- Marca Noblelift
- Capacidad 1800kg
- Elevación 4.6m



- Marca Mclane
- Capacidad 1500kg
- Elevación 4.5m

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR ELECTRICO

CON REACH SENCILLO

HYDRAULICS

Modelo CQDH15A-I

Capacidad 1500kg

Altura de elevación 3m

Multitarima

Ruedas de nylon

Garantía de 12 meses

xilin



*MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD

📞 CONTACTANOS: 55 6231 5655

APILADOR ELECTRICO

AJUSTABLE HOMBRE A BORDO

HYDRAULICS

Modelo PSL1555SL

Capacidad 1500kg


Altura de elevación 5.5m

Multitarima

Ruedas de poliuretano

Garantía de 12 meses

NOBLELIFT



**FUNCIONAL PARA
TARIMA
ABIERTA
Y/O
CERRADA**

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR ELECTRICO

HOMBRE A BORDO

HYDRAULICS

Modelo ELES-15E/ 6M


Capacidad 1500kg

Altura de elevación 6m

Multitarima

Ruedas de poliuretano

Garantía de 12 meses



**FUNCIONAL PARA
TARIMA
ABIERTA
Y/O
CERRADA**

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

APILADOR ELECTRICO

DOBLE REACH HOMBRE A BORDO

HYDRAULICS

Desplazador lateral

Capacidad 2000kg

Altura de elevación 10m

Multitarima

Ruedas de poliuretano

Garantía de 12 meses



FUNCIONAL PARA
TARIMA
ABIERTA
Y/O
CERRADA



NOBLELIFT

***Solicitar requerimientos a su asesor**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

MONTACARGAS

GAS

HYDRAULICS

- Combustión Gas
- Variedad de capacidades
- Variedad de alturas
- Desplazador lateral (depende modelo)
- Ruedas de caucho

HELI



***Solicitar requerimientos a su asesor**

☎ CONTACTANOS: 55 6231 5655

MONTACARGAS

DUAL

HYDRAULICS

Combustión Gas/Gasolina

Variedad de capacidades

Variedad de alturas

Desplazador lateral (depende modelo)

Ruedas de caucho

HELI



***Solicitar requerimientos a su asesor**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

MONTACARGAS ELECTRICO

HYDRAULICS

- Combustión electrica
- Variedad de capacidades
- Variedad de alturas
- Desplazador lateral (depende modelo)
- Ruedas de caucho




HELI

***Solicitar requerimientos a su asesor**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**

ADITAMENTOS Y REFACCIONES



- Capacidad 350kg
- Se puede usar en apilador o montacargas



- Características depende del modelo
- Únicamente para equipos adquiridos con nosotros
- SOBRE PEDIDO



- Características depende del modelo
- Únicamente para equipos adquiridos con nosotros
- SOBRE PEDIDO

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

CONTÁCTANOS: 55 6231 5655

RUEDAS PARA PATIN HIDRAULICO

HYDRAULICS



- Incluye 2 ruedas direccionales de 7"
- Incluye 4 ruedas de carga
- Para piso de concreto o similar



- Incluye 2 ruedas direccionales de 7"
- Incluye 4 ruedas de carga
- Para piso epóxico



- Incluye 2 ruedas direccionales de 7"
- Incluye 4 ruedas de carga
- Para uso rudo

***MODELOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD**

 **CONTÁCTANOS: 55 6231 5655**