


2025 | 2026

Catálogo Comercial

Techos y Paredes PVC



Simple **y** fácil

Soluciones Arquitectónicas


DECORLAX
INDOOR

www.decorlax.com

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	02
Sostenibilidad y Responsabilidad Social	04
TECHOS LINEALES	06
Techo SF-84	07
Techo SF-100	09
Techo SF-125	11
Techo SF-150	13
Techo SF-200	15
TECHOS BAFFLES	18
Techo Baffle 40x30	19
Techo Baffle 60x30	21
Techo Baffle 100x30	23
TECHOS RECTANGULARES	26
Techo Perfil 35x27	27
Techo Perfil 55x35	29
Techo Perfil 130x28	31
Otros Perfiles	33
RECURSOS	36
Colores	37
Sostenibilidad	39





Diseño inteligente al servicio de tu proyecto

SIMPLEYFACIL EUROPA
transforma el diseño en realidad.

Trabajamos mano a mano con
arquitectos y constructores para
traducir conceptos estéticos en
soluciones constructivas precisas.

Nuestra filosofía se basa en la
colaboración estrecha, aportando
una visión técnica que da vida a
cada proyecto con soluciones
versátiles, sostenibles y de alta
durabilidad para techos y paredes.

Desde modelos estándar hasta
sistemas personalizados a
medida, nuestro equipo le
acompaña en cada fase para
superar desafíos técnicos y
alcanzar un acabado impecable.

SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



SOSTENIBILIDAD DE MATERIALES

Nuestro compromiso con la sostenibilidad se fundamenta en la longevidad. En SIMPLYFACIL EUROPA, entendemos que el material más sostenible es aquel que no necesita ser reemplazado.

El PVC de alta densidad que utilizamos se distingue por su extraordinaria vida útil y resistencia frente al desgaste, la humedad y el paso del tiempo.

Al minimizar las necesidades de mantenimiento, pintura o tratamientos químicos a lo largo de los años, reducimos drásticamente la huella ambiental del edificio, convirtiendo nuestras soluciones en una apuesta de eficiencia real para cualquier proyecto arquitectónico.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Nuestro compromiso va más allá de la construcción. En SIMPLYFACIL EUROPA, entendemos la Responsabilidad Social como el compromiso de generar valor en nuestro entorno más cercano.

Apostamos por una fabricación local, responsable y transparente, garantizando condiciones de trabajo dignas y seguras. Creemos en el desarrollo de nuestra comunidad a través de la formación técnica y la promoción de un sector profesionalizado.

Ser una empresa responsable significa para nosotros crear soluciones que no solo mejoran edificios, sino que contribuyen al bienestar de las personas y al desarrollo sostenible de nuestra economía regional.





Techo SF-84 Imitación Madera



TECHOS LINEALES

Techo SF-84

Techo SF-100

Techo SF-125

Techo SF-150

Techo SF-200

TECHO SF-84


Perfil PVC Techo SF-84

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores




Instalación Techo SF-84

- Disponible para techo y paredes
- Separación entre lamas variable a petición del cliente.
- Número de lamas por metro: 10 lamas
- Material usado PVC
- Altura del perfil SF-84: 16 mm
- Cobertura del perfil SF-84: 84 mm
- Longitud máxima del perfil: 6 metros



Componentes Techo SF-84

- Pieza Sujeción PVC
- Perfil aluminio perfilado
- Perfil aluminio extrusionado 30x15 mm
- Flexibilidad en la separación de las lamas
- Largo máximo del perfil es 6.60 metros
- Puntos de suspensión cada 2,5 metros





Techo SF-84 Imitación Madera

TECHO SF-100


Perfil PVC Techo SF-100

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores



Instalación Techo SF-100

- Disponible para techo y paredes
- Separación entre lamas ninguna
- Número de lamas por metro: 10 lamas
- Material usado SPC
- Altura del perfil SF-100: 15.1mm
- Cobertura del perfil SF-100: 100 mm
- Longitud máxima del perfil: 6 metros



Componentes Techo SF-100

- Rastrel de Aluminio soporte 100
- Largo máximo del perfil es 6 metros
- Perfil PVC Techo SF-100
- Posibilidad de microperforado





Falso Techo SF-100 Imitación Madera

TECHO SF-125


Perfil PVC Techo SF-125

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores



Instalación Techo SF-125


- Disponible para techo y paredes
- Separación entre lamas ninguna
- Número de lamas por metro: 8 lamas
- Material usado SPC
- Altura del perfil SF-100: 15.1 mm
- Cobertura del perfil SF-100: 125 mm
- Longitud máxima del perfil: 6 metros



Componentes Techo SF-125

- Rastrel de Aluminio soporte 125
- Largo máximo del perfil es 6 metros
- Perfil PVC Techo SF-125
- Posibilidad de microperforado






Techo SF-125 Imitación Madera

TECHO SF-150


Perfil PVC Techo SF-150

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores



Instalación Techo SF-150

- Disponible para techo y paredes
- Separación entre lamas ninguna
- Número de lamas por metro: 6,6 lamas
- Material usado SPC
- Altura del perfil SF-100: 18.5 mm
- Cobertura del perfil SF-100: 150 mm
- Longitud máxima del perfil: 6 metros



Componentes Techo SF-150

- Rastrel de Aluminio soporte 150
- Largo máximo del perfil es 6 metros
- Perfil PVC Techo SF-150
- Posibilidad de microperforado





Techo SF-150 Imitación Madera

TECHO SF-200

Perfil PVC Techo SF-200

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores



Instalación Techo SF-200

- Disponible para techo y paredes
- Separación entre lamas ninguna
- Número de lamas por metro: 5 lamas
- Material usado SPC
- Altura del perfil SF-100: 17 mm
- Cobertura del perfil SF-100: 200 mm
- Longitud máxima del perfil: 6 metros



Componentes Techo SF-200

- Rastrel de Aluminio soporte 200
- Largo máximo del perfil es 6 metros
- Perfil PVC Techo SF-200
- Posibilidad de microperforado





Techo SF-200 Imitación Madera




Techo SF-200 Imitación Madera



TECHOS BAFFLES


Techo Baffle 40x30
Techo Baffle 60x30
Techo Baffle 100x30

TECHO BAFFLE 40x30




Perfil PVC Techo Baffle 40x30

- Aplicación Interior/Exterior
 - Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
 - Amplia gama de colores



Instalación Techo Baffle 40x30

- Disponible para techo y paredes
- Separación entre lamas de 2 cm
- Número de lamas por metro:
 - Material usado SPC
- Altura del perfil Baffle 40x30: 40 mm
- Cobertura del perfil Baffle 40x30: 30 mm
 - Longitud máxima del perfil: 6 metros
 - Grosor del perfil: 1 mm



Componentes Techo Baffle 40x30


- Rastrel de Aluminio 30
- Largo máximo del perfil es 6 metros
 - Perfil PVC Techo Baffle 40x30






Techo Baffle 40x30 7016

TECHO BAFFLE 60x30



Perfil PVC Techo Baffle 60x30

- Aplicación Interior/Exterior
 - Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
 - Amplia gama de colores



Instalación Techo Baffle 60x30

- Disponible para techo y paredes
 - Separación entre lamas de 2 cm
- Número de lamas por metro: 20 lamas
 - Material usado SPC
- Altura del perfil Baffle 60x30: 60 mm
- Cobertura del perfil Baffle 60x30: 30 mm
 - Longitud máxima del perfil: 6 metros
 - Grosor del perfil: 1,4 mm



Componentes Techo Baffle 60x30

- Rastrel de Aluminio 30
- Largo máximo del perfil es 6 metros
 - Perfil PVC Techo Baffle 60x30






Techo Baffle 60x30 Imitación Madera

TECHO BAFFLE 100x30



Perfil PVC Techo Baffle 100x30

- Aplicación Interior/Exterior
 - Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
 - Amplia gama de colores



Instalación Techo Baffle 100x30

- Disponible para techo y paredes
- Separación entre lamas de 2 cm
- Número de lamas por metro: 20 lamas
 - Material usado SPC
- Altura del perfil Baffle 100x30: 100 mm
- Cobertura del perfil Baffle 100x30: 30 mm
 - Longitud máxima del perfil: 6 metros
 - Grosor del perfil: 1,4 mm



Componentes Techo Baffle 100x30

- Rastrel de Aluminio 30
- Largo máximo del perfil es 6 metros
 - Perfil PVC Techo Baffle 100x30





Techo Baffle 100x30 Blanco



Techo Baffle 100x30 Imitación Madera



TECHOS RECTANGULARES

Techo Perfil 35x27

Techo Perfil 55x35


Techo Perfil 130x28

Otros Perfiles

TECHO PERFIL 35x27


Perfil PVC Techo 35x27

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores



Instalación Techo Perfil 35x27

- Disponible para techo y paredes
- Separación entre lamas a petición del cliente
- Número de lamas por metro a petición del cliente
- Material usado PVC
- Altura del perfil 35x27: 27 mm
- Cobertura del perfil 35x27: 35 mm
- Longitud máxima del perfil: 6 metros



Componentes Techo Perfil 35x27


- Sistema Fijación Techo T24 (Techo)
- Grapa Clip de Fijación PVC (Techo/Pared)
- Sistema Fijación a Pared (Pared)
- Largo máximo del perfil es 6 metros
- Perfil PVC Techo 35x27
- Tapón de PVC



Fijación T24



Grapa Fijación



Fijación Pared






Techo Perfil 35x27 Imitación Madera

TECHO PERFIL 55x35


Perfil PVC Techo 55x35

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores



Instalación Techo Perfil 55x35

- Disponible para techo y paredes
- Separación entre lamas a petición del cliente
- Número de lamas por metro a petición del cliente
- Material usado PVC
- Altura del perfil 55x35: 55 mm
- Cobertura del perfil 55x35: 35 mm
- Longitud máxima del perfil: 6 metros



Componentes Techo Perfil 55x35


- Sistema Fijación Techo T24 (Techo)
- Grapa Clip de Fijación PVC (Techo/Pared)
- Sistema Fijación a Pared (Pared)
- Largo máximo del perfil es 6 metros
- Perfil PVC Techo 55x35
- Tapón de PVC



Fijación T24



Grapa Fijación



Fijación Pared




Techo Perfil 55x35 Imitación Madera

TECHO PERFIL 130x28


Perfil PVC Techo 130x28

- Aplicación Interior/Exterior
- Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
- Amplia gama de colores



Instalación Techo Perfil 130x28

- Disponible para techo y paredes
- Separación entre lamas a petición del cliente
- Número de lamas por metro a petición del cliente
- Material usado PVC
- Altura del perfil 130x28: 130 mm
- Cobertura del perfil 130x28: 28 mm



Componentes Techo Perfil 130x28


- Sistema Fijación Techo T24 (Techo)
- Grapa Clip de Fijación PVC (Techo/Pared)
- Sistema Fijación a Pared (Pared)
- Largo máximo del perfil es 6 metros
- Perfil PVC Techo 130x28
- Tapón de PVC







Techo Perfil 130x28

OTROS PERFILES



Otros Perfiles Disponibles – A Consultar

- Aplicación Interior/Exterior
 - Confort Acústico
- Montaje rápido y sencillo gracias a su método de fijación.
 - Amplia gama de colores





Techo Perfil 130x28 Imitación Madera



RECURSOS

Colores y Acabados
Sostenibilidad

COLORES Y ACABADOS

Colores Estándar

- Blanco
- Gris

Colores RAL

- 1013
- 1015
- 3005
- 6005
- 6009
- 7011
- 7016
- 7022
- 7035
- 7048
- 8007
- 8014
- 8017
- 8019

Resto de colores carta RAL bajo pedido



COLORES Y ACABADOS

Colores Foliados en Stock

- Roble Malta
- Toffee Natural
- Nogal Natural
- Golden Natural
- Anteak Natural
- 7016 Ultimate
- Negro

Resto de foliados bajo pedido



SOSTENIBILIDAD

ILUMINACIÓN NATURAL

Nuestros techos y paredes difunden la luz para brindar confort visual y permiten que la luz natural ilumine el espacio, reduciendo así el consumo de energía de las luces artificiales.



CONFORT ACÚSTICO

Se ha demostrado que el ruido de los equipos y las conversaciones afecta la comodidad y la productividad de los trabajadores.

DIVULGACIÓN SOBRE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

SimplyFacil Europa utiliza productos y materiales para los que se dispone de información sobre su ciclo de vida, y que tienen impactos ambientales, económicos y sociales preferibles a lo largo de su ciclo de vida.

CONTENIDO RECICLADO

Muchos sistemas utilizan materiales tanto preconsumo como posconsumo, e incorporan componentes reciclados de acero, aluminio y plásticos HDPE.

RENDIMIENTO ENERGÉTICO

Los espacios interiores diseñados con colores claros y una reflectancia mínima del 70% en techos y paredes pueden reducir significativamente las necesidades de iluminación artificial, disminuyendo así el consumo de energía.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Perfectos para proyectos donde la calidad del aire es una prioridad, casi todos nuestros productos cumplen con los estándares de bajas emisiones.



Más de 20 años de experiencia nos avalan en la materialización de proyectos arquitectónicos de vanguardia. En **Simple y Fácil Europa**, nuestra labor va más allá del suministro: colaboramos estrechamente con profesionales del sector para convertir ideas en realidades constructivas.

Gracias a nuestro compromiso con la calidad y la innovación, estamos presentes en proyectos en Europa y Latinoamérica, ofreciendo soluciones técnicas en instalaciones comerciales, espacios de retail y grandes centros a nivel mundial.





Simple y fácil

Soluciones Arquitectónicas

C/Luis Barcelo Santonja nº2
03630 Sax (Alicante) España
Telf. +34 645 62 05 92
www.simpleyfacileuropa.com
info@simpleyfacileuropa.com