

# RODAPIÉ ZÓCALO

simple **y** fácil

-ALUMINIO-

*CATÁLOGO  
COMERCIAL*





# ÍNDICE

<b>MODELOS</b>	3	- Rodapié 60 LED	13
- Rodapié 60	4	- Rodapié 70 LED	14
- Rodapié 70	5	<b>MANTENIMIENTO</b>	15
- Rodapié 80	6		
- Rodapié 100	7		
- Rodapié 150	8		
- Rodapié 60 Canto Cuadrado	9		
- Rodapié 80 Canto Cuadrado	10		
- Rodapié 100 Canto Cuadrado	11		
- Rodapié 150 Canto Cuadrado	12		




# MODELOS

---

Nuestra línea de rodapiés de aluminio está diseñada para ofrecer una protección perimetral superior frente a impactos y agentes de limpieza. Gracias a su aleación extrusionada de alta densidad, garantizan una **estabilidad dimensional absoluta** y una integración milimétrica con el pavimento. Son la solución técnica ideal para entornos que exigen higiene, durabilidad y una estética de líneas puras.

# Rodapié 60



## Descripción

El Rodapié de aluminio 60 mm, es un perfil fabricado integrante de aluminio extrusionado, anodizado o lacado para evitar la corrosión y oxidación del perfil.

Diseñado para proteger la parte inferior de las paredes aportando al mismo tiempo un alto valor decorativo.

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para baños, cocinas o cualquier otro lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.


Perfecto para hospitales, clínicas o lugares donde la normativa nos permita colocar rodapiés tradicionales que con el paso del tiempo se degraden en contacto con la humedad.

## Características Técnicas

<b>Material</b>	Aluminio Extrusionado
<b>Longitud</b>	2 o 3 metros
<b>Dimensiones</b>	60x5 mm
<b>Embalaje</b>	5 unidades
<b>Acabado</b>	Plata mate, lacado blanco

\*Para otros acabados consultar plazo y disponibilidad

# Rodapié 70



## Descripción

El Rodapié de aluminio 70 mm, es un perfil fabricado integrante de aluminio extrusionado, anodizado o lacado para evitar la corrosión y oxidación del perfil.

Diseñado para proteger la parte inferior de las paredes aportando al mismo tiempo un alto valor decorativo.

Su labio inferior permite ocultar la junta de dilatación perimetral del pavimento, así como facilitar la limpieza del mismo.

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para baños, cocinas o cualquier otro lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.


Perfecto para hospitales, clínicas o lugares donde la normativa nos permita colocar rodapiés tradicionales que con el paso del tiempo se degradan en contacto con la humedad.

## Características Técnicas

<b>Material</b>	<b>Aluminio Extrusionado</b>
<b>Longitud</b>	2 o 3 metros
<b>Dimensiones</b>	70x15 mm
<b>Embalaje</b>	5 unidades
<b>Acabado</b>	Plata mate, lacado blanco

\*Para otros acabados consultar plazo y disponibilidad

# Rodapié 80



## Descripción

El Rodapié de aluminio 80 mm, es un perfil fabricado integrante de aluminio extrusionado, anodizado o lacado para evitar la corrosión y oxidación del perfil.

Diseñado para proteger la parte inferior de las paredes aportando al mismo tiempo un alto valor decorativo.

Su labio inferior permite ocultar la junta de dilatación perimetral del pavimento, así como facilitar la limpieza del mismo.

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para baños, cocinas o cualquier otro lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.


Perfecto para hospitales, clínicas o lugares donde la normativa nos permita colocar rodapiés tradicionales que con el paso del tiempo se degradan en contacto con la humedad.

## Características Técnicas

<b>Material</b>	Aluminio Extrusionado
<b>Longitud</b>	2 o 3 metros
<b>Dimensiones</b>	80x12 mm
<b>Embalaje</b>	5 unidades
<b>Acabado</b>	Blanco, plata, oro, negro

\*Para otros acabados consultar plazo y disponibilidad

# Rodapié 100



## Descripción

El Rodapié de aluminio 100 mm, es un perfil fabricado integrante de aluminio extrusionado, anodizado o lacado para evitar la corrosión y oxidación del perfil.

Diseñado para proteger la parte inferior de las paredes aportando al mismo tiempo un alto valor decorativo.

Su labio inferior permite ocultar la junta de dilatación perimetral del pavimento, así como facilitar la limpieza del mismo

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para baños, cocinas o cualquier otro lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.


Perfecto para hospitales, clínicas o lugares donde la normativa nos permita colocar rodapiés tradicionales que con el paso del tiempo se degraden en contacto con la humedad.

## Características Técnicas

<b>Material</b>	<b>Aluminio Extrusionado</b>
<b>Longitud</b>	2 o 3 metros
<b>Dimensiones</b>	100x15 mm
<b>Embalaje</b>	5 unidades
<b>Acabado</b>	Plata mate, lacado blanco

\*Para otros acabados consultar plazo y disponibilidad

# Rodapié 150



## Descripción

El Rodapié de aluminio 150 mm, es un perfil fabricado integrando aluminio extrusionado, anodizado o lacado para evitar la corrosión y oxidación del perfil.

Diseñado para proteger la parte inferior de las paredes aportando al mismo tiempo un alto valor decorativo.

Su labio inferior permite ocultar la junta de dilatación perimetral del pavimento, así como facilitar la limpieza del mismo.

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para baños, cocinas o cualquier otro lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.


Perfecto para hospitales, clínicas o lugares donde la normativa nos permita colocar rodapiés tradicionales que con el paso del tiempo se degradan en contacto con la humedad.

## Características Técnicas

Material	Aluminio Extrusionado
Longitud	2 o 3 metros
Dimensiones	150x15 mm
Embalaje	5 unidades
Acabado	Plata mate, lacado blanco

\*Para otros acabados consultar plazo y disponibilidad

# Rodapié 60 Canto Cuadrado



## Descripción

El Rodapié de aluminio 60 mm, es un perfil fabricado integrante de aluminio extrusionado, anodizado o lacado para evitar la corrosión y oxidación del perfil.

Diseñado para proteger la parte inferior de las paredes aportando al mismo tiempo un alto valor decorativo.

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para baños, cocinas o cualquier otro lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.



Perfecto para hospitales, clínicas o lugares donde la normativa nos permita colocar rodapiés tradicionales que con el paso del tiempo se degraden en contacto con la humedad.

## Características Técnicas

<b>Material</b>	<b>Aluminio Extrusionado</b>
<b>Longitud</b>	2 o 3 metros
<b>Dimensiones</b>	60x10 mm
<b>Embalaje</b>	5 unidades
<b>Acabado</b>	Plata mate, lacado blanco

\*Para otros acabados consultar plazo y disponibilidad

# Rodapié 80 Canto Cuadrado



## Descripción

El Rodapié de aluminio 80 mm, es un perfil fabricado integrante de aluminio extrusionado, anodizado o lacado para evitar la corrosión y oxidación del perfil.

Diseñado para proteger la parte inferior de las paredes aportando al mismo tiempo un alto valor decorativo.

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para baños, cocinas o cualquier otro lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.



Perfecto para hospitales, clínicas o lugares donde la normativa nos permita colocar rodapiés tradicionales que con el paso del tiempo se degradan en contacto con la humedad.

## Características Técnicas

<b>Material</b>	<b>Aluminio Extrusionado</b>
<b>Longitud</b>	2 o 3 metros
<b>Dimensiones</b>	80x10 mm
<b>Embalaje</b>	5 unidades
<b>Acabado</b>	Plata mate, lacado blanco

\*Para otros acabados consultar plazo y disponibilidad

# Rodapié 100 Canto Cuadrado



## Descripción

El Rodapié de aluminio 100 mm, es un perfil fabricado integrante de aluminio extrusionado, anodizado o lacado para evitar la corrosión y oxidación del perfil.

Diseñado para proteger la parte inferior de las paredes aportando al mismo tiempo un alto valor decorativo.

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para baños, cocinas o cualquier otro lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.


Perfecto para hospitales, clínicas o lugares donde la normativa nos permita colocar rodapiés tradicionales que con el paso del tiempo se degraden en contacto con la humedad.

## Características Técnicas

<b>Material</b>	<b>Aluminio Extrusionado</b>
<b>Longitud</b>	2 o 3 metros
<b>Dimensiones</b>	100x10 mm
<b>Embalaje</b>	5 unidades
<b>Acabado</b>	Plata mate, lacado blanco

\*Para otros acabados consultar plazo y disponibilidad

# Rodapié 150 Canto Cuadrado



## Descripción

El Rodapié de aluminio 150 mm, es un perfil fabricado integrante de aluminio extrusionado, anodizado o lacado para evitar la corrosión y oxidación del perfil.

Diseñado para proteger la parte inferior de las paredes aportando al mismo tiempo un alto valor decorativo.

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para baños, cocinas o cualquier otro lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.



Perfecto para hospitales, clínicas o lugares donde la normativa nos permita colocar rodapiés tradicionales que con el paso del tiempo se degraden en contacto con la humedad.

## Características Técnicas

<b>Material</b>	<b>Aluminio Extrusionado</b>
<b>Longitud</b>	2 o 3 metros
<b>Dimensiones</b>	150x15 mm
<b>Embalaje</b>	5 unidades
<b>Acabado</b>	Plata mate, lacado blanco

\*Para otros acabados consultar plazo y disponibilidad

# Rodapié 60 LED



## Descripción

El Rodapié de aluminio 60 LED mm, es un perfil fabricado integrante de aluminio extrusionado, anodizado o lacado para evitar la corrosión y oxidación del perfil.

Diseñado para proteger la parte inferior de las paredes aportando al mismo tiempo un alto valor decorativo.

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para baños, cocinas o cualquier otro lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.

Perfecto para hospitales, clínicas o lugares donde la normativa nos permita colocar rodapiés tradicionales que con el paso del tiempo se degradan en contacto con la humedad.



Recomendamos la instalación de una tira de led con más de 120 leds/metros para evitar el efecto de puntos. También recomendamos la instalación de la misma por un electricista profesional.

## Características Técnicas

Material	Aluminio Extrusionado
Longitud	2.5 metros
Dimensiones	60x13 mm
Embalaje	5 unidades
Acabado	Plata, negro

\*Para otros acabados consultar plazo y disponibilidad

# Rodapié 70 LED



## Descripción

El Rodapié de aluminio 70 LED mm, es un perfil fabricado integrante de aluminio extrusionado, anodizado o lacado para evitar la corrosión y oxidación del perfil.

Diseñado para proteger la parte inferior de las paredes aportando al mismo tiempo un alto valor decorativo gracias al LED.

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para baños, cocinas o cualquier otro lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.

Perfecto para hospitales, clínicas o lugares donde la normativa nos permita colocar rodapiés tradicionales que con el paso del tiempo se degraden en contacto con la humedad.

Recomendamos la instalación de una tira de led con más de 120 leds/metros para evitar el efecto de puntos. También recomendamos la instalación de la misma por un electricista profesional.

## Características Técnicas

<b>Material</b>	<b>Aluminio Extrusionado</b>
<b>Longitud</b>	2 o 3 metros
<b>Dimensiones</b>	70x13 mm
<b>Embalaje</b>	5 unidades
<b>Acabado</b>	Plata mate, lacado blanco

\*Para otros acabados consultar plazo y disponibilidad

# Mantenimiento

El aluminio es un material que requiere un mantenimiento mínimo y de gran sencillez. A continuación, se presentan las recomendaciones de limpieza y mantenimiento del mismo en función de su acabado para conservar un acabado y prestaciones perdurables en el tiempo.

## Productos a evitar

En cualquier caso, deben evitarse productos de limpieza ácidos o alcalinos, así como elementos abrasivos. También, previo a su instalación y durante su montaje, es importante proteger el producto de posibles manchas de otros productos tales como cales, cementos u hormigones. Estos productos tienen capacidad para atacar la capa anódica por lo que deben ser retirados inmediatamente.

## Interiores

En general, para el correcto mantenimiento y limpieza de los productos de aluminio en interiores será suficiente con limpiezas periódicas usando paños suaves y, en ciertos casos, productos de limpieza neutros enjuagados posteriormente con agua.

## Aluminio anodizado

El aluminio anodizado posee por su naturaleza una excelente resistencia a la corrosión y decoloración, sin embargo, su acabado puede verse alterado por agentes o condiciones externas. Comúnmente, la suciedad solamente provoca deterioros estéticos sin que ello comprometa la excelente estabilidad del producto.

En casos de suciedad persistente, es posible aplicar productos de limpieza neutros y con elementos abrasivos finamente distribuidos en el producto, que no afecten química ni mecánicamente a la superficie de aluminio.

## Exteriores

La limpieza en exteriores dependerá de la exposición y la agresividad del ambiente en el que estén instalados los productos. En general, se trata de evitar depósitos de residuos y suciedad estancada que pueda provocar corrosión junto con la humedad ambiental. Para ello, una limpieza periódica con agua puede ser suficiente.

En casos de suciedad más persistente, se pueden utilizar limpiadores neutros. También, y sin afectar funcionalmente al montaje y evitando en la medida de lo posible penetración profunda de agua, se pueden utilizar máquinas de limpieza con agua a presión.

Cualquier resto de producto de limpieza aplicado debe quitarse posteriormente mediante agua limpia.

## Aluminio lacado

El aluminio se laca siguiendo procesos que aseguran su correcto comportamiento frente a la corrosión. En el caso del aluminio lacado se deben evitar cualquier tipo de producto abrasivo que dañe irremediablemente la laca. Es posible utilizar detergentes de limpieza para automóviles siguiendo las instrucciones del fabricante.

**simple y fácil**

**Soluciones arquitectónicas, diseño e interiores**

C/Luis Barceló Santonja, nº2  
03630 Sax (España) Alicante

Tel.: +34 645 62 05 92  
[info@simpleyfacileuropa.com](mailto:info@simpleyfacileuropa.com)  
[www.simpleyfacileuropa.com](http://www.simpleyfacileuropa.com)